



# Teilekatalog 2013/14



# Inhalt

## 01 Pumpen & Motoren 8

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Gasbetriebene Getränkepumpen | 8  |
| Elektrische Karbonatorpumpen | 10 |
| Mechanische Pumpen           | 12 |
| Motoren                      | 13 |
| Rührwerke                    | 14 |
| Verflüssiger-Lüftermotoren   | 17 |

## 02 Zapfhähne für Bier & AfG 20

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bierhähne          | 20 |
| Premixhähne        | 25 |
| Postmixhähne       | 26 |
| Wasser-Hygienehahn | 37 |

## 03 Druckminderer 40

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Druckminderer für Bier & AfG | 40 |
| Manometer                    | 43 |
| Druckminderer Zubehör        | 44 |

## 04 Behälter & Reinigungsprodukte 48

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Reinigungsbehälter            | 48 |
| Reinigungsadapter             | 49 |
| Keg Zapfköpfe                 | 50 |
| Behälter- & Reinigungszubehör | 51 |
| Reinigungsgeräte              | 53 |

## 05 Wasseraufbereitung 56

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Filterung                    | 56 |
| Zubehör für Wasserversorgung | 57 |
| Wasser-Hygienehahn           | 58 |



## 06 Elektronische Steuerungen 60

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Platinen                    | 60 |
| Sensoren                    | 62 |
| Thermostate und Pressostate | 64 |
| Magnetventile               | 64 |
| Literzähler                 | 66 |

## 07 Tropfschalen 68

|         |    |
|---------|----|
| Zubehör | 68 |
|---------|----|

## 08 Kältetechnik 70


|                   |    |
|-------------------|----|
| Kompressoren      | 70 |
| Trockner          | 72 |
| Expansionsventile | 73 |

## 09 Kühler 76

|                      |    |
|----------------------|----|
| Flaschenkühlschränke | 76 |
| Ersatzteile          | 77 |

## 10 Installation 80

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Python                               | 80  |
| Isolierung                           | 82  |
| Schlauch                             | 83  |
| Adapter                              | 86  |
| Metallfittings                       | 94  |
| Klemmen & Kabelbinder                | 96  |
| Elektrisches Zubehör                 | 97  |
| Schrauben, Muttern & Zubehör         | 100 |
| Regale & Konsolen                    | 102 |
| Mischwerkzeuge Ratio                 | 103 |
| CO <sub>2</sub> Messgeräte & Zubehör | 105 |
| Schaumstopper                        | 106 |
| John Guest                           | 106 |
| DMfit                                | 116 |



# Welchen Service können Sie erwarten?

## 1 Bevor Sie bestellen

- Technische Telefonhilfe  
In der Verkaufsniederlassung vor Ort (siehe S. 2)
- Online-Information  
[www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)
- Technische Zeichnungen, Datenblätter usw.
- Quellenangaben für Produkte
- Werbeplaketten, Gestaltung & Produktion
- Kostenvoranschläge -> lokales Verkaufsbüro
- Produktaktualisierungen
- Angebot führender Marken

## 2 Wenn Sie bestellen

- Elektronische Bestellungen (XML /EDI.)
- Telefonbestellung
- Faxbestellung
- E-Mail-Bestellung  
Ihre Verkaufsniederlassung vor Ort hilft Ihnen gerne (siehe S. 2)

### Lagerhaltungsprogramme

- Planbestellungen
- Abrufvereinbarungen
- Terminaufträge
- Blankoaufträge
- Ausgleichsvorräte

### Zahlungsmethoden

- Kundenkonten
- Bankeinzug
- Bereitstellservice
- Nachnahme
- Vorkasse

## 3 Bestellungseingang

- Lieferung von Lagerartikeln innerhalb 48 Stunden (DE)
- Lieferung wohin Sie wollen
- Depot, Lieferwagen, Standort

### Kundenzentren

- Deutschland
- Österreich
- Belgien
- Frankreich
- Griechenland
- Italien
- Russland
- Spanien
- Ukraine

Kostenlose Zustellung aller Bestellungen über 100 € in Deutschland

## 4 Kundendienst

- Sammelrechnungen
- Rücknahmen
  - Wenden Sie sich an die Verkaufsniederlassung vor Ort
- Nachbestellungen/Bestellabfolge/Bestellfortschritt
- Technische Unterstützung
- Online [www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)
- EDI Anbindung





**BT3000**

Der BT3000 ist ein Kompensatorzapfhahn der sich, neben seinem modernen Äußeren, durch seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.

Bestellnummer z.B.: 220109800

**NEU**

Details auf Seite 23

**AquaCare**

Wasser Hygienezapfhahn für den Ausschank von Tafelwasser mit UVC-Lampe

Bestellnummer: 220108521

**NEU**

Details auf Seite 37 u. 58

**Back Room System**

Das modulare Back Room System wurde speziell für unsere umweltfreundlichen Duette-Kühler entwickelt.

Bestellnummer: 220109002

**NEU**

Details auf Seite 103

**Kegkopf Flachfitting**

Gasanschluss G 3/4 + Bieranschluss G 5/8

Bestellnummer: 220109114

**NEU**

Details auf Seite 50

**Kegkopf Kombifitting**

Gasanschluss G 3/4 + Bieranschluss G 5/8

Bestellnummer: 220109116

**NEU**

Details auf Seite Seite 50

**Kegkopf Korbfitting**

Gasanschluss G 3/4 + Bieranschluss G 5/8

Bestellnummer: 220109112

**NEU**

Details auf Seite 50

**Kegkopf Korbfitting**

Gasanschluss G 1/2 + Bieranschluss G 1/2

Bestellnummer: 220109110

**NEU**

Details auf Seite 50

**EasyClean**

Bierreinigungsgerät für chemisch-mechanisches Kombinationsverfahren

Bestellnummer: 221000307

**NEU**

Details auf Seite 53

# Stars

## Gasbetriebene Getränkepumpen



Bestellnummer:  
z.B. 148056339

**STAR**

Details auf Seite 9

## BT2000



BT2000 Bierzapfhahn  
mit Kompensator  
in Edelstahl mit  
75 mm Schaftlänge

Bestellnummer:  
143190670

**STAR**

Details auf Seite 23

## SF1 Postmix Zapfhahn



Hebelbetrieb  
kompl. Elektroanschluss  
mit Block und  
Haube

Bestellnummer:  
148934010

**STAR**

Details auf Seite 26

## CO<sub>2</sub> Druckminderer



Druckminderer  
Primär, 0-3-6 Bar,  
1 Produkt,  
1 Kugelventil G3/4

Bestellnummer:  
149543101

**STAR**

Details auf Seite 40

## Patrone 4C



Filterpatrone vom Typ 4C  
Ausschank Kaltgetränke

Bestellnummer:  
136550000

**STAR**

Details auf Seite 56

## Armaflex Isolierband



Länge: 15 m,  
Breite: 50 mm

Bestellnummer:  
139266000

**STAR**

Details auf Seite 83

## Nippel 7mm



7 mm Überwurfmutter  
G5/8 und O-Ring  
138109000

Bestellnummer:  
143869027

**STAR**

Details auf Seite 94

## Schlauchklemmen



Größenbereich:  
0,8-13,3 mm,  
Breite: 7 mm,  
Material: Edelstahl

Bestellnummer:  
z.B. 440000310

**STAR**

Details auf Seite 96

# Pumpen & Motoren

## Gasbetriebene Getränkepumpen 8

|         |   |
|---------|---|
| Flojet  | 8 |
| Zubehör | 8 |
| Shurflo | 9 |
| Zubehör | 9 |

## Elektrische Karbonatorpumpen 10

|                  |    |
|------------------|----|
| Karbonatorpumpen | 10 |
|------------------|----|

## Diverse elektrische Pumpen 11

|                     |    |
|---------------------|----|
| Druckerhöhungspumpe | 11 |
| Flojet              | 11 |
| Luftkompressor      | 11 |

## Mechanische Pumpen 12

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Messing- und Edelstahlpumpen | 12 |
| Pumpen Zubehör               | 13 |

## Motoren 13

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Motoren Umwälzpumpe      | 13 |
| Motoren Karbonatorpumpen | 13 |

## Rührwerke 14

|                  |    |
|------------------|----|
| EBM              | 14 |
| Samec            | 15 |
| ITG              | 15 |
| Appexx Rührwerke | 16 |
| Zubehör          | 16 |

## Verflüssiger-Lüftermotoren 17

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Verflüssiger-Lüftermotoren | 17 |
| Zubehör                    | 18 |



# Pumpen & Motoren • Gasbetriebene Getränkepumpen


## Flojet



### Flojet Gasbetriebene Getränkepumpen mit verschiedenen Ein- und Auslassoptionen

| Bestell-Nr.   | Einlass                 | Auslass                | Gas                    | Details                |
|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bild 1</b> |                         |                        |                        |                        |
| 220098972     | 10 mm gerade Kunststoff | ohne                   | ohne                   | Automat. Absperrventil |
| <b>Bild 2</b> |                         |                        |                        |                        |
| 220098973     | 10 mm gerade Kunststoff | ohne                   | ohne                   | Automat. Absperrventil |
| <b>Bild 3</b> |                         |                        |                        |                        |
| 300175000     | 10 mm gerade Kunststoff | 10 mm gerade Kunstst.  | 6 mm gerade Kunststoff | Automat. Absperrventil |
| 220104166     | 10 mm gerade Edelstahl  | 10 mm gerade Edelstahl | 6 mm gerade, Messing   | Automat. Absperrventil |
| <b>Bild 4</b> |                         |                        |                        |                        |
| 220098932     | ohne                    | ohne                   | ohne                   | Bierpumpe              |

## Zubehör



### Flojet Zubehör

| Bestell-Nr. | Produkt                  | Details                                       | Bild |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 220099377   | Sirup-Leerstandsschalter | 6 mm gerade Kunststoff, 24 Volt AC            | 1    |
| 300186000   | BIB Umschalter           | Standard                                      |      |
| 1510000     | Anschlussnippel          | Gas 6 mm gerade, Messing + Absperrventil      |      |
| 01520000    | Anschlussnippel          | Gas 6 mm T-Verbinder, Messing + Absperrventil | 2    |
| 01521000    | Anschlussnippel          | Gas 6 mm Winkel, Messing+ Absperrventil       |      |
| 220099505   | Anschlussnippel          | Gas 6 mm Winkel-Reduzierer links, Messing     |      |
| 20324030    | Anschlussnippel          | Flüssigkeit 6 mm gerade, Edelstahl            |      |
| 20325030    | Anschlussnippel          | Flüssigkeit 10 mm gerade, Edelstahl           |      |
| 220099107   | Anschlussnippel          | Flüssigkeit 6 mm Winkel, Edelstahl            | 3    |
| 20608100    | Anschlussnippel          | Flüssigkeit 10 mm Winkel, Edelstahl           | 3    |
| 220105528   | Anschlussnippel          | Steckverbinder Flüssigkeit 10 mm AD           | 3    |
| 220110224   | Anschlussnippel          | 10 mm, Kunststoff, Bier                       | 4    |



Shurflo




Shurflo gasbetriebene Getränkepumpen mit verschiedenen Ein- und Auslassoptionen

| Bestell-Nr. | Eingang               | Auslass                | Gas                                   | Details        |
|-------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 139403401   | 10 mm Winkel Kunstst. | 10 mm Winkel Edelstahl | 6 mm Winkel Kunstst.+ Rückschlagvent. | CC             |
| Bild 1      |                       |                        |                                       |                |
| 148935601   | 10 mm Winkel Kunstst. | 6 mm Winkel Edelstahl  | 6 mm Winkel Kunstst.+ Rückschlagvent. | CC             |
| Bild 2      |                       |                        |                                       |                |
| 148056300   | 10 mm Winkel Kunstst. | 10 mm gerade Edelstahl | 6 mm Winkel Kunstst.+ Rückschlagvent. | CC             |
| 148056339   | 10 mm Winkel Kunstst. | 10mm gerade Edelstahl  | 6 mm Winkel Kunstst.+ Rückschlagvent. | CC             |
| Bild 3      |                       |                        |                                       |                |
| 148056000   | 10 mm Winkel Kunstst. | 6 mm Winkel Edelstahl  | 6 mm Winkel Kunstst.+ Rückschlagvent. | NC             |
| Bild 4      |                       |                        |                                       |                |
| 148935602   | 12 mm Winkel Kunstst. | 10 mm Steckverbindung  | 10 mm gera. Kunstst.,6 mm Wink.-Ausl  | NC,Bier Ace II |



| Bestell-Nr. | Eingang                | Auslass                | Gas                  | Details         |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| Bild 5      |                        |                        |                      |                 |
| 148056500   | 10 mm Winkel Edelstahl | 10 mm gerade Edelstahl | 6 mm Winkel Kunstst. | NC, Bier Ace II |

Zubehör



Shurflo Zubehör

| Bestell-Nr. | Produkt        | Details                 | Bild |
|-------------|----------------|-------------------------|------|
| 148057000   | BIB Umschalter | 10 mm Winkel Kunststoff | 1    |
| 148935670   | Schaumstopf    | Gerade R5/8"            | 2    |




# Pumpen & Motoren • Elektrische Karbonatorpumpen



3



4



5

| Bestell-Nr. | Produkt              | Details                                            | Bild |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------|------|
| 139403423   | Anschlussnippel      | Gas 6 mm T-Verbindung, Kunststoff+Rückschlagventil | 3    |
| 148056010   | W-Stecktülle 265 Gas | Gaseingang 1/4" Winkel, Kunststoff                 | 4    |
| 139403424   | Anschlussnippel      | Gas 6 mm W-Verbindung, Kunststoff+Rückschlagventil | 5    |



6



7



8

| Bestell-Nr. | Produkt         | Details                                        | Bild |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|------|
| 9417823     | Anschlussnippel | Gas 6 mm T-Verbindung, Messing + Absperrventil |      |
| 9417822     | Anschlussnippel | Gas 6 mm Winkel, Messing + Rückschlagventil    |      |
| 139403418   | Anschlussnippel | Flüssigkeit 10 mm Winkel, Edelstahl            | 6    |
| 139403420   | Anschlussnippel | Flüssigkeit 6 mm Winkel, Edelstahl             | 7    |
| 148056020   | Anschlussnippel | Flüssigkeit 10 mm Winkel, Kunststoff           | 8    |

## Karbonatorpumpen



1



2

Elektrische Karbonatorpumpen mit verschiedenen voreingestellten Druckschalteroptionen

| Bestell-Nr.   | Spannung | Bypass   | Extra                                         | Verwendet für/in     |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 220107441     | 230V     |          | Pumpe Aquatec 120l                            |                      |
| 220081215     | 230 V    | 6,8 Bar  | 220107441 mit Stecker 3polig                  | T150, Loop, CR4 Aqua |
| 220081217     | 230 V    | 6,8 Bar  | 220107441 mit Stecker und Siebf. 3polig       | Pearlmax2            |
| <b>Bild 1</b> |          |          |                                               |                      |
| 220096940     | 230 V    | 10,5 Bar | Pumpe Aquatec                                 | LoopXL               |
| 220104856     | 230 V    | 10,5 Bar | Bausatz für 220096940 mit Stecker und Halter. | LoopXL               |
| 220096940S003 | 230 V    | 10,5 Bar | 220096940 mit Stecker und Halterung           | Apexx 1,5            |
| <b>Bild 2</b> |          |          |                                               |                      |
| 148215000     | 24 V     | 4,2 Bar  | Weinpumpe                                     |                      |

## Druckerhöhungspumpe



| Bestell-Nr. | Produkt    | Beschreibung           | Verwendung |
|-------------|------------|------------------------|------------|
| 220106464   | Pumpen-Kit | Membran/ Booster Pumpe | Pearlmax 3 |

## Flojet



Elektrische Getränkepumpen mit verschiedenen Ein- und Auslassoptionen

| Bestell-Nr. | Einlass                 | Auslass               | Details                                  |
|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 139403402   | 1,8 m Schlauch 10 mm ID | 10 mm Steckverbindung | 230V/50/60Hz, 2,8 Bar DruckschalterRTY05 |

## Luftkompressor



| Bestell-Nr. | Produkt        | Beschreibung | Verwendung in/für          |
|-------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 143066000   | Luftkompressor | Membranpumpe | Linus 25/40 Luftkompressor |

# Pumpen & Motoren • Mechanische Pumpen

## Messing und Edelstahlpumpen




Messing und Edelstahlpumpen, lieferbar mit/ ohne Filter für verschiedene Wasserdrücke

| Bestell-Nr. | Material  | Durchfluss          | Anschluss | Extra     | Druckeinstellung | Bild |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------|------|
| 440000771   | Edelstahl | 100 Gallonen/Stunde | 3/8"NPT   | ohne Sieb | 6,8 Bar          | 1    |
| 135681004   | Edelstahl | 140 Gallonen/Stunde | 1/2"NPT   | ohne Sieb | 11,7 Bar         | 2    |
| 139403021   | Edelstahl | 165 Gallonen/Stunde | 1/2"NPT   | ohne Sieb | 11,7 Bar         | 3    |
| 440000761   | Messing   | 100 Gallonen/Stunde | 3/8"NPT   | mit Sieb  | 11,7 Bar         | 4    |



| Bestell-Nr. | Material | Durchfluss          | Anschluss       | Extra         | Druckeinstellung | Bild |
|-------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|------|
| 142484001   | Messing  | 100 Gallonen/Stunde | 3/8"NPT         | mit Sieb, M5- | 11,7 Bar         | 5    |
| 440000763   | Messing  | 100 Gallonen/Stunde | 3/8"NPT         | ohne Sieb     | 8,9 Bar          | 5    |
| 951701403   | Messing  | 100 Gallonen/Stunde | Steckverbindung |               |                  | 6    |
| 300488000   | Messing  | 215 Gallonen/Stunde | 1/2"NPT         | mit Sieb      | 13,8 Bar         | 7    |
| 580420565   | Messing  | 240 Gallonen/Stunde | 1/2"NPT         | ohne Sieb     | 11,7 Bar         | 7    |
| 440000764   | Messing  | 60 Gallonen/Stunde  | 3/8"NPT         | ohne Sieb     | 8,9 Bar          | 8    |

## Pumpen Zubehör



| Bestell-Nr. | Produkt       | Material   | Details        | Bild |
|-------------|---------------|------------|----------------|------|
| 148914000   | Isolierung    | Styropor   | Standard Pumpe | 1    |
| 148914100   | Isolierung    | Styropor   | Große Pumpe    | 1    |
| 135681003   | Mitnehmer     | Kunststoff |                | 2    |
| 149698323   | Mitnehmer     | Messing    |                | 2    |
| 138627000   | Sieb          | Kunststoff |                |      |
| 187483000   | Klemme        |            |                |      |
| 147095100   | Schmiermittel |            | 100 gr Tube    |      |

## Motoren Umwälzpumpe



### Motoren für Umwälzpumpen

| Bestell-Nr. | Elektr. Spannung | Watt | U/MIN | Extra             | Kondensator |
|-------------|------------------|------|-------|-------------------|-------------|
| 440000836   | 230Volt/50Hz     | 190  | 1400  | -                 | 8 µF        |
| 142408002   | 230Volt/50Hz     | 184  | 1400  | 4 Pin AMP Stecker | 8 µF        |

## Motoren Karbonatorpumpe




### Motoren für Karbonator-pumpen

| Bestell-Nr. | Elektr. Spannung | Watt | U/MIN | Extra                      | Kondensator | Bild |
|-------------|------------------|------|-------|----------------------------|-------------|------|
| 440000842   | 230Volt/50Hz     | 400  | 1400  | -                          | 10 µF       | 1    |
| 142409101   | 230Volt/50Hz     | 400  | 1400  | 4 Pin AMP Stecker Montiert | 10 µF       | 2    |
| 069090142   | 240Volt/50Hz     | 560  | 900   | Stecker Apexx              |             | 3    |




# Pumpen & Motoren • Rührwerke

## EBM



## Pythonkühlungspumpen und Rührwerkmotoren von EBM

| Bestell-Nr.   | Förderhöhe | Watt | Details                      | Rührwerkflügel      | Verwendet für/in   |
|---------------|------------|------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| 137081000     | 0 m        | 18   | ohne Halterung, ohne Stecker | ohne Rührwerkflügel |                    |
| 137890000     | 0 m        | 20   | ohne Halterung, ohne Stecker | ohne Rührwerkflügel | Eurokühler         |
| <b>Bild 1</b> |            |      |                              |                     |                    |
| 139427000     | 0 m        | 20   | ohne Halterung, ohne Stecker | ohne Rührwerkflügel | Consul150, Loopino |
| 440000105     | 0 m        | 42   |                              |                     | Triton             |
| <b>Bild 2</b> |            |      |                              |                     |                    |
| 142748001     | 0 m        | 50   | ohne Halterung, ohne Stecker | ohne Rührwerkflügel | Alte Compact Serie |
| 142748300     | 0 m        | 50   | ohne Halterung, mit Stecker  | ohne Rührwerkflügel | SC1300,            |
| 143570060     | 0 m        | 20   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel  | Kühltex100         |
| <b>Bild 3</b> |            |      |                              |                     |                    |
| 147334000     | 0 m        | 20   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel  | Consul150          |
| 147996300     | 0 m        | 82   | ohne Halterung, mit Stecker  | ohne Rührwerkflügel |                    |
| 148635000     | 0 m        | 20   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel  | Consul40           |
| 149235750     | 0 m        | 25   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel  | T150 Shurflo       |
| 149235751     | 0 m        | 25   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel  |                    |
| 440000109     | 0 m        | 82   | ohne Halterung, ohne Stecker | ohne Rührwerkflügel |                    |
| 440000117     | 0 m        | 25   | ohne Halterung, ohne Stecker | ohne Rührwerkflügel | PMII, Loop, T100   |
| <b>Bild 4</b> |            |      |                              |                     |                    |
| 220092499     | 5 m        | 42   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel  | SR4 Pumpe          |



| Bestell-Nr.   | Förderhöhe | Watt | Details                      | Rührwerkflügel     | Verwendet für/in     |
|---------------|------------|------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bild 5</b> |            |      |                              |                    |                      |
| 148218052     | 5 m        | 50   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel | Compact50            |
| 149550052     | 5 m        | 50   | ohne Halterung, mit Stecker  | mit Rührwerkflügel | Compact100, 200, 300 |
| <b>Bild 6</b> |            |      |                              |                    |                      |
| 149550100     | 10 m       | 82   | ohne Halterung, mit Stecker  | mit Rührwerkflügel | Umbausatz 10m        |
| <b>Bild 7</b> |            |      |                              |                    |                      |
| 149550862     | 5 m        | 50   | ohne Halterung, ohne Stecker | mit Rührwerkflügel | Compact100, 200, 300 |
| <b>Bild 8</b> |            |      |                              |                    |                      |
| 3SP010A       | 3 m        | 33   | ohne Halterung, mit Stecker  | mit Rührwerkflügel | Concord              |


## Samec

### Pumpen und Rührwerkmotoren



| Bestell-Nr. | Förderhöhe | Watt | Details                    | Propeller           | Verwendet für/in |
|-------------|------------|------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 148554914   | 12 m       | 73   | mit Halterung, mit Stecker | mit Rührwerkflügel  | Eurokühler       |
| 220105411   | 12 m       | 73   | ST-B, AMP Stecker          | mit Rührwerkflügel  | Umbausatz 12m    |
| 220105383   | 12 m       | 73   | ST-B, ohne Stecker         | ohne Rührwerkflügel | Umbausatz 12m    |

## ITG



### Rührwerkmotoren mit und ohne Pumpe

| Bestell-Nr.   | Förderhöhe | Watt | Details                      | Rührwerkflügel           | Verwendet für/in |
|---------------|------------|------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Bild 1</b> |            |      |                              |                          |                  |
| 149550000     | ohne Pumpe | 42   | ohne Halterung, ohne Stecker | mit Rührwerkflügel       | T2500            |
| <b>Bild 2</b> |            |      |                              |                          |                  |
| 149550901     | ohne Pumpe | 42   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel       | T350, T700       |
| 149550903     | ohne Pumpe | 42   | mit Halterung, mit Stecker   | mit Rührwerkflügel       | T350             |
| <b>Bild 3</b> |            |      |                              |                          |                  |
| 440000105     | ohne Pumpe | 42   | ohne Halterung, mit Stecker  | ohne Rührwerkflügel      | Apexx, CR        |
| 440000104     | ohne Pumpe | 42   | ohne Halterung, mit Stecker  | ohne Rührwerkflügel      | Loop XL          |
| <b>Bild 4</b> |            |      |                              |                          |                  |
| 149550255     | 5 m        | 40   | ohne Halterung, mit Stecker  | ohne Rührwerkflügel      | CR               |
| 149550255S001 | 5 m        | 40   | ohne Halterung, mit Stecker  | Mit Rührwerkflügel 60 mm |                  |

# Pumpen & Motoren • Rührwerke

## Apexx Rührwerke

### Rührwerke speziell für die Apexx Reihe

| Bestell-Nr. | Produkt           | Verwendet für/in |
|-------------|-------------------|------------------|
| 069090125   | Rührwerk komplett | Apexx 2/3/4/5    |
| 069090806   | Rührwerk komplett | Apexx 6          |

## Zubehör



### Flügel, Lüfter und Halterungen für Rührwerke

| Bestell-Nr. | Produkt            | Beschreibung                                         | Details      | Bild |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|
| 136690000   | Rührwerkflügel     | 35 mm                                                | M4           | 1    |
| 136690035   | Rührwerkflügel     | 35 mm                                                | M5           | 1    |
| 132440040   | Rührwerkflügel     | 40 mm                                                | M5           | 1    |
| 132440145   | Rührwerkflügel     | 45 mm                                                | ohne Gewinde | 1    |
| 137093000   | Rührwerkflügel     | 50 mm                                                | M5           | 1    |
| 143350000   | Rührwerkflügel     | 60 mm                                                | M5           | 1    |
| 136773000   | Rührwerkflügel     | 70 mm                                                | M5           | 1    |
| 220055412   | Traverse           | Für CR4                                              |              | 2    |
| 220055512   | Traverse           | Für CR5                                              |              | 2    |
| 220055612   | Traverse           | Für CR6                                              |              | 2    |
| 220055712   | Traverse           | Für CR7                                              |              | 2    |
| 220055511   | Traverse           | Für CR5                                              |              | 2    |
| 220055611   | Traverse           | Für CR6                                              |              | 2    |
| 220055711   | Traverse           | Für CR7 & 8 mit Rührwerkmotor 149550101              |              | 2    |
| 149565101   | Traverse           | Für C100 mit Kunststoff und brauner Metallabdeckung, |              | 2    |
| 149565102   | Traverse           | Für C100 mit Kunststoff und brauner Metallabdeckung, |              | 2    |
| 149565201   | Traverse           | Für C200 mit Kunststoff und brauner Metallabdeckung, |              | 2    |
| 149565202   | Traverse           | Für C200 mit Kunststoff und brauner Metallabdeckung, |              | 2    |
| 149565301   | Traverse           | Für C300 mit Kunststoff und brauner Metallabdeckung, |              | 2    |
| 149565302   | Traverse           | Für C300 mit Kunststoff und brauner Metallabdeckung, |              | 2    |
| 149716101   | Traverse           | Für C100 & 200 mit Metallabdeckung für 5 m Pumpe     |              | 2    |
| 149716102   | Traverse           | Für C100 & 200 mit Metallabdeckung für 10 m Pumpe    |              | 2    |
| 149718101   | Traverse           | Für C300 mit Metallabdeckung für 5 m Pumpe           |              | 2    |
| 149718102   | Traverse           | Für C300 mit Metallabdeckung für 10 m Pumpe          |              | 2    |
| 220046007   | Kondensator 1,5 MF |                                                      |              | 3    |
| 220046006   | Kondensator 7,0 MF | Für 149550100                                        |              | 4    |

# Pumpen & Motoren • Verflüssiger-Lüftermotoren



| Bestell-Nr. | Produkt            | Beschreibung   | Details | Bild |
|-------------|--------------------|----------------|---------|------|
| 142748002   | Kondensator 2,0 MF | Für 148218052  |         | 5    |
| 149689000   | Unterlegscheibe    | Wellendichtung |         | 6    |
| 187993000   | Unterlegscheibe    | 15 x 3 mm      | NBR     |      |

## Verflüssiger-Lüftermotoren



| Bestell-Nr. | Elektr. Details   | Details                       | Verwendet für/in               | Bild |
|-------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| 440000001   | 230V/50Hz, 5Watt  |                               | SC85,Eurokühler                |      |
| 440000007   | 230V/50Hz, 6Watt  |                               | CR7,CR9, T350,Linus80          | 1    |
| 147456000   | 230V/50Hz, 10Watt | Mit Kabel & Gehäusestecker    | Junior80,120                   |      |
| 440000002   | 230V/50Hz, 10Watt |                               | Junior80,120                   |      |
| 2MR400A     | 230V/50Hz, 15Watt | Mit Kabel & Gehäusestecker    |                                | 2    |
| 440000004   | 230V/50Hz, 25Watt |                               | Gambrinus,SC1300               |      |
| 147034300   | 230V/50Hz, 25Watt | Mit Kabel & Gehäusestecker    | Gambrinus,SC1300               | 3    |
| 136514000   | 230V/50Hz, 19Watt | Mit Rahmen 120 mm Kantenlänge | CR, Loop, CR50, Lotus, Loopino | 4    |
| 139217000   | 230V/50Hz, 19Watt | ohne Rahmen                   |                                | 4    |
| 139248000   | 230V/50Hz, 19Watt | ohne Rahmen mit Stechkülse    | Partykühler                    | 4    |



| Bestell-Nr.   | Marke  | Elektr. Details      | Details                | Verwendet für/in       | Bild |
|---------------|--------|----------------------|------------------------|------------------------|------|
| 220096270S001 | NMB    | 230V/50Hz, 6,5 Watt  |                        | Pearlmax               | 5    |
| 136514000     |        | 230V/50Hz, 19 Watt   | Lüftermotor mit Rahmen |                        | 6    |
| 440000004     | LU-VE  | 230V/50Hz, 25,5 Watt |                        | Gambrinus              | 7    |
| 440000007     | LU-VE  | 230V/50Hz, 6 Watt    |                        | Linus, CR-Reihe        | 7    |
| 440000008     | LU-VE  | 230V/50Hz, 12 Watt   |                        | CR8, 9, T700, Linus120 | 7    |
| 440000009     | LU-VE  | 230V/50Hz, 5 Watt    |                        | T2500, CR11            |      |
| 48013         | Garett | 230V/50Hz, 9Watt     | Mit Kabel              | QLT,SLJ                | 8    |



# Pumpen & Motoren • Verflüssiger-Lüftermotoren

## Zubehör



### Propellerblätter, Luftleitbleche

| Bestell-Nr. | Produkt          | Details                                   | Anwendung             | Bild |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|
| 45168       | Propellerblätter | Durchmesser 200 mm                        |                       | 1    |
| 440000053   | Propellerblätter | Durchmesser 200 mm, Luftrichtung drückend | Lüftermotor 440000001 | 1    |
| 440000055   | Propellerblätter | Durchmesser 230 mm, Luftrichtung drückend | Lüftermotor 440000011 | 1    |
| 440000056   | Propellerblätter | Durchmesser 230 mm, Luftrichtung saugend  | Lüftermotor 147456000 | 1    |
| 440000057   | Propellerblätter | Durchmesser 250 mm, Luftrichtung drückend | Lüftermotor 440000002 | 1    |
| 440000058   | Propellerblätter | Durchmesser 250 mm, Luftrichtung saugend  | Lüftermotor 147034100 | 2    |
| 440000059   | Propellerblätter | Durchmesser 275 mm, Luftrichtung drückend | Lüftermotor 440000009 | 2    |
| 147721039   | Luftleitblech    |                                           | Lüftermotor 440000050 |      |
| 147724039   | Luftleitblech    |                                           | Lüftermotor 440000050 |      |
| 220055174   | Luftleitblech    |                                           | Lüftermotor 440000050 |      |
| 220100712   | Luftleittrichter |                                           | Pearlmax3, CR50       |      |

# Zapfhähne für Bier & AfG

## Bierhähne 20

|                     |    |
|---------------------|----|
| BT20                | 20 |
| BT50                | 20 |
| BT50 Zubehör        | 20 |
| BT100               | 21 |
| BT100 Zubehör       | 21 |
| BT500               | 22 |
| BT500 Zubehör       | 22 |
| BT1500              | 22 |
| BT1500 Zubehör      | 22 |
| BT2000              | 23 |
| BT2000 Zubehör      | 23 |
| BT3000              | 23 |
| Allgemeines Zubehör | 24 |

## Premixhähne 25


|                    |    |
|--------------------|----|
| Premixhahn         | 25 |
| Zubehör Premixhahn | 25 |

## Postmixhähne 26

|                     |    |
|---------------------|----|
| SF1                 | 26 |
| Zubehör SF1         | 26 |
| SFV1                | 29 |
| Zubehör SFV1        | 29 |
| UFB1                | 30 |
| Zubehör UFB1        | 30 |
| Leopard ERV         | 32 |
| Zubehör Leopard ERV | 32 |
| Lancer              | 33 |
| Zubehör Lancer      | 33 |
| Portionierungsmodul | 33 |
| Allgemeines Zubehör | 37 |

## Wasser-Hygienehahn 37

|          |    |
|----------|----|
| AquaCare | 37 |
|----------|----|



## Zapfhähne für Bier & AFG • Bierhähne

### BT20



BT20 Bierzapfhahn ohne Kompensator in Messing mit 5/8" Anschlußgewinde, Gold oder Chrom mit 30 mm oder 55 mm Schaftlänge, Standardgriff und Kunststoffauslauftülle

| Bestell-Nr. | Ausführung. | Auslauftülle | Version | Schaftlänge | Abmessungen HxT |
|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|-----------------|
| 149701450   | Chrom       | Kunststoff   | 7 mm    | 55 mm       | 190 x150 mm     |
| 149701451   | Messing     | Kunststoff   | 7 mm    | 55 mm       | 190 x150 mm     |
| 149701454   | Chrom       | Kunststoff   | 7 mm    | 30 mm       | 190 x150 mm     |
| 149701455   | Messing     | Kunststoff   | 7 mm    | 30 mm       | 190 x150 mm     |
| 149701457   | Gold        | Kunststoff   | 7 mm    | 55 mm       | 190 x150 mm     |

### BT50



BT50 Bierzapfhahn mit Kompensator, mit 5/8" Anschlußgewinde, generell für 7 mm und 10 mm einsetzbar

| Bestell-Nr. | Ausführung. | Auslauftülle | Version     | Schaftlänge | Abmessungen HxT | SK Nummer  |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 100303201   | Messing     | Kunststoff   | 7 und 10 mm | 35 mm       | 190 x 130 mm    | SK 083-035 |
| 149701481   | Gold        | Kunststoff   | 7 und 10 mm | 35 mm       | 190 x 130 mm    | SK 083-035 |
| 149701482   | Chrom       | Kunststoff   | 7 und 10 mm | 35 mm       | 190 x 130 mm    | SK 083-035 |
| 149701485   | Gold        | Edelstahl    | 7 und 10 mm | 35 mm       | 190 x 130 mm    | SK 083-035 |
| 149701486   | Chrom       | Edelstahl    | 7 und 10 mm | 35 mm       | 190 x 130 mm    | SK 083-035 |
| 149701488   | Messing     | Edelstahl    | 7 und 10 mm | 35 mm       | 190 x 130 mm    | SK 083-035 |

### BT50 Zubehör

| Bestell-Nr. | Beschreibung.             |
|-------------|---------------------------|
| 149701002   | Auslauftülle Kunststoff   |
| 149701016   | Hahngriff                 |
| 149701031   | Kompensator Edelstahl     |
| 149701032   | Kompensatorhülse          |
| 149701402   | Auslauftülle Edelstahl    |
| 149701100   | Dichtungssatz BT 50       |
| 143081100   | Reinigungsadapter Messing |

## BT100



Kompensatorzapfhahn mit Kegelgriff und 5/8" Anschlußgewinde, generell für 7 mm und 10 mm einsetzbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung. | Auslauftülle | Version | Schaftlänge | Abmessungen HxT | SK Nummer  |
|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| 142049339   | Chrom       | Edelstahl    | 10 mm   | 55 mm       | 195 x 190 mm    | SK 083-011 |
| 142049381   | Messing     | Edelstahl    | 10 mm   | 55 mm       | 195 x 190 mm    | SK 083-011 |
| 147613239   | Chrom       | Edelstahl    | 7 mm    | 55 mm       | 195 x 160 mm    | SK 083-011 |
| 148335839   | Messing     | Edelstahl    | 10 mm   | 35 mm       | 195 x 190 mm    | SK 083-011 |
| 149531182   | Chrom       | Edelstahl    | 7 mm    | 35 mm       | 195 x 160 mm    | SK 083-011 |
| 149531183   | Chrom       | Edelstahl    | 10 mm   | 35 mm       | 195 x 190 mm    | SK 083-011 |

## BT100 Zubehör

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                         |
|-------------|---------------------------------------|
| 143679000   | Kegelgriff                            |
| 131466000   | Birnengriff                           |
| 131670001   | Reinigungsadapter Messing mit O-Ring  |
| 142049000   | Dichtungssatz BT100 (10 St.)          |
| 148945145   | Auslauftülle Edelstahl, gerade 45 mm  |
| 148952085   | Auslauftülle Edelstahl, gerade 85 mm  |
| 149580000   | Auslauftülle Edelstahl, gerade 100 mm |
| 149580100   | Auslauftülle Edelstahl, Winkel 100 mm |
| 150163000   | Kompensatorhülse                      |
| 150095000   | Kompensator                           |
| 150065000   | Dichtung Hahnkopf, O-Ring             |
| 220106061   | Dichtring Hahnkopf                    |



## Zapfhähne für Bier & AFG • Bierhähne

### BT500



Kompensatorzapfhahn, komplett aus Edelstahl, Hahnkörper mit integriertem Auslauf, 5/8" Anschlußgewinde, für 7 mm und 10 mm ID einsetzbar, selbstschließend mit Kegelgriff.

| Bestell-Nr. | Ausführung.         | Version     | Schaftlänge | Abmessungen HxT | SK Nummer  |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 220096540   | Edelstahl           | 7 und 10 mm | 35 mm       | 185 x 130 mm    | SK 083-035 |
| 220097660   | Edelstahl vergoldet | 7 und 10 mm | 35 mm       | 185 x 130 mm    | SK 083-035 |

### BT500 Zubehör

| Bestell-Nr. | Beschreibung.             |
|-------------|---------------------------|
| 220096546   | Exenterhebel              |
| 220108713   | O-Ring Ventilkopf         |
| 143081100   | Reinigungsadapter Messing |

### BT1500



Kolbenzapfhahn komplett aus Edelstahl, Hahnkörper mit integriertem Auslauf, mit 5/8" Anschlußgewinde, mit Standardgriff, generell 8 mm Auslauf

| Bestell-Nr. | Ausführung.         | Version | Schaftlänge | Abmessungen HxT | SK Nummer  |
|-------------|---------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| 147888677   | Edelstahl           | 7 mm    | 50 mm       | 195 x 160 mm    | SK 083-078 |
| 147888678   | Edelstahl vergoldet | 7 mm    | 50 mm       | 195 x 160 mm    | SK 083-078 |
| 147888777   | Edelstahl           | 10 mm   | 50 mm       | 195 x 160 mm    | SK 083-078 |
| 147888778   | Edelstahl vergoldet | 10 mm   | 50 mm       | 195 x 160 mm    | SK 083-078 |

### BT1500 Zubehör

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                |
|-------------|------------------------------|
| 147888000   | Dichtungssatz BT1500 (10St.) |
| 143679000   | Kegelhahngriff, schwarz      |
| 143081100   | Reinigungsadapter Messing    |

BT2000



Kompensatorzapfhahn komplett aus Edelstahl, Hahnkörper mit integriertem Auslauf, mit 5/8" Anschlußgewinde, mit Standardgriff, generell für 7 mm und 10 mm einsetzbar

| Bestell-Nr. | Ausführung.         | Version | Schaftlänge | Abmessungen HxT | SK Nummer  |
|-------------|---------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| 143190670   | Edelstahl           | 10 mm   | 75 mm       | 190 x 185 mm    | SK 083-079 |
| 143190671   | Edelstahl vergoldet | 10 mm   | 75 mm       | 190 x 185 mm    | SK 083-079 |
| 143190770   | Edelstahl           | 8 mm    | 75 mm       | 190 x 185 mm    | SK 083-079 |
| 143190771   | Edelstahl vergoldet | 8 mm    | 75 mm       | 190 x 185 mm    | SK 083-079 |

BT2000 Zubehör

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                        |
|-------------|--------------------------------------|
| 143190000   | Dichtungssatz BT200/ BT2000 (10 St.) |
| 143604000   | Kompensator Kunststoff               |
| 143679000   | Kegelhahngriff, schwarz              |


BT3000



Der BT3000 ist ein Kompensatorzapfhahn der sich, neben seinem modernen Äußeren, durch seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Er ist in drei Schaftlängen verfügbar und somit sehr flexibel einsetzbar.

| Bestell-Nr. | Ausführung. | Version | Schaftlänge | Abmessungen HxT | SK Nummer  |
|-------------|-------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| 220109800   | Edelstahl   | 9 mm    | 73 mm       | 168 x 181 mm    | SK 083-079 |
| 220109810   | Edelstahl   | 9 mm    | 53 mm       | 168 x 161 mm    | SK 083-079 |
| 220109811   | Edelstahl   | 9 mm    | 33 mm       | 168 x 141 mm    | SK 083-079 |

## Allgemeines Zubehör



| Bestell-Nr. | Produkt.        | Ausführung                         | Abmessungen   | Bild |
|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------|
| 100152002   | Plakettenhalter | Chrom                              | Rund          | 1    |
| 100154002   | Plakettenhalter | Chrom                              | Oval Vertikal | 1    |
| 143679000   | Kegelhahn       |                                    |               | 2    |
| 110001000   | Birnengriff     |                                    |               |      |
| 143455023   | Hahnkühlplatte  | Anschluss hinten, große Version    | 23 mm         | 3    |
| 147966008   | Hahnkühlplatte  | Anschluss seitlich, kleine Version | 8 mm          | 3    |
| 143624039   | Distanzhülse    | Kunststoff                         | 22 mm         | 4    |
| 147314001   | Distanzhülse    | Gold                               | 40 mm         | 4    |
| 147314010   | Distanzhülse    | Messing                            | 40 mm         | 4    |
| 147314048   | Distanzhülse    | Chrom                              | 40 mm         | 4    |
| 147314210   | Distanzhülse    | Messing                            | 60 mm         | 4    |
| 147314248   | Distanzhülse    | Chrom                              | 60 mm         | 4    |
| 147314310   | Distanzhülse    | Messing                            | 50 mm         | 4    |
| 147314348   | Distanzhülse    | Chrom                              | 50 mm         | 4    |
| 147314410   | Distanzhülse    | Messing                            | 22 mm         | 4    |
| 147314448   | Distanzhülse    | Chrom                              | 22 mm         | 4    |
| 149734003   | Distanzhülse    | Gold                               | 20 mm         | 4    |
| 149734004   | Distanzhülse    | Chrom                              | 20 mm         | 4    |
| 149734006   | Distanzhülse    | Messing                            | 20 mm         | 4    |



| Bestell-Nr. | Produkt.          | Ausführung | Abmessungen       | Bild |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|------|
| 150001000   | Blindstopfen      | Chrom      | 36 mm             | 5    |
| 393248000   | Blindstopfen      | Chrom      | 23 mm             | 5    |
| 132385000   | Kontermutter 5/8" | verchromt  | G5/8", Sechskant  |      |
| 132386000   | Dichtungsscheibe  | weiß       | Nylon             |      |
| 143602000   | Rosette BT2000    | schwarz    | Durchmesser 24 mm |      |
| 147619000   | Hahnschlüssel     | Guss       |                   | 6    |
| 147619001   | Hahnschlüssel     | Stanz      |                   | 6    |
| 147619002   | Hahnschlüssel     | Kunststoff |                   | 6    |

Premixhahn



Kunststoff Zapfhahn für den Fertigproduktausschank

| Bestell-Nr. | Material.            | Produkte | Anschluss                          | Bild |
|-------------|----------------------|----------|------------------------------------|------|
| 141914139   | Kunststoff + Chrom   | 1        | Jochfitting 7/16"                  | 1    |
| 141914239   | Kunststoff + Chrom   | 1        | Jochfitting 1/2"                   | 1    |
| 141914281   | Kunststoff + Messing | 1        | Jochfitting 1/2"                   | 2    |
| 141920239   | Kunststoff + Chrom   | 1        | Schlauch ID 7 mm + Verbindung 1/2" | 3    |

Zubehör Premixhahn



| Bestell-Nr. | Beschreibung.    | Bild |
|-------------|------------------|------|
| 141905000   | Schaftstößel     | 1    |
| 141910039   | Hahnkopf         | 2    |
| 149224000   | Griff schwarz    | 3    |
| 149224002   | Griff silber     | 3    |
| 150233000   | Kompensatorhülse | 4    |




| Bestell-Nr. | Beschreibung.                | Bild |
|-------------|------------------------------|------|
| 150794100   | Jochfitting 7/16"            | 5    |
| 150794200   | Jochfitting 1/2"             | 6    |
| 151607000   | Umbausatz für Einhandbetrieb | 7    |
| 220104264   | Hahnkörper                   |      |
| 150095000   | Kompensator                  | 8    |



# Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne


## SF1



Postmix-Hähne mit Fließrate 1,5-3,0 Oz pro Sekunde für Hebelbetrieb mit/ ohne Haube & rückseitige Blöcke

| Bestell-Nr. | Version.         | Beschreibung                                                       | Bild |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 148934010   | Hebelbetrieb     | kompl. Elektroanschluss mit Block und Haube                        | 1    |
| 148708100   | Hebelbetrieb     | kompl. Elektroanschluss mit Block und Haube - Nektar               | 1    |
| 143531012   | Hebelbetrieb     | kompl. Elektroanschluss mit Block, ohne Haube                      | 1    |
| 142887012   | Hebelbetrieb     | kompl. mechanisch mit Block und Haube                              | 1    |
| 148934014   | Hebelbetrieb     | kompl. mechanisch mit Block und Haube                              | 1    |
| 143531012   | Hebelbetrieb     | Serviceventil mit Block, ohne Haube                                | 2    |
| 148934012   | Portionier Modul | kompl. Elektroanschluss mit Block und Haube                        | 3    |
| 148934001   | Einbau           | kompl. Elektroanschluss mit Block, ohne Haube + lange Auslauffülle | 4    |
| 220101378   | Postmixhahn      | mit zwei Stufen                                                    |      |

## Zubehör SF1



| Bestell-Nr. | Beschreibung. | Details                       | Bild |
|-------------|---------------|-------------------------------|------|
| 317884011   | SF1 Haube     | Standard                      | 1    |
| 317879014   | SF1 Haube     | Standard + Sodahebel          | 2    |
| 317884012   | SF1 Haube     | für Portionierung             | 3    |
| 317879015   | SF1 Haube     | für Portionierung + Sodahebel | 4    |

# Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne

02

Zapfhähne für Bier und AFG



5



6



7



8

| Bestell-Nr. | Beschreibung.  | Details                | Bild |
|-------------|----------------|------------------------|------|
| 309842000   | Hutmutter      | Befestigungshauben SF1 | 5    |
| 309843000   | Halterung      | für Standarddeckel     |      |
| 317649000   | Auslauftülle   | Standard, weiß         | 6    |
| 143930039   | Auslauftülle   | Lang, schwarz          | 7    |
| 318523088   | Sirupverteiler | Standard mit O-Ring    | 8    |



9



10



11



12

| Bestell-Nr.   | Beschreibung.             | Details                                           | Bild |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 147416000     | Sirupverteiler            | "Light"- Produkte, ohne O-Ring 319541000          | 9    |
| 147416000S001 | Sirupverteiler mit O-Ring | O-Ring 319541000                                  |      |
| 319541000     | O-Ring                    |                                                   |      |
| 319330088     | Sirupverteiler            | Keine karbonisierten Produkte, mit O-Ring, Nektar | 10   |
| 318838015     | Ventilblock               | Ohne Haken                                        | 11   |
| 818838015     | Ventilblock               | Komplett mit Haken                                |      |
| 149720005     | Stecktülle                | 4 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring                | 12   |
| 149837200     | Stecktülle                | 5 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring                | 12   |
| 149837100     | Stecktülle                | 6 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring                | 12   |



13



14



15



16

| Bestell-Nr. | Beschreibung. | Details                             | Bild |
|-------------|---------------|-------------------------------------|------|
| 149837000   | Stecktülle    | 7 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring  | 13   |
| 143913000   | Stecktülle    | 8 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring  | 13   |
| 149837450   | Stecktülle    | 4 mm gebogen Edelstahl, ohne O-Ring | 14   |
| 149837500   | Stecktülle    | 6 mm gebogen Edelstahl, ohne O-Ring | 14   |
| 77052100    | Stecktülle    | 7 mm gebogen Edelstahl, ohne O-Ring | 14   |
| 77840200    | Stecktülle    | 7 mm gerade, Edelstahl, ohne O-Ring | 15   |
| 77842100    | Stecktülle    | 4 mm gerade, Edelstahl, ohne O-Ring | 16   |

Italien  
Russland  
Spanien

Tel.: +39-39-598-521 Fax: +39-39-598-5230  
Tel.: +7-49-52-23-2725 Fax: +7-49-52-23-2725  
Tel.: +34-93-633-5800 Fax: +34-93-633-5858

Ukraine

Tel.: +38-05-77-33-2036 +38-05-77-33-2842

Weitere Infos unter: [www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)

# Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne

02

Zapfhähne für Bier und AFG



17



18



19



20

| Bestell-Nr. | Beschreibung.              | Details               | Bild |
|-------------|----------------------------|-----------------------|------|
| 317721000   | elektr. Betätigungshebel   | Standard, weiß für SF | 17   |
| 317646007   | manueller Betätigungshebel | für SF1               |      |
| 317783000   | Mikroschalter              | 3 Stifte SF13         | 18   |
| 4026        | Kolben                     | Umbaukit für Nektar   | 19   |
| 310754011   | Wasser                     | Keramikkolben         | 20   |
| 310480011   | Sirup                      | Keramikkolben         |      |



21



22



23




24


| Bestell-Nr. | Beschreibung. | Details                           | Bild |
|-------------|---------------|-----------------------------------|------|
| 40407       | S-Clip        | Adaptersicherung SF1              | 21   |
| 317431011   | Hülse         | Zylinder, Keramikkartusche        |      |
| 312017011   | Zugmagnet     | 24 Volt SF1                       | 22   |
| 318589000   | Bolzen        | Für Zugmagnet SF1                 | 23   |
| 317716000   | Feder         | Sperrhebel                        |      |
| 310482000   | Feder         | Druckfeder Flusssteuerung,        |      |
| 318994001   | Verkabelung   | Anschlußkabel Trafo schwraz/ weiß | 24   |



25



26



27



28

| Bestell-Nr. | Beschreibung.      | Details                                | Bild |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|------|
| 318971000   | Fitting            | 7 mm gebogen Edelstahl, ohne O-Ring    | 25   |
| 319540000   | Werkzeug           | Sirupseparator UF1, SF1, SFV1, Leopard | 26   |
| 319133051   | Schraube           | Oberteil Dosierventi SF1               |      |
| 310632051   | Schraube           | Einstellschraube Dosierventi SF1       |      |
| 398023208   | Edelstahl Schraube | 6,32 x 10 mm, für S-Haken SF1          | 27   |
| 319541000   | O-Ring             | 4,00 x 0,90                            | 28   |

SFV1



Coca-Cola Exklusive Postmix-Hähne mit Fließrate 1,5-3,0 Oz pro Sekunde und Hebel- und Tastenbetrieb mit/ ohne Abdeckung & rückseitige Blöcke

| Bestell-Nr. | Version          | Beschreibung                                | Details        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 620608761   | Hebelbetrieb     | kompl. Elektroanschluss mit Block und Haube | Sanitary Hebel |
| 620608762   | Tastenbetrieb    | kompl. Elektroanschluss mit Block und Haube | Push Button    |
| 620608763   | Portionier Modul | kompl. Elektroanschluss mit Block und Haube |                |
| 620608767   | Tastenbetrieb    | Elektroanschluss ohne Block und Haube       | Push Button    |
| 620608766   | Hebelbetrieb     | Elektroanschluss ohne Block und Haube       | Sanitary Hebel |

Zubehör SFV1





| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                 | Bild |
|-------------|-----------------------------------------------|------|
| 1917        | Sirupverteiler Unterteil                      | 1    |
| 1913        | Sirupverteiler Oberteil                       | 2    |
| 77052200    | 7 mm Winkel 45°, Edelstahl, ohne O-Ring       |      |
| 4965        | Hebel Standard                                | 3    |
| 560003193   | Hebel Sanitary                                |      |
| 560002596   | Mikroschalter 2 Stifte, Spritzwassergeschützt |      |
| 1923        | Mikroschalter 2 Stifte+Verkabelung            |      |
| 1945        | Auslauffülle                                  | 4    |



| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                | Bild |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| 4073        | O-Ring ID 6,07 mm rot für Stecktülle         | 5    |
| 310480011   | Kolben Sirup, Keramikkartusche               |      |
| 40407       | S-Clip Befestigung Baugruppe Block           | 6    |
| 1081        | Schraube S-Klammer, Befestigung Baugr. Block | 7    |
| 1918        | Spule 24V AC                                 | 8    |
| 2168        | Fitting Kolben für Magnetventil              |      |
| 1931        | Feder Ventilzunge                            |      |



## Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne



| Bestell-Nr. | Beschreibung.                          | Bild |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 319540000   | Sirupseparator UF1, SF1, SFV1, Leopard | 9    |
| 1947        | Ventilzunge komplett                   | 10   |
| 3297        | Kit Sodahebel                          | 11   |

## UFB1



Elektrische Postmix-Hähne mit Fließrate 1,5-3,0 Oz pro Sekunde und Modulbauweise mit Portionierungsmodul und Hebel- oder Tastenbetrieb

| Bestell-Nr. | Version.      | Beschreibung                               | Bild |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|------|
| 741000401   | Tastenbetrieb | Mit Block und Haube, Portioncontrol        | 1    |
| 741000399   | Tastenbetrieb | Mit Block und Haube, Push Button           | 1    |
| 741000400   | Tastenbetrieb | Ohne Block und Haube, Portioncontrol       | 1    |
| 741000403   | Hebelbetrieb  | Mit Block und Haube, Sanitary Lever        | 2    |
| 741000397   | Hebelbetrieb  | Mit Block und Haube, kurzer Hebel Low Flow | 2    |

## Zubehör UFB1



| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                 | Bild |
|-------------|-----------------------------------------------|------|
| 1917        | Sirupverteiler Unterteil                      | 1    |
| 1913        | Sirupverteiler Oberteil                       | 2    |
| 1919        | Block komplett                                |      |
| 77052200    | 7 mm Winkel 45°, Edelstahl, ohne O-Ring       |      |
| 4965        | Hebel Standard                                | 3    |
| 560003193   | Hebel Sanitary                                |      |
| 560002596   | Mikroschalter 2 Stifte, Spritzwassergeschützt |      |
| 1923        | Mikroschalter 2 Stifte + Verkabelung          |      |
| 1945        | Auslauftülle                                  | 4    |

# Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne

02

Zapfhähne für Bier und AFG



5



6



7



8

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                          | Bild |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 1922        | Auslauffülle, Sirupverteiler, komplett | 5    |
| 4073        | O-Ring ID 6,07 mm rot für Stecktülle   | 6    |
| 312414000   | O-Ring Baugruppe Block 10,82 mm        |      |
| 183184000   | O-Ring Sirupverteiler 29,8 mm x 2,6 mm | 7    |
| 311086000   | O-Ring Diffusor 23,52 mm               |      |
| 310754011   | Keramik Wasserkolben,                  | 8    |



9



10



11



12

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                 | Bild |
|-------------|-----------------------------------------------|------|
| 310480011   | Kolben, Sirup, Keramikkartusche               |      |
| 40407       | S-Clip Befestigung Baugruppe Block            | 9    |
| 1081        | Schraube S-Klammer, Befestigung Baugr. Block  | 10   |
| 310632051   | Schraube Einstellung der Flusststeuerung      |      |
| 319133051   | Schraube Oberste Flusststeuerung              |      |
| 1950        | UFB1 Deckel Rückseite                         |      |
| 1956        | UFB1 Deckel Vorderseite, Standard             | 11   |
| 1951        | UFB1 Deckel Vorderseite, Durchbruch für Taste | 12   |



13



14



15



16

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                          | Bild |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 1918        | Spule 24V AC                           | 13   |
| 2168        | Fitting Kolben für Magnetventil        |      |
| 560003083   | Deckel Magnetventil                    |      |
| 1931        | Feder Ventilzunge                      |      |
| 319540000   | Sirupseparator UF1, SF1, SFV1, Leopard | 14   |
| 560001937   | Werkzeug Timer, 2 Sekunden             |      |
| 1947        | Ventilzunge komplett                   | 15   |
| 3297        | Kit Sodahebel                          | 16   |

## Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne


### Leopard ERV



Exclusive Coca-Cola Postmix-Hähne in Modulbauweise mit autom. BrixEinstellung, Portionierungsmodul und Hebel- oder Tastenbetrieb

| Bestell-Nr. | Version | Beschreibung                |
|-------------|---------|-----------------------------|
| 620607718   | Basic   | Hahn mit Deckel, ohne Block |
| 620609120   | Basic   | Hahn komplett, mit Block    |

### Zubehör Leopard ERV



| Bestell-Nr. | Beschreibung.                           | Bild |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| 4073        | O-Ring ID 6,07 mm rot für Stecktülle    |      |
| 77052200    | 7 mm Winkel 45°, Edelstahl, ohne O-Ring |      |
| 620046544   | Leopard Schnittstellenkabel             |      |
| 620715810   | Diffusor                                |      |
| 620715815   | Auslauftülle                            |      |
| 70798       | Werkzeug rückseitiger Block             |      |
| 620313217   | Tastenfeld Push Taste                   | 1    |
| 620313220   | Tastenfeld 4 Größen mit Wassertaste     | 2    |
| 620313221   | Tastenfeld 4 Größen ohne Wassertaste    | 3    |
| 620313222   | Modul mit Fehlerdiode zum Hebel Kit     |      |
| 620313265   | Kabel zum Hebel Kit                     |      |
| 620709343   | Hebel zum Hebel Kit                     |      |



| Bestell-Nr. | Beschreibung.                          | Bild |
|-------------|----------------------------------------|------|
| 180363000   | Unterlegscheibe, 7,6 x 2,62 mm         |      |
| 319540000   | Sirupseparator UF1, SF1, SFV1, Leopard | 4    |
| 620711626   | TomCat - Leopard ERV Programmiergerät  | 5    |
| 620314880   | Reinigungsstecker Leopardschahn        | 6    |
| 220110211   | High-Ratio Mischverhältnis Becher      | 7    |
| 311100999   | Mischverhältnis Becher                 |      |

Lancer



Coca-Cola exklusive LEV & LW-Hähne mit Hebel- oder Tastenbetrieb und Portioniermodul für verschiedene Durchflussmengen und Größen

| Bestell-Nr. | Hahnversion          | Beschreibung                                  | Bild |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------|------|
| 440001025   | LEV                  | Elektr. Zapfhahn 3,0 oz/Sek..                 | 1    |
| 440001051   | LVV                  | Elektr. Volumet.Hahn 1,5 Oz, Hebel            | 1    |
| 440001052   | LVV                  | Elektr. Volumet.Hahn 2,25 Oz, Hebel           | 1    |
| 440001041   | LVV                  | Elektr. Volumet.Hahn 1,5 Oz, Portioniermodul  | 2    |
| 440001046   | LVV                  | Elektr. Volumet.Hahn 2,25 Oz, Portioniermodul | 2    |
| 440001059   | Lancer Hahn Komplett | ohne Hebel, mit Drucktaste Push               | 2    |

Zubehör Lancer




Coca-Cola, exklusives Zubehör für Lancer Hähne

| Bestell-Nr. | Hahnversion | Beschreibung                           | Bild |
|-------------|-------------|----------------------------------------|------|
| 149951016   | LEV         | O-Ring, Diffusor 5/16 x 1/16 d         |      |
| 149951031   | LEV         | Hebel                                  |      |
| 149951006   | LEV         | Auslauftülle                           |      |
| 540028000   | LEV         | Diffusor                               | 1    |
| 220097467   | LVV         | LVV Reinigungsblock                    |      |
| 220093508   | LVV         | Diffusor                               | 2    |
| 220098362   | LVV         | Diffuser Cola Light                    | 3    |
| 220100747   | LVV         | EntstörungsfILTER                      |      |
| 220094520   | LVV         | Durchflußbegrenzer grau - 3,00 oz/Sek. |      |
| 220093509   | LVV         | Durchflußbegrenzer rot - 1,50 oz/Sek.  | 4    |
| 220094519   | LVV         | Durchflußbegrenzer weiß 2,25 oz/Sek.   |      |



## Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne






| Bestell-Nr. | Hahnversion | Beschreibung                             | Bild |
|-------------|-------------|------------------------------------------|------|
| 220093503   | LVV         | Portioniermodul für 4-Fach               | 5    |
| 440001102   | LVV         | Portioniermodul für 4-Fach + Soda        |      |
| 220093504   | LVV         | Portioniermodul - Drucktaste "Push"      | 6    |
| 220093506   | LVV         | Hebel                                    |      |
| 220093521   | LVV         | Magnetspule                              |      |
| 220107263   | LVV         | Platine                                  | 7    |
| 220093510   | LVV         | Kolben                                   |      |
| 220100590   | LVV         | Schraube, 6-19 x 437                     |      |
| 220100588   | LVV         | Schalter SPS                             |      |
| 220093507   | LVV         | Turbine                                  |      |
| 440001100   | LVV         | Anschlussblock                           |      |
| 220093514   | LVV         | O-Ring, 965 ID x, 075 d, rot             |      |
| 220094543   | LVV         | Schraube, Plastite, 8-16 x 375 Edelstahl |      |
| 220094115   | LVV         | Sirupseparator                           | 8    |
| 540031000   | LEV         | Sirupseparator                           |      |



| Bestell-Nr. | Hahnversion | Beschreibung  | Bild |
|-------------|-------------|---------------|------|
| 220093502   | LVV         | Programmierer | 9    |

## Portionierungsmodul




## Portionierungsmodul für SF1, UF1, FFV & Lancer Hähne

| Bestell-Nr. | Postmixhahn | Beschreibung                       | Bild |
|-------------|-------------|------------------------------------|------|
| 141647378   | SF1         | Portionierungsmodul 3-Fach OZW MT2 | 1    |
| 141647404   | SF1         | Portionierungsmodul 3-Fach MZW MT3 | 2    |
| 147271003   | SF1         | Portionierungsmodul 1-Fach OZW     | 3    |
| 147272003   | SF1         | Portionierungsmodul 1-Fach MZW     | 4    |

# Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne

02

Zapfhähne für Bier und AFG



5



6

| Bestell-Nr. | Postmixhahn | Beschreibung                           | Bild |
|-------------|-------------|----------------------------------------|------|
| 143731000   | SF1         | Portionierungsmodul Daumentaste Manuel | 5    |
| 148935350   | SF1         | Portionierungsmodul 3-Fach, MTT3       | 6    |



7



8



9



10

| Bestell-Nr. | Postmixhahn | Beschreibung                                       | Bild |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------|------|
| 148935321   | UFB1        | Portionierungsmodul 4-Fach                         |      |
| 2325        | UFB1        | Portionierungsmodul Manuel                         | 7    |
| 3518        | UFB1        | Portionierungsmodul 4-Fach                         | 8    |
| 070000760   | FFV         | Portionsmodul mit Schalterfolie+Wasser             |      |
| 070001121   | FVV         | Autobrixmodul LVV                                  |      |
| 167480042   | FFV         | Portionierungsmodul FFV 4 Fach U mit Pause         | 9    |
| 167480045   | FFV         | Portionierungsmodul FFV 4-Fach ohne Pause          | 9    |
| 167480044   | FFV         | Portionierungsmodul FFV 4-Fach STS Soda mit Pause  | 10   |
| 167480047   | FFV         | Portionierungsmodul FFV 4-Fach STS Soda ohne Pause | 10   |



11



12



13



14

| Bestell-Nr. | Postmixhahn | Beschreibung                          | Bild |
|-------------|-------------|---------------------------------------|------|
| 620313216   | Leopard     | Tastenfeld Push-Taste mit Wassertaste |      |
| 620313217   | Leoprad     | Tastenfeld Push-Taste                 | 11   |
| 620313220   | Leopard     | Tastenfeld 4 Größen mit Wassertaste   | 12   |
| 220093502   | LVV         | Programmierer                         | 13   |
| 220093503   | LVV         | Portionierungsmodul für 4 Größen      | 14   |

Italien  
Russland  
Spanien

Tel.: +39-39-598-521 Fax: +39-39-598-5230  
Tel.: +7-49-52-23-2725 Fax: +7-49-52-23-2725  
Tel.: +34-93-633-5800 Fax: +34-93-633-5858

Ukraine

Tel.: +38-05-77-33-2036 +38-05-77-33-2842

Weitere Infos unter: [www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)

## Zapfhähne für Bier & AFG • Postmixhähne



### Beschreibung Bild

|           |     |                                         |
|-----------|-----|-----------------------------------------|
| 220093504 | LVV | Portionierungsmodul - Drucktaste "Push" |
| 630901559 | LVV | Portionierungsmodul 4 Größen            |
| 440001102 | LVV | Portionierungsmodul für 4 Größen + Soda |
| 070000862 |     | Tastenfeld ohne Wasser                  |

### Bestell-Nr.

### Postmixhahn

16  
17

## Allgemeines Zubehör



## Allgemeines Zubehör für alle Postmix-Zapfhähne

| Bestell-Nr. | Teil.      | Beschreibung                       | Bild |
|-------------|------------|------------------------------------|------|
| 143913000   | Stecktülle | 8 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring |      |
| 149720005   | Stecktülle | 4 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring | 1    |
| 149837000   | Stecktülle | 7 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring | 2    |
| 149837100   | Stecktülle | 6 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring | 3    |
| 149837200   | Stecktülle | 5 mm gerade Edelstahl, ohne O-Ring |      |
| 149837450   | Stecktülle | 4 mm Winkel Edelstahl, ohne O-Ring | 4    |
| 149837500   | Stecktülle | 6 mm Winkel Edelstahl, ohne O-Ring |      |
| 310480011   | Kolben     | Sirup, Keramikkolben               |      |
| 310632051   | Schraube   | Einstellschraube Dosierventil SF1  |      |



| Bestell-Nr. | Teil.      | Beschreibung                         | Bild |
|-------------|------------|--------------------------------------|------|
| 310754011   | Kolben     | Keramikolben                         | 5    |
| 319133051   | Schraube   | Oberste Flussssteuerung              |      |
| 77052100    | Stecktülle | 7 mm gebogen, Edelstahl, ohne O-Ring |      |
| 77840200    | Stecktülle | 7 mm gerade, Edelstahl, ohne O-Ring  | 6    |
| 77842100    | Stecktülle | 4 mm gerade, Edelstahl, ohne O-Ring  |      |

## Zapfhähne für Bier & AFG • Wasser-Hygienehahn



| Bestell-Nr. | Teil.          | Beschreibung                           | Bild |
|-------------|----------------|----------------------------------------|------|
| 180025000   | O-Ring EP0517T | 9,25 x 1,78 mm                         | 7    |
| 317015000   | O-Ring EP0517T | 6,07 x 1,78 mm                         |      |
| 398033013   | O-Ring EP0517T | 20,29 x 2,62 mm                        |      |
| 319540000   | Werkzeug       | Sirupseparator UF1, SF1, SFV1, Leopard | 8    |
| 49796       | Werkzeug       | Sirupseparator FFV                     | 9    |

## AquaCare



Hygienezapfhahn für den Ausschank von Tafelwasser mit UVC-Lampe. Geeignet für Tafelwasserschankanlagen und kompatibel zu Postmixanlagen, wie Oberthekengeräte oder Schanksäulen.

| Bestell-Nr. | Teil            | Beschreibung                              | Bild |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|------|
| 220108521   | AquaCare        | Hygienehahn mit UVC-Lampe für Tafelwasser | 1    |
| 220108560   | UVC Ersatzlampe | Gegen Rückverkeimung in den Hahn          | 2    |



Zapfhähne für Bier & AFG •

|                    |             |                                                                                       |  |              |                        |                       |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------------|
| TEL/FAX<br>NUMMERN | Deutschland | Tel.: +49-(0)2173-793-0    Fax: +49-(0)2173-774 38                                    |  | Belgien      | Tel.: +32-3-660-1020   | Fax: +32-3-660-1045   |
|                    | Österreich  | Tel.: +43-1734-4022-0    Fax: +43-1734-4022-22                                        |  | Frankreich   | Tel.: +33-1-3440-1580  | Fax: +33-1-3440-1581  |
|                    |             | Weitere Infos unter: <a href="http://www.imi-cornelius.com">www.imi-cornelius.com</a> |  | Griechenland | Tel.: +30-210-985-6000 | Fax: +30-210-985-3802 |
|                    |             |                                                                                       |  |              |                        |                       |

# Druckminderer

## Druckminderer für Bier & AFG 40

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| CO <sub>2</sub> Druckminderer für Bier         | 40 |
| CO <sub>2</sub> Druckminderer für AFG          | 41 |
| CO <sub>2</sub> Druckminderer für Bier und AFG | 42 |
| Fittings                                       | 42 |

## Manometer 43


|           |    |
|-----------|----|
| Manometer | 43 |
|-----------|----|

## Druckminderer Zubehör 44

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| CO <sub>2</sub> Druckminderer Zubehör | 44 |
|---------------------------------------|----|



## CO<sub>2</sub> Druckminderer für Bier



Primär- und Sekundär-Druckminderer für links- u. rechtsseitige Installation, 1 bis 3 Produkte, lieferbar mit/ohne Hochdruckschläuchen

| Bestell-Nr.   | Ausführung.               | Manometer | Zusätzliche Merkmale |                                                  |        |
|---------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| <b>Bild 1</b> |                           |           |                      |                                                  |        |
| 149543101     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar            | 1 Produkt, 1 Kugelventil G3/4"                   | rechts |
| 149543102     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar            | 1 Produkt, 1 Kugelventil G3/4"                   | links  |
| 149543103     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar            | 1 Produkt, 2 Kugelventile G3/4"                  | rechts |
| 149543201     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar            | 2 Produkte, 2 Kugelventile G3/4"                 | rechts |
| 149543202     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar            | 2 Produkte, 2 Kugelventile G3/4"                 | links  |
| 149430104     | Druckminderer             | Primär    | 0-4-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil G1/2"                   | rechts |
| 149430114     | Druckminderer             | Primär    | 0-4-10 Bar           | 1 Produkt, 2 Kugelventile G1/2"                  |        |
| <b>Bild 2</b> |                           |           |                      |                                                  |        |
| 149546201     | Einbaudruckminderer       |           | 0-3-6 Bar            | 2 Produkte, 2 Kugelventile Steckverbindung 5/16" |        |
| <b>Bild 3</b> |                           |           |                      |                                                  |        |
| 149544103     | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-3-6 Bar            | 1 Produkt, 1 Kugelventil G3/4"                   | rechts |
| 149544204     | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-3-6 Bar            | 2 Produkte, 2 Kugelventile G3/4"                 | rechts |



|               |                                |  |            |                                                                     |  |
|---------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bild 4</b> |                                |  |            |                                                                     |  |
| 148934524     | Zwischendruckminderer Sekundär |  | 0-4-10 Bar | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2" BSF                                   |  |
| 149534001     | Zwischendruckminderer Sekundär |  | 0-3-6 Bar  | 1 Produkt, 1 Kugelventil G3/4", 2x G5/8" aussen                     |  |
| <b>Bild 5</b> |                                |  |            |                                                                     |  |
| 149534002     | Zwischendruckminderer Sekundär |  | 0-3-6 Bar  | 1 Produkt, 1 Kugelventil G3/4", 2x G 1/4" innen                     |  |
| <b>Bild 6</b> |                                |  |            |                                                                     |  |
| 149534004     | Zwischendruckminderer Sekundär |  | 0-3-6 Bar  | 1 Produkt, 1 Kugelventil G3/4", 2x G 1/4" innen + Sicherheitsventil |  |

## CO<sub>2</sub> Druckminderer für AfG



Primär- und Sekundär-Druckminderer für links- u. rechtsseitige Installation, 1 bis 3 Produkte, lieferbar mit/ohne Hochdruckschläuchen

| Bestell-Nr. | Ausführung.               | Manometer | Zusätzliche Merkmale |                                                    |
|-------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Bild 1      |                           |           |                      |                                                    |
| 149430101   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2" BSF rechts           |
| 149430201   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 1/2" BSF,rechts         |
| 149440201   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, ohne Kugelventil, rechts               |
| 149535101   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 7/16" UNF, rechts         |
| 149535102   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2"BSF, rechts           |
| 149535103   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 7/16" UNF, links          |
| 149535104   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2"BSF, links            |
| 149535201   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 7/16" UNF, rechts       |
| 149535202   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 1/2" BSF, rechts        |
| 149535203   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 7/16" UNF, links        |
| 149535204   | Druckminderer             | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 1/2" BSF, links         |
| Bild 2      |                           |           |                      |                                                    |
| 149544101   | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2"BSF, HD Schlaue, re   |
| 149544102   | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-7-10 Bar           | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2" BSF, HD Schlaue, li  |
| 149544201   | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 1/2"BSF, HD Schlaue, re |
| 149544202   | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-7-10 Bar           | 2 Produkte, 2 Kugelventile 1/2"BSF, HD Schlaue, li |
| Bild 3      |                           |           |                      |                                                    |
| 148934507   | Zwischendruckminderer     | Sekundär  | 0-7-10 Bar,          | mit Halterung                                      |
| 148934517   | Zwischendruckminderer     | Sekundär  | 0-7-10 Bar,          | 1 Produkt, 1 Kugelventil 1/2" BSF                  |
| 149534108   | Zwischendruckminderer     | Sekundär  | 0-7-10 Bar,          | 1 Produkt, 3x 1/2"                                 |
| 149534109   | Zwischendruckminderer     | Sekundär  | 0-7-10 Bar,          | 1 Produkt, 3x 7/16"                                |



# Druckminderer • Druckminderer für Bier & AFG

## CO<sub>2</sub> Druckminderer für Bier & AfG



Primär-Druckminderer für rechts-seitige Installation, lieferbar für 2 oder 4 Produkte

| Bestell-Nr.   | Ausführung.               | Manometer | Zusätzliche Merkmale                                                                        |
|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bild 1</b> |                           |           |                                                                                             |
| 149545201     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar + 0-7-10 Bar 2 Produkte, 2 Kugelventile G3/4"+G1/2", re                           |
| 149545401     | Druckminderer             | Primär    | 0-3-6 Bar + 0-7-10 Bar 4 Produkt, 4 Kugelventile, 1x 3 Bar,3x 7 Bar G3/4"+Dreifachverteiler |
| 149430204     | Druckminderer             | Primär    | 0-4-10 Bar + 0-7-10 Bar 2 Produkte, 2 Kugelventile 1/2"BSF+G1/2"                            |
| <b>Bild 2</b> |                           |           |                                                                                             |
| 149544205     | CO <sub>2</sub> Wandtafel | Primär    | 0-3-6 Bar + 0-7-10 Bar 2 Produkte, 2 Kugelventile G3/4"+G1/2"                               |

## Fittings



| Bestell-Nr. | Teil.   | Beschreibung                                   | Bild |
|-------------|---------|------------------------------------------------|------|
| 132224200   | Adapter | G 1/2 + 2x1/2" BSF                             | 1    |
| 132231100   | Adapter | G 1/2 + 1x7/16" UNF                            | 2    |
| 132231200   | Adapter | G 1/2 + 1x1/2" BSF                             | 2    |
| 148507000   | Adapter | Messing, 1 x 1/4" NPT + 2 x 1/4" NPT Innengew. | 3    |
| 144711040   | Adapter | Messing, 1 x 1/4" NPT + 2 x 1/4" NPT Innengew. | 4    |



| Bestell-Nr. | Teil.   | Beschreibung              | Bild |
|-------------|---------|---------------------------|------|
| 147622000   | Adapter | Messing, G5/8" x 1/4" NPT | 5    |

## Manometer



Vor- und nachgeschaltete Druckminderer für verschiedene Medien und links- & rechtsseitige Installationen

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                          | Bild |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| 148651563   | Standard Manometer 0-3-6 Bar                           | 1    |
| 148651514   | Standard Manometer 0-4-10 Bar                          | 1    |
| 148651517   | Standard Manometer 0-7-10 Bar                          | 1    |
| 142440000   | Standard Manometer 0-25 Bar                            | 1    |
| 148652561   | Standard Manometer 0-160 Bar, Anschluss rechts         | 1    |
| 148652551   | Standard Manometer 0-250 Bar, Anschluss rechts         | 1    |
| 148652552   | Standard Manometer 0-250 Bar, Anschluss links          | 1    |
| 148652321   | Standard Manometer 0-315 Bar, Anschluss rechts         | 1    |
| 147249739   | Einbaumanometer 0-7-10 Bar                             | 2    |
| 148993063   | Einbaumanometer Befestigung hinten 0-3-6 Bar           | 3    |
| 148993017   | Einbaumanometer Befestigung hinten 0-7-10 Bar          | 3    |
| 149148063   | Einbaumanometer Befestigung vorne 0-3-6 Bar mit Rand   | 4    |
| 149148017   | Einbaumanometer Befestigung vorne 0-7-10 Bar mit Rand  | 4    |
| 149150017   | Einbaumanometer Befestigung vorne 0-7-10 Bar mit Bügel | 4    |



| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                         | Bild |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|
| 149150063   | Einbaumanometer Befestigung vorne 0-3-6 Bar mit Bügel | 5    |

## CO<sub>2</sub> Druckminderer Zubehör



### Zubehör und Werkzeuge für die Installation und Wartung von Druckminderer-Systemen

| Bestell-Nr. | Teil.                         | Beschreibung                                  | Bild |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 139403631   | Absperrhahn                   | Kugelventil 2 xs G1/2"                        | 1    |
| 148028001   | Absperrhahn                   | Kugelventil 1/4" NPT xs G3/8"                 | 1    |
| 148029000   | Absperrhahn                   | Kugelventil 1/4" NPT xs G1/2"                 | 1    |
| 149101000   | Absperrhahn + Wandhalter      | Kugelventil 2 x G5/8" mit 10 mm Nippel        | 1    |
| 149101007   | Absperrhahn + Wandhalter      | Kugelventil 3 x G5/8" mit 7 mm Nippel         | 1    |
| 138424101   | Hochdruckschlauch             | 1 m mit Griff                                 | 2    |
| 220098397   | Hochdruckschlauch             | 1 m + Pearlmax-Anschluss                      | 2    |
| 138424150   | Hochdruckschlauch             | 1,5 m                                         | 2    |
| 138424151   | Hochdruckschlauch             | 1,5 m mit Griff                               | 2    |
| 138424200   | Hochdruckschlauch             | 2 m                                           | 2    |
| 138424201   | Hochdruckschlauch             | 2 m mit Griff                                 | 2    |
| 220098350   | CO <sub>2</sub> Druckminderer | Für 1 kg CO <sub>2</sub> -Flaschen, Pearlmax3 | 3    |
| 148651999   | Linse für Manometer           | Maß 63 mm                                     | 4    |



| Bestell-Nr. | Teil.       | Beschreibung                        | Bild |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------|
| 147554104   | Verteiler   | 4 x 7/16" UNF                       | 5    |
| 147554100   | Verteiler   | 5 x 7/16" UNF                       | 5    |
| 147554103   | Verteiler   | 3 x 7/16" UNF                       | 5    |
| 147554200   | Verteiler   | 5 x 1/2"-16" BSF                    | 5    |
| 147554203   | Verteiler   | 3 x 1/2"-16" BSF                    | 5    |
| 147554204   | Verteiler   | 4 x 1/2"-16" BSF                    | 5    |
| 148720020   | Verteiler   | 2 x Qetschverbinder 4,00 mm         | 5    |
| 148720030   | Verteiler   | 3 x Qetschverbinder 4,00 mm         | 5    |
| 148720040   | Verteiler   | 4 x Qetschverbinder 4,00 mm         | 5    |
| 149683001   | Verteiler   | 2 x Kugelventil G3/4"               | 5    |
| 149683005   | Verteiler   | 2 x Qetschverbinder +Nippel 7,00 mm | 5    |
| 149683006   | Verteiler   | 3 x Qetschverbinder +Nippel 7,00 mm | 5    |
| 183306000   | Verteiler   | 5 x 7/16" UNF                       | 5    |
| 148622000   | Haltewinkel | Einzelstück                         | 6    |
| 183087000   | Mutter      | W 21,8                              | 7    |



| Bestell-Nr. | Teil.                                      | Beschreibung                   | Bild |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 110032000   | Dichtung                                   | für Hähne BT2000 und BT1500    | 8    |
| 137977000   | Druckminderer Dichtung                     | 11,5 x 18 x 2 mm               | 8    |
| 137977034   | PA6 Druckminderer Dichtung                 | 11,5 x 23 x 2 mm               | 8    |
| 142913100   | Reparaturkit Druckminderer CO <sub>2</sub> |                                | 9    |
| 149596020   | Druckschalter                              | R1/8, Werkseinstellung 3,0 Bar | 10   |
| 183006000   | Feder                                      | Primärregler                   | 11   |



| Bestell-Nr. | Teil.    | Beschreibung                              | Bild |
|-------------|----------|-------------------------------------------|------|
| 149582000   | Werkzeug | Schraubenschlüssel flach, SW30,2 x SW32,2 | 12   |
| 149582001   | Werkzeug | Schraubenschlüssel flach SW28, 7 x SW30   | 12   |
| 220098671   | Werkzeug | Schraubenschlüssel flach 1 x SW27         | 12   |
| 138340000   | Werkzeug | Schraubenschlüssel flach 1 x SW30         | 12   |



Druckminderer •

|                    |             |                                                                                       |                         |            |                       |                        |                       |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| TEL/FAX<br>NUMMERN | Deutschland | Tel.: +49-(0)2173-793-0                                                               | Fax: +49-(0)2173-774 38 | Belgien    | Tel.: +32-3-660-1020  | Fax: +32-3-660-1045    |                       |
|                    | Österreich  | Tel.: +43-1734-4022-0                                                                 | Fax: +43-1734-4022-22   | Frankreich | Tel.: +33-1-3440-1580 | Fax: +33-1-3440-1581   |                       |
|                    |             | Weitere Infos unter: <a href="http://www.imi-cornelius.com">www.imi-cornelius.com</a> |                         |            | Griechenland          | Tel.: +30-210-985-6000 | Fax: +30-210-985-3802 |
|                    |             |                                                                                       |                         |            |                       |                        |                       |

# Behälter & Reinigungsprodukte

## Reinigungsbehälter 48

|                    |    |
|--------------------|----|
| Behälter           | 48 |
| Kunststoffbehälter | 48 |

## Reinigungsadapter 49

|                   |    |
|-------------------|----|
| Reinigungsadapter | 49 |
|-------------------|----|

## KEG Zapfköpfe 50

|               |    |
|---------------|----|
| Keg Zapfköpfe | 50 |
|---------------|----|

## Behälter- & Reinigungszubehör 51

|         |    |
|---------|----|
| Zubehör | 51 |
|---------|----|

## Reinigungsgeräte 53

|                  |    |
|------------------|----|
| Reinigungsgeräte | 53 |
| Zubehör          | 53 |
| Reinigungsmittel | 54 |




Behälter



Produkt- und Reinigungsbehälter lieferbar für verschiedene Produkte und Größen von 9 bis 19 Liter; mit Deckel

| Bestell-Nr.   | Produkt            | Kunde          | Beschreibung                                              |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bild 1</b> |                    |                |                                                           |
| 281922400     | Produktbehälter    | NC             | 11.3 Liter mit Deckel                                     |
| 281900400     | Produktbehälter    | NC             | 18.9 Liter mit Deckel                                     |
| <b>Bild 2</b> |                    |                |                                                           |
| 147960108     | Reinigungsbehälter | NC             | 9 Liter mit Deckel, 1x Gaseingang + 7 x Produktausgang    |
| 147960115     | Reinigungsbehälter | NC             | 9 Liter mit Deckel, 1x Gaseingang + 5 x Produktausgang    |
| 147960208     | Reinigungsbehälter | Coca-Cola      | 9 Liter mit Deckel, 1x Gaseingang + 8 x Produktausgang    |
| <b>Bild 3</b> |                    |                |                                                           |
| 951701202     | Reinigungsbehälter | Bier-AFG-Kombi | 9 Liter mit Deckel, 1xGaseing.+1xProduktausg.+3xBierausg. |
| 220098664     | Reinigungsbehälter | Bier           | 9 Liter mit Deckel, 3x Bier                               |
| 220098665     | Reinigungsbehälter | Bier           | 9 Liter mit Deckel, 2x Bier                               |
| 220102274     | Reinigungsbehälter | Bier           | 9 Liter mit Deckel, 1x Bier                               |

Kunststoff Behälter



Kunststoff Reinigungsbehälter


| Bestell-Nr.   | Beschreibung                                                           | Bild |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 220098663S001 | Reinigungstank, Kunststoff, 5 Liter mit Flachfitting-Adapter           | 1    |
| 220098580     | Reinigungstank, Kunststoff, 5 Liter mit Korbfitting-Adapter            | 1    |
| 220098663     | Reinigungstank, Kunststoff, 5 Liter mit G-Typ-Adapter                  | 1    |
| 220108302     | Reinigungstank, Kunststoff, 5 Liter mit U-Typ-Adapter                  | 1    |
| 220107938     | Reinigungstank, Kunststoff, 5 Liter mit Edelstahl Flachfitting-Adapter | 2    |

Reinigungsadapter




Reinigungsadapter für KEG-Zapfköpfe

| Bestell-Nr. | Produkt           | Beschreibung                                                   | Bild |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| 951700106   | Reinigungsadapter | Reinigungsadapter Flachkopffitting 3/8"                        |      |
| 951701720   | Reinigungsadapter | Reinigungsadapter doppelseitig A/ Flachkopffitting             | 1    |
| 951700150   | Reinigungsadapter | Lanze mit Edelstahl Adapter Flachkopffitting für Tankreinigung | 1    |
| 951700335   | Reinigungsadapter | Lanze mit Edelstahl Adapter Korbfitting für Tankreinigung      | 2    |
| 951700547   | Reinigungsadapter | Lanze mit Edelstahl Adapter G-Typ für Reinigungsadapter        | 3    |
| 951700490   | Reinigungsadapter | Lanze mit Edelstahl Adapter U-Typ für Reinigungsadapter        | 4    |



| Bestell-Nr. | Produkt           | Beschreibung                                               | Bild |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 220107707   | Reinigungsadapter | Lanze mit Edelstahl Adapter Kombifitting für Tankreinigung | 5    |
| 139403429   | Reinigungsadapter | Lancer CC farblos                                          | 6    |



| Bestell-Nr. | Produkt           | Beschreibung                                                | Bild |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 220106752   | Reinigungsadapter | Lanze mit Kunststoffadapter Flachfitting für Kunststofftank | 7    |
| 220106753   | Reinigungsadapter | Lanze mit Kunststoffadapter U-fitting für Kunststofftank    | 8    |
| 220108306   | Reinigungsadapter | Lanze mit Kunststoffadapter Korbfitting für Kunststofftank  | 9    |
| 220108307   | Reinigungsadapter | Lanze mit Kunststoffadapter G-fitting für Kunststofftank    | 10   |



## KEG Zapfköpfe



| Bestell-Nr. | Beschreibung                          | Details                                    | Bild |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 220109114   | KEG Zapfkopf Flachfitting (A-Fitting) | Gasanschluss G 3/4" + Bieranschluss G 5/8" | 1    |
| 220109116   | KEG Zapfkopf Kombifitting (M-Fitting) | Gasanschluss G 3/4" + Bieranschluss G 5/8" | 2    |
| 220109112   | KEG Zapfkopf Korbfitting (S-Fitting)  | Gasanschluss G 3/4" + Bieranschluss G 5/8" | 3    |
| 220109110   | KEG Zapfkopf Korbfitting              | Gasanschluss G 1/2" + Bieranschluss G 1/2" | 4    |



| Bestell-Nr. | Beschreibung                          | Details                                          | Bild |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 149633334   | KEG Zapfkopf Flachfitting (A-Fitting) | Gasanschluss G 3/4" + Bieranschluss G 5/8"       | 5    |
| 149633336   | KEG Zapfkopf Kombifitting (M-Fitting) | Gasanschluss G 3/4" + Bieranschluss G 5/8"       | 6    |
| 149633335   | KEG Zapfkopf Korbfitting (S-Fitting)  | Gasanschluss G 3/4" + Bieranschluss G 5/8"       | 7    |
| 220104476   | KEG Zapfkopf Pepsi                    | AfG, Gasanschluss 7/16" x Produktanschluss 7/16" |      |
| 220099934   | KEG Zapfkopf Sinalco                  | AfG, Gasanschluss 5/8" x Produktanschluss 7/16"  |      |



| Bestell-Nr. | Beschreibung                            | Details                                                    | Bild |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 220098136   | Absperrhahn                             | Gerader 7 mm Nippel + 7 mm gerader Nippel (Flügelmutter)   | 8    |
| 220098137   | Absperrhahn                             | Gerader 10 mm Nippel + 10 mm gerader Nippel (Flügelmutter) | 8    |
| 220098138   | Absperrhahn                             | Gebogen 7 mm Nippel + 7 mm Winkelnippel (Flügelmutter)     | 9    |
| 220098139   | Absperrhahn                             | Gebogen 10 mm Nippel + 10 mm Winkelnippel (Flügelmutter)   | 9    |
| 149101000   | Absperrhahn+Wandanschl.                 | 2 x G5/8" with 10 mm Nippel                                | 10   |
| 149101007   | Absperrhahn+Wandanschl.                 | 3 x G5/8" with 7 mm Nippel                                 | 10   |
| 220105527   | Absperrhahn                             | 5/8" Innengewinde x 5/8" Außengewinde NW 10                | 11   |
| 148720101   | CO <sub>2</sub> -Verteiler, 1 Leitung   | G1/4"                                                      |      |
| 148720102   | CO <sub>2</sub> -Verteiler, 2 Leitungen | G1/4"                                                      |      |
| 220098654   | Torpedo mit Gumminase                   | für Kegkopf                                                |      |




Zubehör




Anschlüsse und Ersatzteile für Fassanschlüsse und Sirupbehälter

| Bestell-Nr. | Produkt     | Für | Kunde | Beschreibung                                           | Bild |
|-------------|-------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 148690000   | Anschluss   | AfG | NC    | Kugerverschluss für Flüssigkeit 19/32"                 | 1    |
| 148689000   | Anschluss   | AfG | NC    | Kugerverschluss für Gas 19/32"                         | 2    |
| 180024000   | O-Ring      | AfG | NC    | für Kugerverschl.148690000, 148689000, 10,77 x 2,62 mm | 3    |
| 134663000   | Federstütze | AfG | NC    | Federstütze                                            | 4    |



| Bestell-Nr. | Produkt      | Für | Kunde | Beschreibung                                       | Bild |
|-------------|--------------|-----|-------|----------------------------------------------------|------|
| 176118100   | Anschluss    | AfG | NC    | Kugerverschluss für Flüssigkeit + Adapter 1/4" Inn | 5    |
| 176119100   | Anschluss    | AfG | NC    | Kugerverschluss für Gas + Adapter 1/4" Innengew.   | 5    |
| 220100224   | Deckel       | AfG | NC    | Mit Zugring für Ablassventil                       | 6    |
| 180362000   | O-Ring       | AfG | NC    | O-Ring für 220100224, 88,3 x 7 mm                  | 7    |
| 440000821   | Ablassventil | AfG | NC    | für 220100224, 9 Bar                               | 8    |



| Bestell-Nr. | Produkt   | Für | Kunde     | Beschreibung                                     | Bild |
|-------------|-----------|-----|-----------|--------------------------------------------------|------|
| 134628000   | Rohr      | AfG | NC        | Gasrohr MSR Tank                                 | 9    |
| 180363000   | O-Ring    | AfG | NC        | O-RING 7,6 X 2,62 mm, für 134628000              | 10   |
| 139411000   | Anschluss | AfG | Coca-Cola | 3 Stifte, Flüssigkeit 9/16" Innengewinde         |      |
| 139412000   | Anschluss | AfG | Coca-Cola | 2 Stifte Gas 9/16" Innengewinde                  |      |
| 176120200   | Anschluss | AfG | Coca-Cola | 3 Stifte Flüssigkeit + Adapter 1/2" Innengewinde |      |
| 176121200   | Anschluss | AfG | Coca-Cola | 2 Stifte Gas + Adapter 1/2" Innengewinde         |      |



11



12



13

| Bestell-Nr. | Produkt         | Für | Kunde     | Beschreibung                                      | Bild |
|-------------|-----------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|------|
| 274205040   | Schnellkupplung | AfG | NC        | Kugelschloss für Gas, grau                        | 11   |
| 274206039   | Schnellkupplung | AfG | NC        | Kugelschloss für Flüssigkeit, schwarz             | 11   |
| 180049000   | Schnellkupplung | AfG | NC        | Entlüftungsventil                                 | 12   |
| 180040000   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Entlüftungsventil                                 | 12   |
| 274217032   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Flüssigkeit, 3 Schlitze, rot    | 13   |
| 274217033   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Flüssigkeit, 3 Schlitze, weiß   | 13   |
| 274217034   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Flüssigkeit, 3 Schlitze, blau   | 13   |
| 274217037   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Flüssigkeit, 3 Schlitze, grün   | 13   |
| 274217042   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Flüssigkeit, 3 Schlitze, orange | 13   |
| 274217047   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Flüssigkeit, 3 Schlitze, gelb   | 13   |
| 274216032   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Gas, 2 Schlitze, rot            | 13   |
| 274216033   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Gas, 2 Schlitze, weiß           | 13   |
| 274216034   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Gas, 2 Schlitze, blau           | 13   |
| 274216037   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Gas, 2 Schlitze, grün           | 13   |
| 274216042   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Gas, 2 Schlitze, orange         | 13   |
| 274216047   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Winkelausführung, Gas, 2 Schlitze, gelb           | 13   |
| 176057000   | Schnellkupplung | AfG | Coca-Cola | Behälter-Verbindungsleitung                       | 13   |



14



15



16

| Bestell-Nr. | Produkt         | Für | Kunde        | Beschreibung    | Bild |
|-------------|-----------------|-----|--------------|-----------------|------|
| 139403760   | Schnellkupplung | AfG | Pepsi        | BIB Connector   | 14   |
| 220104457   | Schnellkupplung | AfG | Lipton Ictea | BIB Connector   | 15   |
| 180024000   | O-Ring          | AfG |              | 10,77 x 2,62 mm | 16   |

Reinigungsgeräte



Reinigungsgeräte für Getränkeleitungen im chemisch-mechanischen Kombinationsverfahren

| Bestell-Nr. | Produkt   | Beschreibung                                                 |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 221000307   | EasyClean | Bierreinigungsgerät, Leistungsauf. 160 W, Pumpenleist 380l/h |

Zubehör



| Bestell-Nr. | Beschreibung                       | Bild |
|-------------|------------------------------------|------|
| 220110084   | Umkehrteil für Easy Clean          | 1    |
| 142852000   | kompl. Sieb für Reinigungsmaschine | 2    |
| 149683061   | Schwamm 7 mm                       | 3    |
| 149683062   | Schwamm 10 mm                      | 3    |



| Bestell-Nr. | Beschreibung                                  | Bild |
|-------------|-----------------------------------------------|------|
| 143537000   | Zapfhahnreiniger                              | 4    |
| 220100476   | Reinigungsinjektor mit 1/2" BSF-Anschl.       | 5    |
| 149683026   | Kegbürste für Flach-, Kombi-, Dreikantfitting | 6    |
| 149683027   | Kegbürste für Korbfitting                     | 7    |

# Behälter & Reinigungsprodukte • Reinigungsmittel



| Bestell-Nr. | Beschreibung                                 | Bild |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| 003087098   | Bürste für Zapfventile 1200 mm, Durchm. 7 mm | 8    |
| 143081000   | Reinigungsadapter BT20/ 200/ 1500/ 2000      | 9    |
| 143081100   | Reinigungsadapter BT50/ 500                  |      |
| 131670001   | Reinigungsadapter Kit BT100                  |      |

## Reinigungsmittel



## Reinigungsmittel

| Bestell-Nr. | Beschreibung                                                    | Bild |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 220096967   | Bevi Tabletten alkalisch (30 Tabletten) zur Desinfektion        | 1    |
| 220098429   | Bevi Tabletten aktiver Sauerstoff (30 Tabletten) .              | 1    |
| 220098950   | Bevi Tabletten Säure (30 Tabletten) zur Reinigung               | 1    |
| 220100192   | Teststäbchenbox Biostream                                       | 2    |
| 103050300   | Reinigungspulver TM Desana Max                                  | 3    |
| 220100048   | Chlordioxid Biostream ZERO zur Reinigung von Tafelwasseranlagen | 4    |
| 220098430   | Teststreifen zum Feststellen von Reinigungsprodukt              |      |
| 138381000   | Aufkleber Text: "REINIGUNGSMITTEL"                              |      |



# Wasseraufbereitung

## Filterung 56

|          |    |
|----------|----|
| Cuno     | 56 |
| Everpure | 56 |

## Zubehör für Wasserversorgung 57

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Adapter                   | 57 |
| Wasserdruckminderer       | 57 |
| Wasserdruckerhöhungspumpe | 58 |
| Sonstiges                 | 58 |

## Wasser-Hygienehahn 58

|          |    |
|----------|----|
| AquaCare | 58 |
|----------|----|






## Cuno



### Filter und Filterkartuschen von Cuno

| Bestell-Nr. | Produkt    | Typ     | Beschreibung                                         | Bild |
|-------------|------------|---------|------------------------------------------------------|------|
| 220098410   | Patrone    | CS52    | Reduzierung von Fremdgeschmack, Geruch + Chlor       | 1    |
| 220100693   | Patrone    | AP1     | Aquatreat 2. (Aktivkohle + Silberionen + Membran)    | 2    |
| 220100695   | Montagekit | Patrone | Kit für Wandmontage Aquatreat 2 Filter               |      |
| 220100907   | Montagekit | Patrone | Montagekit für PM3 Servicetür für Aquatreat 2 Filter |      |
| 220100748   | Patrone    | AP1     | Aquatreat 1. Aktivkohleblock mit Silberionen         | 3    |
| 220101194   | Montagekit | Patrone | Kit für Wandmontage Aquatreat 1 Filter               |      |
| 220101195   | Montagekit | Patrone | Montagekit für PM3 Servicetür für Aquatreat 1 Filter |      |
| 220100928   | Patrone    | Patrone | Reinigungspatrone (Leer) für Aquatreat 1 & 2         |      |
| 220099271   | Filterkopf | CS52    | Reduzierung von Fremdgeschmack, Geruch + Chlor       |      |
| 220100694   | Filterkopf | AP1E    | Filterkopf für Aquatreat 1 & 2 Filter                | 4    |
| 220098428   | Stopfen    | -       | Blindstopfen für CS52 (für Gerätereinigung)          |      |


## Everpure



| Bestell-Nr. | Produkt                  | Typ    | Beschreibung                                               | Bild |
|-------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------|
| 135694000   | Wasserfilter             | QL3-4C | Filterkopf QL3 + Filterpatrone 4C (Ausschank Kaltgetränke) | 1    |
| 136550000   | Patrone                  | QC 4C  | Filterpatrone (Ausschank Kaltgetränke)                     | 1    |
| 136694000   | Patrone                  | 4H     | Filterpatrone (Ausschank Warmgetränke)                     | 1    |
| 139403233   | Filtereinsatz            | IMF    | Verhindert die Ablagerung von Kesselstein                  | 1    |
| 951700732   | Patrone                  | EC110  | Vorfilter hält größere Schmutz- und Rostpartikel           | 1    |
| 139403262   | Patrone                  | EC210  | Vorfilter hält größere Schmutz- und Rostpartikel           | 1    |
| 139267000   | Wasserfilter             | QL3-MC | Filterkopf QL3+Filterpatrone 7MC (Ausschank Kaltgetränke)  | 2    |
| 139268000   | Patrone                  | MC2    | Filterpatrone (Ausschank Kaltgetränke)                     | 2    |
| 137796400   | Wasserfilterstat. kompl. | QC 4C  | Wandtafel mit Filterkopf, Wasserdruckregl.+1 X 4C Patr.    | 3    |
| 137796700   | Wasserfilterstat. kompl. | QC MC  | Wandtafel mit Filterkopf, Wasserdruckregl.+1 X 7MC Patr.   | 3    |
| 142422400   | Wasserfilterstat. kompl. | 2x4C   | Wandtafel mit 2x Filterkopf, Wasserdruckregl.+2 X 4C Patr. | 3    |
| 142422700   | Wasserfilterstat. kompl. | 2xMC   | Wandtafel mit 2x Filterkopf, Wasserdruckregl.+2 X 7MC Patr | 3    |
| 220100473   | Filtersystem             | QC4    | Wasserfilterstation für Wandmontage                        | 3    |
| 139403226   | Filterkopf Bef. aussen   | QL3    | Filterkopf mit senkrechten Anschlüssen 3/8 BSP             | 4    |
| 139403237   | Filterkopf Bef. am Kopf  | QL3B   | Filterkopf mit senkrechten Anschlüssen 3/8 BSP             | 4    |
| 220106295   | Filterkopf               | QL2B   | Filterkopf mit waagerechten Anschlüssen 3/8 BSP            | 4    |
| 148935750   | Patrone + Filterkopf     | IMF    | Komplettes System, gegen die Bildung von Kesselstein       |      |

| Bestell-Nr.   | Produkt            | Typ               | Beschreibung                                                |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 220100098     | O-Ring             | O-Ring            | O-Ring für IMF Systeme                                      |
| 951701633     | Patrone + Filterk. | E-20 Vorfilter    | hält größere Schmutz- und Rostpartikel                      |
| 220099900     | Wasserfilterstat.  | Carbonit IFP Puro | für Wandmontage inkl. Wasserdruckreg., Absperrh., Halterung |
| 220099340S001 | Erstfilterpatrone  | Carbonit IFP Puro | gesilberter Aktivkohleblockfilter + Membranfilter           |

Adapter



Umwandlungsadapter und Anschlüsse für Wasserfilter

| Bestell-Nr. | Teil                            | Material   | Beschreibung           | Bild |
|-------------|---------------------------------|------------|------------------------|------|
| 141343000   | Adapter                         | Messing    | G1/2" x 1/2" BSF       | 1    |
| 142367000   | Adapter                         | Messing    | G1/2" x 1/2" NPT       | 1    |
| 183074048   | Adapter                         | Messing    | 1/2" BSF x 1/4" NPT    | 2    |
| 149816327   | Steckverbinder mit Innengewinde | John Guest | 8 mm x 3/4"            | 2    |
| 149816250   | Reduzieradapter                 | John Guest | G3/4" innen, NPT innen |      |

Wasserdruckminderer



Druckminderer für Wasserdruckregelung in Filtersystemen

| Bestell-Nr.   | Teil                | Beschreibung                     | Bild |
|---------------|---------------------|----------------------------------|------|
| 440000752     | Wasserdruckregler   | G3/8", max. Eingangsdruck 20 Bar | 1    |
| 440000753     | Wasserdruckregler   | G1/4", max. Eingangsdruck 20 Bar | 2    |
| 220100474S001 | Wasserdruckminderer | inkl. Halteklemmen (8 mm JG)     |      |
| 220099901     | Wasseruhr           | mit 3/4" Gewindeanschluss        | 3    |

## Wasserdruckerhöhungspumpe



Wasserdruckerhöhungspumpe

| Bestell-Nr. | Produkt                   | Beschreibung                        |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 220106464   | Wasserdruckerhöhungspumpe | Einsatz in Inline Karbonatortechnik |

## Sonstiges



Rohrinstallationen und Fittings für Wasseraufbereitungssysteme

| Bestell-Nr. | Teil                    | Beschreibung                                                      |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 701000000   | Wasserstopp + Schlüssel | Bietet Schutz gegen Wasserschäden, Eingang 3/4"ID, Ausgang 3/4"AD |
| 220100738   | Wasserstopp-Kit         |                                                                   |

## AquaCare



Hygienezapfhahn für den Ausschank von Tafelwasser mit UVC-Lampe. Geeignet für Tafelwasserschankanlagen und kompatibel zu Postmixanlagen, wie Oberthekengeräte oder Schanksäulen.

| Bestell-Nr. | Teil            | Beschreibung                              | Bild |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|------|
| 220108521   | AquaCare        | Hygienehahn mit UVC-Lampe für Tafelwasser | 1    |
| 220108560   | UVC Ersatzlampe | Gegen Rückverkeimung in den Hahn          | 2    |



# Elektronische Steuerungen

## Platinen 60

|              |    |
|--------------|----|
| Platine      | 60 |
| Schaltkästen | 61 |

## Sensoren 62

|                  |    |
|------------------|----|
| Niveaukarbonator | 62 |
| Temperatur       | 63 |
| Eisbank          | 63 |

## Thermostate und Pressostate 64





|          |    |
|----------|----|
| Ranco    | 64 |
| Sonstige | 64 |

## Magnetventile 64

|                    |    |
|--------------------|----|
| Magnetventile 24V  | 64 |
| Magnetventile 230V | 65 |
| Druckschalter      | 65 |




## Literzähler 66

|              |    |
|--------------|----|
| Litertzähler | 66 |
|--------------|----|









## Platine



| Bestell-Nr. | Details                        | Verwendung in/für      | Bild |
|-------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 141647293   | Kombiregler                    | Schaltkasten 141647309 | 1    |
| 141647291   | Eisbankplatine                 | Schaltkasten 141647307 | 2    |
| 141647297   | Niveau- und Stillwasserplatine | Schaltkasten 141647311 | 3    |
| 141647292   | Temperaturplatine              | Schaltkasten 141647308 | 4    |
| 141647408   | Temperaturplatine              | Schaltkasten 141647407 | 4    |



| Bestell-Nr. | Details                    | Verwendung in/für                  | Bild |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|------|
| 141647288   | Hauptplatine               | Schaltkasten 141647307/308/309/407 | 5    |
| 141647289   | Hauptplatine               | Schaltkasten 141647311             | 5    |
| 141647220   | Steuerungsplatine          | SC250                              | 6    |
| 141647221   | Steuerungsplatine          | SC85, SC300                        | 7    |
| 141647345   | Eisbank- und Niveauplatine | Schaltkasten 141647319             | 8    |



| Bestell-Nr. | Details           | Verwendung in/für | Bild |
|-------------|-------------------|-------------------|------|
| 141647451   | Steuerungsplatine | Pearlmax 3 Tasten | 9    |
| 440000928   | Schaltkasten      | Apexx Reihe       | 10   |
| 45559       | Steuerplatine     | QLT               | 11   |
| 49280101    | Steuerplatine     | QLT/SLJ           | 12   |

Schaltkästen



| Bestell-Nr. | Details                | Verwendung in/für                                    | Bild |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|------|
| 141647307   | Schaltkasten           | Eisbank Loop/Loopino/Loop XL/Triton 150/350/700/2500 | 1    |
| 141647311   | Schaltkasten           | Niveau und Stillwasser Triton 150/350/700/2500       | 1    |
| 141647319   | Schaltkasten           | Eisbankniveau, Triton 100/150                        | 1    |
| 141647388   | Schaltkasten           | Stillwassersteuerung, Triton 2500                    | 1    |
| 141647308   | Schaltkasten           |                                                      | 2    |
| 141647407   | Schaltkasten           |                                                      | 2    |
| 141647309   | Schaltkasten           | Temperatur und Eisbank CR Reihe                      | 2    |
| 141647437   | Temperatur und Eisbank | Pearlmax alt                                         | 3    |
| 141647450   | Temperatur und Eisbank | Pearlmax                                             | 4    |
| 131694400   | Schaltkasten           | Eisbank                                              | 4    |



| Bestell-Nr. | Details              | Verwendung in/für      | Bild |
|-------------|----------------------|------------------------|------|
| 142496000   | TECG2000             | Temperatur und Eisbank | 5    |
| 142497000   | TCG2000              | Temperatur             | 5    |
| 142498000   | ECG2000              | Eisbank                | 6    |
| 143978000   | Niveau Steuerung     | alte SC-Geräte         | 7    |
| 148935325   | Steuerkonsole STW3/3 | Postmix Hähne          | 8    |




| Bestell-Nr. | Details                   | Verwendung in/für              | Bild |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|------|
| 440000905   | 24 Volt                   | Nueva Reihe, starter Lampe     | 9    |
| 221000106   | Eisbank- Temperaturregler | Eisbank                        | 10   |
| 630900789   | Schaltkasten              | Xtreme Eiswürfelbereiter       |      |
| 197359000   | Schaltkasten              | Niveauregler Boosterkarbonator |      |
| 220106851   | Stellrad, 2 bis 8 ° C     | Linus 80/120                   | 11   |

## Niveaukarbonator



1



2



3




4

## Karbonatorbehälter-Fühler

| Bestell-Nr. | Details  | Verwendung in/für          | Bild |
|-------------|----------|----------------------------|------|
| 440000802   | 3 Stifte | Loop, Triton 150-350       | 1    |
| 440000803   | 3 Stifte | Apexx 4                    | 2    |
| 440000806   | 3 Stifte | Triton 700-2500            | 3    |
| 440000807   | 3 Stifte | Pearlmax 3, SC 150, Consul | 4    |



5



6

| Bestell-Nr. | Details  | Verwendung in/für      | Bild |
|-------------|----------|------------------------|------|
| 060090109   | 3 Stifte | Apexx 6                | 5    |
| 3195        | 3 Stifte | Niveauelektrode Aurora | 6    |

Temperatur



Temperaturfühler

| Bestell-Nr. | Details         | Verwendung in/für        |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 142499050   | 1 Stift, 0,50 m | Saturn, Compact          |
| 142499070   | 1 Stift, 0,70 m | CR 4/5/6/7               |
| 142499120   | 1 Stift, 1,20 m | CR8/9                    |
| 142499200   | 1 Stift, 2,00 m | Compact                  |
| 161862005   | weiß            | Xtreme Eiswürfelbereiter |

Eisbank



1



2



3



4

Eisbankfühler

| Bestell-Nr. | Details                       | Verwendung in/für            | Bild |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|------|
| 142500070   | 2 Stifte, 0,70 m              | Eisbank                      | 1    |
| 142500120   | 2 Stifte, 1,20 m              | Eisbank                      | 1    |
| 147019500   | 3 Stifte, 0,70, m + Halterung | Eisbank                      | 2    |
| 142500500   | 3 Stifte, 0,70 m              | Triton 2500                  | 3    |
| 142500600   | 3 Stifte, 0,75 m              | Loop/Loop XL                 | 4    |
| 142500612   | 3 Stifte, 1,20 m              | CR 7/8/9, Triton 150/350/700 | 4    |



5

| Bestell-Nr. | Details          | Verwendung in/für                  | Bild |
|-------------|------------------|------------------------------------|------|
| 440000903   | 3 Stifte, 1,50 m | mit Stecker für Apexx Schaltkasten | 5    |
| 220046500   | 3 Stifte, 0,75 m | Triton 100                         |      |



# Elektronische Steuerungen • Thermostate und Pressostate

## Ranco



Ranco  
Thermostate und  
Pressostate

| Bestell-Nr. | Details                        | Verwendung in/für                             | Bild |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 220092230   | Ranco K50 H2005, Thermostat    | Evo-Kühler, Pearlmax 2                        | 1    |
| 137351000   | Ranco K50 H1122, Thermostat    | Linus, CR 4-7, Lotus                          | 2    |
| 220100403   | Ranco Regler K14-PO142-000     |                                               | 2    |
| 141246000   | Ranco 016 H6703B02, Pressostat | Cinematower, Triton, Apexx, Stillw. Steuerung | 3    |


## Sonstige

| Bestell-Nr. | Details    | Verwendung in/für |
|-------------|------------|-------------------|
| 220105451   | Thermostat | Pearlmax3         |

## Magnetventile 24 V




| Bestell-Nr. | Details | Verwendung in/für   | Bild |
|-------------|---------|---------------------|------|
| 220097601   | 24 Volt | 24 Volt, Nueva      | 1    |
| 2486        | 24 Volt | Wasserseite für FCB | 2    |
| 2487        | 24 Volt | Sirupseite für FCB  | 3    |
| 38031004    | 24 Volt | Drinkstop           | 4    |



| Bestell-Nr. | Details | Verwendung in/für           | Bild |
|-------------|---------|-----------------------------|------|
| 45508100    | 24 Volt | QLT                         | 5    |
| 48520001    | 24 Volt | SLJ/QLT                     | 6    |
| 0537        | 24 Volt | Wasserseite für Convertible | 7    |
| 0538        | 24 Volt | Sirupseite für Convertible  | 8    |

|                    |                                                                                       |                         |                         |              |                        |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| TEL/FAX<br>NUMMERN | Deutschland                                                                           | Tel.: +49-(0)2173-793-0 | Fax: +49-(0)2173-774 38 | Belgien      | Tel.: +32-3-660-1020   | Fax: +32-3-660-1045   |
|                    | Österreich                                                                            | Tel.: +43-1734-4022-0   | Fax: +43-1734-4022-22   | Frankreich   | Tel.: +33-1-3440-1580  | Fax: +33-1-3440-1581  |
|                    | Weitere Infos unter: <a href="http://www.imi-cornelius.com">www.imi-cornelius.com</a> |                         |                         | Griechenland | Tel.: +30-210-985-6000 | Fax: +30-210-985-3802 |
|                    |                                                                                       |                         |                         |              |                        |                       |

Magnetventile 230 V



| Bestell-Nr. | Details  | Verwendung in/für  | Bild |
|-------------|----------|--------------------|------|
| A4477       | 230 Volt | Eingang JetSpray   | 1    |
| 45373020    | 230 Volt | SLJ/QLT            | 2    |
| 440000671   | 230 Volt | Pearlmax           | 3    |
| 440000672   | 230 Volt | Triton-/Loop-Reihe | 4    |



| Bestell-Nr. | Details  | Verwendung in/für        | Bild |
|-------------|----------|--------------------------|------|
| 165637009   | 230 Volt | Xtreme Eiswürfelbereiter | 5    |
| 220100626   | 230 Volt | Pearlmax3                |      |

Druckschalter



| Bestell-Nr. | Beschreibung      | Verwendung in/für       |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| 142596000   | Druck             | Linus 25/40             |
| 317771000   | Niveauregulierung | Ausgleichskarbonator UK |

## Literzähler



| Bestell-Nr. | Produkt    | Details                   | Bild |
|-------------|------------|---------------------------|------|
| 141033241   | DFZ1       | Portioniersystem 1-Leitig | 1    |
| 148935388   | IPZ8       | Portioniersystem 8-Leitig | 2    |
| 141033040   | Geber AFG  | FFC-40 Standart           | 3    |
| 141033041   | Geber AFG  | FFC-40 mit Schaumsonde    | 4    |
| 141033045   | Geber Bier | FFC-50 Standart           |      |
| 141033055   | Geber Bier | FFC-50 mit Schaumsonde    |      |

## Tropfschalen

## Zubehör

68


## Tropfschalen

68





## Tropfschalen



## Tropfschalen in Messing, Chrom oder Kunststoff

| Bestell-Nr. | Oberfläche | Dimension                | Details                   | Bild |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|------|
| 149854151   | Chrom      | 220 x 150 x 27 mm        |                           | 1    |
| 149854153   | Messing    | 220 x 150 x 27 mm        |                           | 1    |
| 100347000   | Chrom      | 300 x 180 mm             |                           | 2    |
| 143388100   | Kunststoff | 376 x 188 x 30 mm        |                           | 2    |
| 149854401   | Chrom      | 400 x 220 x 27 mm        |                           | 3    |
| 149854407   | Messing    | 400 x 220 x 27 mm        |                           | 3    |
| 100500000   | Chrom      | 400 x 400 mm + Untersatz | Glasspüler                | 3    |
| 100348000   | Chrom      | 500 x 180 mm             |                           | 3    |
| 147528030   | Chrom      | 550 x 240 x 25 mm        | Durchbruch Durchm. 175 mm | 4    |



| Bestell-Nr. | Oberfläche | Dimension         | Bild |
|-------------|------------|-------------------|------|
| 149854601   | Chrom      | 600 x 220 x 27 mm | 5    |
| 100968000   | Messing    | 600 x 220 x 27 mm | 5    |
| 100349000   | Chrom      | 700 x 180 mm      | 5    |

## Ersatzteile

## Tropfschalen & Tropfbleche

| Bestell-Nr. | Produkt              | Verwendet für |
|-------------|----------------------|---------------|
| 220097905   | Tropfblech           | Loop XL       |
| 220099750   | Tropfblech           | Pearlmax3     |
| 143387000   | Tropfblech           | Linus 25/40   |
| 143388048   | Tropfschale          | Linus 25/40   |
| 220097845   | Tropfschale          | Loop XL       |
| 220099749   | Tropfschale          | Pearlmax3     |
| 220094436   | Tropfschale komplett | Loop          |

# Kältetechnik

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Kompressoren</b>      | <b>70</b> |
| Danfoss                  | 70        |
| Embraco                  | 70        |
| Tecumseh                 | 71        |
| ACC Spain                | 71        |
| Zubehör                  | 72        |
| <b>Trockner</b>          | <b>72</b> |
| Trockner                 | 72        |
| <b>Expansionsventile</b> | <b>73</b> |
| Danfoss                  | 73        |



## Danfoss



Versiegelte Kompressoren für Kühl- und Flaschenschränke, Bier- und AfG-Kühler

| Bestell-Nr. | Modell     | Spezifikationen |
|-------------|------------|-----------------|
| 147990134   | TL4G       | 4cc (1/8PS)     |
| 440000203   | TL5G       | 5cc (1/6PS)     |
| 440000276   | NL6, 4, MF | 6cc (1/5PS)     |
| 440000205   | FR7, 5, G  | 7cc (1/5PS)     |
| 440000244   | FR8, 5, G  | 8cc (1/4PS)     |
| 440000271   | FR10G      | 9cc (1/3PS)     |
| 440000207   | FR11G      | 11cc (1/3PS)    |
| 440000245   | SC12G      | 13cc (1/3PS)    |
| 440000208   | SC15G      | 15cc (1/2PS)    |
| 440000209   | SC18G      | 18cc (2/3PS)    |
| 440000210   | SC21G      | 21cc (3/4PS)    |

## Embraco



Versiegelte Kompressoren für Kühl- und Flaschenschränke, Bier- und AfG-Kühler

| Bestell-Nr. | Modell  | Spezifikationen |
|-------------|---------|-----------------|
| 440000261   | NE6187Z | 12cc (1/3PS)    |
| 440000246   | J6220Z  | 26cc (3/4PS)    |

Tecumseh



Versiegelte Kompressoren für Kühl- und Flaschenschränke, Bier- und AfG-Kühler

| Bestell-Nr. | Modell         | Spezifikationen |
|-------------|----------------|-----------------|
| 440000258   | THB3410Y       | 3cc (1/10PS)    |
| 440000260   | THB4415Y       | 4cc (1/7PS)     |
| 220098530   | AEZ2415Z       | 8cc (1/4PS)     |
| 440000283   | AEZ4430Y       | 9cc (1/4PS)     |
| 440000223   | CAE4440Y       | 12cc (1/3PS)    |
| 440000275   | AE3440Y        | 12cc (1/3PS)    |
| 440000250   | CAJ4492Y       | 26cc (3/4PS)    |
| 729011106   | AE540JR 937 A6 | 1/4PS           |

ACC Spain



Versiegelte Kompressoren für Kühl- und Flaschenschränke, Bier- und AfG-Kühler

| Bestell-Nr. | Modell | Spezifikationen |
|-------------|--------|-----------------|
| 440000270   | GD24MB | 2cc (1/10PS)    |
| 440000230   | GL80TB | 8cc (1/4PS)     |
| 440000232   | GP12TB | 12cc (1/3PS)    |
| 440000233   | GP14TB | 14cc (1/2PS)    |
| 440000289   | GX23TB | 23cc (5/8PS)    |
| 440000242   | GB14PB | 34cc (1PS)      |
| 440000236   | GS34TB | 34cc (1PS)      |



## Zubehör



Starteinrichtungen,  
Kondensatoren und Zubehör für  
Kompressoren

| Bestell-Nr. | Produkt           | Lieferant | TN Lieferant       | Details | Bild |
|-------------|-------------------|-----------|--------------------|---------|------|
| 440000407   | Startrelais       | Embraco   | 2277037/ M 0029/36 |         | 1    |
| 440000409   | Startrelais       | Embraco   | 9660 BS 1438-158   |         | 1    |
| 440000414   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U6000         |         | 1    |
| 440000415   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U6001         |         | 1    |
| 440000417   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U6015         |         | 1    |
| 440000419   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U6010         |         | 1    |
| 440000421   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U6005         |         | 1    |
| 440000422   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U6019         |         | 1    |
| 440000423   | Startrelais       | Danfoss   | 0117 U7028         |         | 1    |
| 440000440   | Startrelais       | Tecumseh  | MTRP 0029/31       |         | 1    |
| 440000449   | Startrelais       | Embraco   | 9960 A -475-149    |         | 1    |
| 440000472   | Klixon            | Embraco   | 4 TM757NFBYY -153  |         | 1    |
| 440000535   | Anlaufkondensator | Danfoss   | 117 U6004          | 80MF    | 1    |
| 440000527   | Kondensator       | Danfoss   | 117 U5014          | 59MF    | 2    |
| 440000528   | Kondensator       | Embraco   | 2252016            | 98MF    | 2    |
| 440000529   | Kondensator       | Embraco   | 2252026            | 71MF    | 2    |
| 440000540   | Kondensator       | Danfoss   | 117 U5017          | 80MF    | 2    |
| 440000553   | Kondensator       | ACC Spain | 126136             | 50MF    | 2    |
| 440000564   | Kondensator       | Embraco   | 2252092            | 53MF    | 2    |

## Trockner

### DeNa Kühlmitteltrockner



| Bestell-Nr. | Details   | Spezifikationen                                    |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 149541000   | SM310S107 | 6,1 x 6,1 x 2,1 - Länge 110 mm, Durchm. 19 mm, 10g |
| 149540000   | SM2/20    | 6,1 x 6,1 - Länge 135 mm, Durchm. 19 mm, 20g       |
| 149539000   | SM310S207 | 6,1 x 6,1 x 2,1 - Länge 100 mm, Durchm. 19 mm, 10g |
| 149538000   | SM2/10    | 6,1 x 2,1 - Länge 135 mm, Durchm. 16 mm, 10g       |

Danfoss



Thermostatisches Expansionsventil von Danfoss

| Bestell-Nr. | Details                                       | Spezifikationen   |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 220094480   | Expansionsventil komplett R404a mit 147277403 | T150/T350/CR7     |
| 220094481   | Expansionsventil komplett R404a mit 147277403 | T700/T2500        |
| 220094482   | Expansionsventil komplett R134a mit 147277133 | T150/T350/CR7     |
| 220094483   | Expansionsventil komplett R134a mit 147277133 | T700/T2500/Gambr. |
| 220094491   | Expansionsventil komplett R134a mit 147277133 | CR5 und CR6       |

# Kältetechnik •

TEL/FAX  
NUMMERN

Deutschland  
Österreich

Tel.: +49-(0)2173-793-0 Fax: +49-(0)2173-774 38  
Tel.: +43-1734-4022-0 Fax: +43-1734-4022-22

Weitere Infos unter: [www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)

Belgien  
Frankreich  
Griechenland

Tel.: +32-3-660-1020 Fax: +32-3-660-1045  
Tel.: +33-1-3440-1580 Fax: +33-1-3440-1581  
Tel.: +30-210-985-6000 Fax: +30-210-985-3802

# Kühler

## Flaschenkühlschränke 76

|                      |    |
|----------------------|----|
| Flaschenkühlschränke | 76 |
| Gehäuseteile         | 76 |

## Ersatzteile 77

|          |    |
|----------|----|
| Sonstige | 77 |
| Glykol   | 77 |





## Kühler • Flaschenkühlschränke

### Flaschenkühlschränke



Eine Auswahl an Ein-, Zwei- oder Dreitürkühlern mit unterschiedlicher Kühlleistung auf Anfrage

| Bestell-Nr.: | Dimension       | Details            | Temperaturbereich | Türenanzahl |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 220106531    | 535x500x920 mm  | Volumen: 98 Liter  | 0-10°C            | 1           |
| 220106532    | 920x500x920 mm  | Volumen: 198 Liter | 0-10°C            | 2           |
| 220106533    | 1380x500x920 mm | Volumen: 298 Liter | 0-10°C            | 3           |

### Gehäuseteile



Gehäuse und  
Deckel für  
Cornelius-  
Geräte

| Bestell-Nr.: | Produkt        | Verwendet für       | Bild |
|--------------|----------------|---------------------|------|
| 143277000    | Gummifuss      |                     | 1    |
| 220055107    | Deckel         | Linus 25/40         | 2    |
| 149156550    | Deckel         | Linus 60            | 2    |
| 148796550    | Deckel         | Linus 80            | 2    |
| 220055722    | Deckel         | Linus 120           | 2    |
| 220100959    | Deckel         | CR5/Triton 100      | 2    |
| 220100963    | Deckel         | CR7/8/Triton 150    | 2    |
| 220094672    | Deckel         | CR9                 | 2    |
| 220093481    | Deckel         | Triton 350          | 2    |
| 220093629    | Deckel         | Triton 700          | 2    |
| 220055124    | Deckel         | Triton 2500         | 2    |
| 220099746    | Deckel         | Pearlmax3           | 2    |
| 148788000    | Abdeckungsecke | Triton 350/700/2500 | 3    |
| 060095143    | Abdeckungsecke | Apexx Reihe         | 3    |

Sonstige



Tropfschalen & Tropfbleche

| Bestell-Nr.: | Produkt              | Verwendet für                  |
|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 220097905    | Tropfblech           | Loop XL                        |
| 220099750    | Tropfblech           | Pearlmax3                      |
| 143387000    | Tropfblech           | Linus 25/40                    |
| 143388048    | Tropfschale          | Linus 25/40                    |
| 220097845    | Tropfschale          | Loop XL                        |
| 220099749    | Tropfschale          | Pearlmax3                      |
| 220094436    | Tropfschale komplett | Loop                           |
| 220100950    | Griff aus Kunststoff | Linus, CR Reihe, Tritonbereich |

Glykol



Nahrungsmittelsauberes Monopropylenglykol

| Bestell-Nr.: | Beschreibung            |
|--------------|-------------------------|
| 2MC824A      | 4 Liter Glycol Kanister |

# Kühler •

|                    |             |                                                                                       |  |              |                        |                       |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------------|
| TEL/FAX<br>NUMMERN | Deutschland | Tel.: +49-(0)2173-793-0 Fax: +49-(0)2173-774 38                                       |  | Belgien      | Tel.: +32-3-660-1020   | Fax: +32-3-660-1045   |
|                    | Österreich  | Tel.: +43-1734-4022-0 Fax: +43-1734-4022-22                                           |  | Frankreich   | Tel.: +33-1-3440-1580  | Fax: +33-1-3440-1581  |
|                    |             | Weitere Infos unter: <a href="http://www.imi-cornelius.com">www.imi-cornelius.com</a> |  | Griechenland | Tel.: +30-210-985-6000 | Fax: +30-210-985-3802 |
|                    |             |                                                                                       |  |              |                        |                       |

# Installation

## Python 80

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Bier Pythons mit 13 mm Isolierung | 80 |
| Bier Pythons mit 19 mm Isolierung | 80 |
| AFG Pythons mit 13 mm Isolierung  | 81 |
| AFG Pythons mit 19 mm Isolierung  | 81 |

## Isolierung 82

|           |    |
|-----------|----|
| D-Typ     | 82 |
| F-Typ     | 82 |
| H-Typ     | 82 |
| M-Typ     | 83 |
| Klebeband | 83 |

## Schlauch 83

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Sonstige Schläuche & Werkzeuge | 83 |
| MDP                            | 84 |
| MGE                            | 84 |
| SGE                            | 85 |
| PVC                            | 85 |

## Adapter 86

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Gerader Adapter       | 86 |
| Winkeladapter         | 89 |
| T-Adapter             | 90 |
| Umkehrbogen           | 91 |
| Y-Adapter             | 91 |
| Kreuzadapter          | 92 |
| Blindstopfen & Kappen | 92 |
| Flachmutter           | 92 |
| BIB-Anschluss         | 93 |
| Absperrventile        | 93 |

## Metallfittings 94

|         |    |
|---------|----|
| Nippel  | 94 |
| Muttern | 95 |

## Klemmen & Kabelbinder 96

|             |    |
|-------------|----|
| Dichtungen  | 96 |
| Klemmen     | 96 |
| Kabelbinder | 97 |

## Elektrisches-Zubehör 97

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Gehäusestecker             | 97 |
| Stecker und IEC Anschlüsse | 98 |
| Transformatoren            | 98 |
| UVC-Lampenzubehör          | 99 |
| Lampen                     | 99 |
| Sicherungen                | 99 |

## Schrauben, Muttern & Zubehör 100

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Schrauben         | 100 |
| Muttern           | 100 |
| Dichtungsscheiben | 101 |

## Regale & Konsolen 102

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Gerätekonsole Wandmontage | 102 |
| Regale Freistehend        | 103 |

## Mischwerkzeuge Ratio 103

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Mischwerkzeuge (Ratio) | 103 |
|------------------------|-----|

## CO<sub>2</sub> Messgeräte & Zubehör 105

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| CO <sub>2</sub> Messgeräte | 105 |
| Flaschenhalter             | 105 |

## Schaumstopper 106

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Cellarbuoy/ Schaumstopper | 106 |
| Schaumstopper             | 106 |

## John Guest 106

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| John Guest Schottverbinder, gerade         | 106 |
| John Guest Winkelverbinder                 | 107 |
| John Guest Steckverbinder mit Innengewinde | 107 |
| John Guest Adapter, gerade                 | 108 |
| John Guest Rückschlagventil                | 108 |
| John Guest Sicherungskappen                | 109 |
| John Guest Sicherungsring                  | 109 |
| John Guest Verschlussstopfen               | 109 |
| John Guest Winkel-Steckverbinder           | 110 |
| John Guest Steckverbinder                  | 110 |
| John Guest T-Steckverbinder                | 111 |
| John Guest Umkehrbogen                     | 111 |
| John Guest Y-Steckverbinder                | 111 |
| John Guest Winkel-Reduzierverbinder        | 112 |
| John Guest Gerader-Reduzierverbinder       | 112 |
| John Guest T-Reduzierverbinder             | 113 |
| John Guest Einsteck-Winkelverbinder        | 113 |
| John Guest Absperrventil                   | 114 |
| John Guest Einschraubstutzen               | 114 |
| John Guest Winkel-Rohrsteckdorn            | 114 |
| John Guest Rohrsteckdorn                   | 115 |
| John Guest Werkzeug                        | 115 |


## DMfit 116

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| DMfit Schott Steckverbinder           | 116 |
| DMfit Steckverbinder mit Innengewinde | 116 |
| DMfit Einschraubverbinder             | 116 |
| DMfit Rückschlagventil                | 117 |
| DMfit Verschlussstopfen               | 117 |
| DMfit T-Steckverbinder                | 117 |
| DMfit Einsteck-Winkelverbinder        | 118 |
| DMfit Absperrventil                   | 118 |
| DMfit Winkel-Rohrsteckdorn            | 118 |
| DMfit Sieb                            | 119 |





## Bier Pythons mit 13 mm Isolierung



Bier Pythons mit 13 mm Isolierung

| Bestell-Nr.:  | Leitungszusammenstellung                            | Rollenlänge in m |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 148818109     | 2 x 6,7/9,5 MDPE + 2 x 9,5/12,7                     | 50               |
| 148818110     | 4 x 6,7/9,5 MDPE + 2 x 9,5/12,7                     | 50               |
| 148818111     | 6 x 6,7/9,5 MDPE + 2 x 9,5/12,7                     | 50               |
| 148818086     | 8 x 6,7/9,5 MDPE + 2 x 10/12,7 + 1 Cable            | 50               |
| 440002700     | 2 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002705     | 2 x 10,0/15,0 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0 | 50               |
| 440002701     | 4 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002706     | 4 x 10,0/15,0 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0 | 50               |
| 440002702     | 5 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002703     | 6 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002708     | 6 x 10,0/15,0 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0 | 50               |
| 440002704     | 8 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002710     | 2 x 7,0/12,0 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002711     | 4 x 7,0/12,7 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002714     | 4 x 10,0/15,0 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0 | 50               |
| 440002712     | 6 x 7,0/12,0 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002712S004 | 6 x 7,0/12,0 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002712S003 | 7 x 7,0/12,0 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002712S002 | 8 x 7,0/12,0 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |

## Bier Pythons mit 19 mm Isolierung

### Bier Pythons mit 19 mm Isolierung

| Bestell-Nr.:  | Leitungszusammenstellung                            | Rollenlänge in m |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 440002700S001 | 2 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002701S001 | 4 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002706S001 | 4 x 10,0/15,0 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0 | 50               |
| 440002703S001 | 6 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002703S002 | 6 x 7,0/12,7 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002708S002 | 6 x 10,0/15,0 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0 | 50               |
| 440002704S001 | 8 x 7,0/12,7 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002704S003 | 8 x 7,0/12,7 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |
| 440002700S010 | 1 x 7,0/9,5 HYG+ + 2 x 7,0/12,0                     | 50               |
| 440002700S008 | 1 x 7,0/9,5 HYG+ + 2 x 10,0/15,0                    | 50               |
| 440002700S011 | 2 x 7,0/9,5 HYG+ + 2 x 7,0/12,0                     | 50               |
| 440002700S009 | 2 x 7,0/9,5 HYG+ + 2 x 10,0/15,0                    | 50               |
| 440002711S001 | 4 x 7,0/12,7 SGE + 1 x 4,0/8,0 SGE + 2 x 10,0/15,0  | 50               |

## AfG Pythons mit 13 mm Isolierung



AfG Pythons mit 13 mm Isolierung

| Bestell-Nr.:  | Leitungszusammenstellung                             | Rollenlänge in m |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 440002508S001 | 4 x 7,0/12,7 MGE + 5 x 6,0/9,5 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE | 50               |
| 440002502     | 5 x 6,0/9,5 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0    | 50               |
| 149144620     | 6 x 6,0/9,5 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 8,0/12,7     | 50               |
| 440002505     | 6 x 6,0/9,5 MGE + 3 x 8,0/12,7 MGE + 2 x 10,0/15,0   | 50               |
| 440002504     | 6 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 8,0/12,7                       | 50               |
| 440002505S003 | 6 x 6,0/9,5 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 8,0/12,7     | 50               |
| 440002505S004 | 6 x 6,0/9,5 MGE + 4 x 8,0/12,7 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE | 50               |
| 440002503S001 | 7 x 6,0/10,0 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 8,0/12,7    | 50               |
| 148818086S003 | 8 x 6,7/9,5 HYG+ + 2 x 10,0/12,7 + 1 Cable           | 50               |
| 440002508S005 | 8 x 7,0/9,5 HYG+ + 1 x 5,0/8,0 HYG+ + 2 x 10,0/12,7  | 50               |
| 440002508S006 | 8 x 7,0/9,5 HYG+ + 1 x 5,0/8,0 HYG+ + 2 x 10,0/12,7  | 50               |

## AfG Pythons mit 19 mm Isolierung

### AfG Pythons mit 19 mm Isolierung

| Bestell-Nr.:  | Leitungszusammenstellung                              | Rollenlänge in m |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 220104984     | 9 x 9,5/12,7 MDPE + 3 x 12,7/17,4 + 1 Cable           | 25               |
| 440002500     | 6 x 10,0/15,0 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 1 x 8,0/12,7 MG | 50               |
| 440002500S006 | 6 x 10,0/15,0 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 8,0/12,7 MGE +  | 50               |
| 440002500S999 | 6 x 10,0/15,0 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 1 x 8,0/12,7 MG | 25               |
| 440002503     | 7 x 6,0/9,5 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0     | 50               |
| 440002503S002 | 7 x 6,0/10,0 MGE + 1 x 4,0/8,0 MGE + 2 x 10,0/15,0 +  | 50               |
| 440002506S002 | 8 x 6,0/9,5 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 3 x 10,0/15,0 + 1 | 50               |
| 440002501     | 10 x 10,0/15,0 MGE + 2 x 4,0/8,0 MGE + 3 x 12,7/18,0  | 50               |
| 440002507S003 | 8 x 5,0/8,0 HYG+ 2 x 7,0/9,5 HYG+ 2 x 10,0/15,0       | 50               |
| 440002509S004 | 10 x 7,0/9,5 HYG + 2 x 5,0/8,0 HYG+ 3 x 10,0/15,0     | 50               |

### D-Typ



#### Armaflex-Schlauchisolierungen D-Isolierung

| Bestell-Nr.: | Typ | Abmessungen                                      |
|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 940061000    | D06 | Isolierung, Breite 6,0 mm, für Schlauch AD 6 mm  |
| 139403696    | D08 | Isolierung, Breite 6,5 mm, für Schlauch AD 8 mm  |
| 136552000    | D10 | Isolierung, Breite 6,5 mm, für Schlauch AD 10 mm |
| 147660000    | D12 | Isolierung, Breite 7,0 mm, für Schlauch AD 12 mm |
| 142624000    | D15 | Isolierung, Breite 7,0 mm, für Schlauch AD 15 mm |
| 130239000    | D22 | Isolierung, Breite 7,5 mm, für Schlauch AD 22 mm |
| 149067000    | D25 | Isolierung, Breite 7,5 mm, für Schlauch AD 25 mm |

### F-Typ

#### Armaflex-Schlauchisolierungen F-Isolierung

| Bestell-Nr.: | Typ | Abmessungen                                       |
|--------------|-----|---------------------------------------------------|
| 139403861    | F12 | Isolierung, Breite 9,5 mm, für Schlauch AD 12 mm  |
| 139403850    | F15 | Isolierung, Breite 9,5 mm, für Schlauch AD 15 mm  |
| 139403607    | F35 | Isolierung, Breite 11,0 mm, für Schlauch AD 35 mm |
| 139403605    | F42 | Isolierung, Breite 11,0 mm, für Schlauch AD 42 mm |

### H-Typ

#### Armaflex-Schlauchisolierungen H-Isolierung

| Bestell-Nr.: | Typ | Abmessungen                                       |
|--------------|-----|---------------------------------------------------|
| 139403716    | H12 | Isolierung, Breite 13,0 mm, für Schlauch AD 12 mm |
| 139403603    | H18 | Isolierung, Breite 13,0 mm, für Schlauch AD 18 mm |
| 139403788    | H22 | Isolierung, Breite 13,0 mm, für Schlauch AD 22 mm |
| 137344000    | H28 | Isolierung, Breite 13,5 mm, für Schlauch AD 28 mm |
| 143960035    | H35 | Isolierung, Breite 14,0 mm, für Schlauch AD 35 mm |
| 139403717    | H42 | Isolierung, Breite 14,5 mm, für Schlauch AD 42 mm |
| 139403898    | H48 | Isolierung, Breite 14,5 mm, für Schlauch AD 48 mm |
| 139403780    | H54 | Isolierung, Breite 14,5 mm, für Schlauch AD 54 mm |

M-Typ

Armaflex-Schlauchisolierungen  
M-Isolierung

| Bestell-Nr.: | Typ | Abmessungen                                       |
|--------------|-----|---------------------------------------------------|
| 147215035    | M35 | Isolierung, Breite 21,5 mm, für Schlauch AD 35 mm |

Klebeband



Armaflex Klebeband

| Bestell-Nr.: | Abmessungen                                    | Bild |
|--------------|------------------------------------------------|------|
| 139266000    | Armaflex Isolierband, Länge 15 m, Breite 50 mm | 1    |
| 148935121    | schwarzes Band, Länge 33 m, Breite 50 mm       | 2    |
| 142152000    | schwarzes Band, Länge 50 m , Breite 50 mm      | 2    |

Sonstige Schläuche & Werkzeuge



Diverse Schlauchfabrikate

| Bestell-Nr.: | Material                        | Abmessungen   | Farbe         | Rollenlänge | Bild |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 174083000    | Copolymer                       | 4 x 8 mm      |               |             | 1    |
| 174478000    | Gewebeslauch                    | 6,7 x 11,8 mm |               | 153         | 1    |
| 440002100    | EVA Gewebeslauch                | 9,5 x 15,8 mm | farblos       | 150         | 1    |
| 149708005    | Polyamid                        | 10 x 12,7 mm  | farblos       | 100         | 1    |
| 620717792    | Tasterite Gewebeslauch          | 9,5 x 13,6 mm | farblos       | 91          | 1    |
| 113375000    | Vinyl                           | 9,5 x 15,9 mm | farblos       | 31          | 1    |
| 440002481    | Vinyl                           | 9,5 x 15,9 mm | rot gestreift | 90          | 1    |
| 139416000    | Schlauchschneider               |               |               |             | 2    |
| 176174000    | Schlauchscher                   |               |               |             | 3    |
| 142465000    | Schlauchschneider JG Kunststoff |               |               |             |      |

## MDP



MDP-Schläuche Polyäthylen von 3 mm bis 9,7 mm Innendurchmesser und 4,8 mm bis 16,1 mm Außendurchmesser.  
Beschaffenheit: Hart

| Bestell-Nr.: | Material            | Abmessungen   | Farbe   | Rollenlänge in Meter |
|--------------|---------------------|---------------|---------|----------------------|
| 131963000    | MDPE                | 3 x 4,8 mm    | farblos | 150                  |
| 174004000    | MDPE                | 3,9 x 7,9 mm  | farblos | 100                  |
| 440002453    | MDPE                | 4 x 8 mm      | farblos | 150                  |
| 440002000    | MDPE                | 5 x 8 mm      | farblos | 150                  |
| 440002459    | MDPE Hygiene Plus   | 5 x 8 mm      | farblos | 150                  |
| 440002001    | MDPE                | 6 x 9,5 mm    | farblos | 150                  |
| 174003000    | MDPE                | 6,7 x 12,4 mm | farblos | 100                  |
| 139403304    | MDPE                | 6,7 x 9,5 mm  | farblos | 100                  |
| 440002454    | MDPE                | 6,7 x 9,5 mm  | farblos | 150                  |
| 143072500    | MDPE                | 7 x 12 mm     | farblos | 100                  |
| 440002458    | MDPE                | 7 x 12,7 mm   | farblos | 150                  |
| 440002455    | MDPE                | 7 x 9,5 mm    | farblos | 150                  |
| 139403306    | MDPE                | 9,5 x 12,7 mm | farblos | 100                  |
| 174029000    | MDPE                | 9,5 x 13,8 mm | farblos | 100                  |
| 174030000    | MDPE Gewebeschlauch | 9,7 x 16,1 mm | farblos | 91m (300 ft)         |

## MGE



MGE-Schläuche aus Polyäthylen  
Diverse Abmessungen  
Beschaffenheit: Mittelhart

| Bestell-Nr.: | Material | Abmessungen  | Farbe   | Rollenlänge in Meter |
|--------------|----------|--------------|---------|----------------------|
| 440002201    | MGE      | 4 x 8 mm     | farblos | 150                  |
| 440002206    | MGE      | 6 x 9,5 mm   | farblos | 150                  |
| 440002202    | MGE      | 7 x 12,7 mm  | farblos | 150                  |
| 440002203    | MGE      | 8 x 12,7 mm  | farblos | 150                  |
| 440002204    | MGE      | 10 x 15 mm   | farblos | 150                  |
| 440002205    | MGE      | 12,7 x 18 mm | farblos | 150                  |



SGE



SGE-Schläuche aus Copolymer  
Diverse Abmessungen  
Beschaffenheit: Weich

| Bestell-Nr.: | Material | Abmessungen   | Farbe   | Rollenlänge in Meter |
|--------------|----------|---------------|---------|----------------------|
| 440002300    | SGEVA    | 4 x 8 mm      | farblos | 100                  |
| 174101000    | SGEVA    | 6,7 x 12,1 mm | farblos | 100                  |
| 440002301    | SGEVA    | 7 x 12 mm     | farblos | 150                  |
| 440002302    | SGEVA    | 10 x 15 mm    | farblos | 150                  |

PVC



PVC-Schläuche

| Bestell-Nr.: | Material | Abmessungen | Farbe   | Rollenlänge in Meter | Bild |
|--------------|----------|-------------|---------|----------------------|------|
| 140594100    | PVC      | 10 x 14 mm  | farblos | 50                   | 1    |
| 143072000    | PVC      | 7 x 12 mm   | farblos | 50                   | 1    |
| 140594000    | PVC      | 8 x 11 mm   | farblos | 50                   | 1    |
| 440002103    | PVC      | 8 x 14 mm   | blau    | 50                   | 1    |
| 138265000    | PVC      | 10 x 16 mm  | farblos | 50                   | 1    |
| 149020000    | PVC      | 14 x 18 mm  | farblos | 50                   | 2    |
| 440002105    | PVC      | 8 x 14 mm   | blau    | 50                   |      |

## Gerader Adapter



## Gerade Verbinder in Kunststoff und Edelstahl für Installationen von Bier- und AfG-Systemen

| Bestell-Nr.: | Produkt | Material           | Abmessungen                     | Bild |
|--------------|---------|--------------------|---------------------------------|------|
| 176193000    | Adapter | Kunststoff schwarz | 7/16" UNF x 7/16" UNF           | 1    |
| 150807200    | Adapter | Kunststoff rot     | 1/2" BSF x 1/2" BSF             | 2    |
| 150807100    | Adapter | Kunststoff grau    | 1/2" BSF x 7/16" UNF            | 3    |
| 176106000    | Adapter | Edelstahl          | 7/16" UNF x 7/16" UNF           | 4    |
| 186769000    | Adapter | Edelstahl          | 7/16" UNF kurz x 7/16" UNF lang |      |
| 150801200    | Adapter | Edelstahl          | 1/2" BSF x 1/2" BSF             |      |
| 149160200    | Adapter | Edelstahl          | 1/2" BSF kurz x 1/2" BSF lang   |      |
| 150801100    | Adapter | Edelstahl          | 1/2" BSF x 7/16" UNF            |      |
| 149160100    | Adapter | Edelstahl          | 1/2" BSF lang x 7/16" UNF kurz  |      |



| Bestell-Nr.: | Produkt | Material  | Abmessungen                       | Bild |
|--------------|---------|-----------|-----------------------------------|------|
| 147663200    | Adapter | Edelstahl | 1/2" BSF innen x 1/2" BSF innen   | 5    |
| 310822000    | Adapter | Edelstahl | 7/16" USF innen x 7/16" UNF innen |      |



| Bestell-Nr.: | Produkt            | Material           | Abmessungen                       | Bild |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| 180740000    | Reduzier Verbinder | Edelstahl          | 1/2" BSF innen x 7/16" UNF aussen | 6    |
| 176188000    | Reduzier Verbinder | Edelstahl          | 7/16" UNF innen x 1/2" BSF aussen | 7    |
| 131676000    | Reduzier Verbinder | Kunststoff schwarz | 1/2" BSF innen x 7/16" UNF aussen |      |
| 148757000    | Reduzier Verbinder | Kunststoff rot     | 7/16" UNF innen x 1/2" BSF aussen |      |

## Installation • Adapter



| Bestell-Nr.: | Produkt | Material  | Abmessungen               | Bild |
|--------------|---------|-----------|---------------------------|------|
| 220105190    | Adapter | Messing   | 1/4" NPT x 1/4" NPT       |      |
| 183074048    | Adapter | Messing   | 1/2" BSF x 1/4" NPT       | 8    |
| 311437200    | Adapter | Messing   | 1/2" BSF x 3/8" NPT       | 8    |
| 111337000    | Adapter | Messing   | 5/8" UNF x 3/8" NPT       | 8    |
| 141704000    | Adapter | Messing   | 5/8" UNF x 3/8" NPT       | 8    |
| 141707200    | Adapter | Edelstahl | 5/8" UNF innen x 1/2" BSF | 8    |
| 141833000    | Adapter | Edelstahl | 5/8" UNF x 5/8" UNF       | 8    |
| 141838000    | Adapter | Edelstahl | 5/8" UNF x 3/8" NPT       | 9    |
| 141838001    | Adapter | Edelstahl | 5/8" UNF x 3/8" NPT       | 9    |
| 141838100    | Adapter | Edelstahl | 5/8" UNF x 1/2" NPT       | 9    |
| 311412000    | Adapter | Edelstahl | 5/8" UNF x 3/8" NPT       | 9    |
| 312062000    | Adapter | Messing   | 5/8" UNF x 1/4" NPT       | 9    |



| Bestell-Nr.: | Produkt                | Material | Abmessungen                            | Bild |
|--------------|------------------------|----------|----------------------------------------|------|
| 131942048    | Adapter                | Messing  | 1/2" BSF x 1/2" NPT                    | 10   |
| 311437000    | Adapter                | Messing  | 7/16" UNF x 3/8" NPT                   | 10   |
| 183061000    | Adapter                | Messing  | 7/16" UNF x 1/4" NPT                   | 11   |
| 148179000    | Adapter                | Messing  | 1/4" NPT x 1/4" NPT 50 mm              | 12   |
| 311284000    | Adapter                | Messing  | 1/4" NPT Innengew. x 3/8" NPT          | 12   |
| 176168100    | Adapter                | Messing  | 1/4 NPT Innengew. x 7/16 UNF Innengew. | 12   |
| 138158000    | Adapter                | Messing  | G5/8" x G5/8", Durchm. 10 mm, 75 mm L  | 13   |
| 138158007    | Adapter                | Messing  | G5/8" x G5/8", Durchm. 10 mm, 75 mm L  | 13   |
| 143979000    | Doppelnippel           | Messing  | 3/8" NPT x 3/8" Doppelnippel           |      |
| 147622000    | Adapter                | Messing  | G 5/8" x 1/4" NPT                      |      |
| 143081007    | Adapter OTK - UTK 7 mm | Messing  | G5/8" x 11/8" NEF                      |      |
| 139403700    | Hexadapter             | Messing  | G1/2" x G1/2"                          |      |
| 139403701    | Hexadapter             | Messing  | G3/8" x G3/8"                          |      |
| 139403704    | Hexadapter             | Messing  | G3/8" x G1/2"                          |      |

## Installation • Adapter




| Bestell-Nr.: | Produkt                 | Material  | Abmessungen         | Bild |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------------|------|
| 220096025    | Adapter Rohrhalter 7 mm | Edelstahl | 2 x G5/8" + Bracket | 14   |
| 187484000    | Adapter                 | Messing   | 3/8" NPT x 1/4" NPT | 14   |
| 141343000    | Adapter                 | Messing   | G1/2" x 1/2" BSF    | 15   |
| 142367000    | Adapter                 | Messing   | G1/2" x 1/2" NPT    | 15   |
| 149369320    | Adapter Lösbar          | Edelstahl | G3/8" x 1/4" NPT    | 15   |
| 149369020    | Adapter Lösbar          | Messing   | G1/4" x G3/8"       | 15   |
| 149598000    | Adapter                 | Edelstahl | G1/8" x 7/16" UNF   | 15   |



| Bestell-Nr.: | Produkt             | Material   | Abmessungen                 | Bild |
|--------------|---------------------|------------|-----------------------------|------|
| 149184004    | Adapter + Steckdorn | Messing    | 1/4"NPT x 4mm               | 16   |
| 149184007    | Adapter + Steckdorn | Messing    | 1/4N"PT x 7mm               | 16   |
| 149184010    | Adapter + Steckdorn | Messing    | 1/4"NPT x 10 mm             | 16   |
| 138382048    | Adapter + Steckdorn | Messing    | G1/4" x 7mm                 | 16   |
| 220093093    | Adapter + Steckdorn | Kunststoff | 7/16" UNF x 4 mm            | 15   |
| 141844000    | Doppeltülle         | Kunststoff | 4 x 4 mm                    | 17   |
| 141854000    | Doppeltülle         | Kunststoff | 6 x 6 mm                    | 17   |
| 143574008    | Doppeltülle         | Kunststoff | 8 x 8 mm                    | 17   |
| 143574010    | Doppeltülle         | Kunststoff | 10 x 10 mm                  | 17   |
| 143574012    | Doppeltülle         | Kunststoff | 12 x 12 mm                  | 17   |
| 141853064    | Reduziertülle       | Kunststoff | 6 x 4 mm                    | 17   |
| 141853086    | Reduziertülle       | Kunststoff | 8 x 6 mm                    | 17   |
| 141853106    | Reduziertülle       | Kunststoff | 10 x 6 mm                   | 17   |
| 141853108    | Reduziertülle       | Kunststoff | 10 x 8 mm                   | 17   |
| 141853128    | Reduziertülle       | Kunststoff | 12 x 8 mm                   | 17   |
| 147730008    | Doppeltülle         | Edelstahl  | 8 x 8 mm                    | 18   |
| 147730006    | Doppeltülle         | Edelstahl  | 6 x 6 mm                    | 18   |
| 147730007    | Doppeltülle         | Edelstahl  | 7 x 7 mm                    | 18   |
| 147730010    | Doppeltülle         | Edelstahl  | 10 x 10 mm                  | 18   |
| 149524000    | Doppeltülle         | Edelstahl  | 13 x 13 mm                  | 18   |
| 77041700     | Doppeltülle         | Edelstahl  | 125 x 125      4 mm/ 4 mm   | 18   |
| 77040200     | Doppeltülle         | Edelstahl  | 265 x 265      7 mm/ 7 mm   | 18   |
| 77040300     | Doppeltülle         | Edelstahl  | 375 x 375      10 mm/ 10 mm | 18   |
| 77042400     | Doppeltülle         | Edelstahl  | 500 x 500      12 mm/ 12 mm | 18   |
| 100123000    | Doppeltülle         | Edelstahl  | 4,4 mm x 4,4 mm             | 18   |
| 100127000    | Reduziertülle       | Edelstahl  | 4,4 mm x 7 mm               | 18   |
| 149954016    | Reduziertülle       | Edelstahl  | 6 x 10 mm                   | 18   |
| 77041800     | Reduziertülle       | Edelstahl  | 125 x 265      4 mm/ 7 mm   | 18   |
| 77040700     | Reduziertülle       | Edelstahl  | 265 x 375      7 mm/ 10 mm  | 18   |
| 77042300     | Reduziertülle       | Edelstahl  | 375 x 500      10 mm/ 12 mm | 18   |

# Installation • Adapter



| Bestell-Nr.: | Produkt          | Material   | Abmessungen                   | Bild |
|--------------|------------------|------------|-------------------------------|------|
| 132020100    | Rückschlagventil | Kunststoff | 2 x 7/16" UNF                 | 19   |
| 132020200    | Rückschlagventil | Kunststoff | 2 x 1/2" BSF                  | 19   |
| 183301100    | Rückschlagventil | Messing    | 1/4"NPT x 7/16"UNF            | 20   |
| 183301200    | Rückschlagventil | Messing    | 1/4"NPT x 1/2"BSF             | 20   |
| 311764001    | Rückschlagventil | Messing    | 7/16"UNF x 7/16"UNF Innengew. | 20   |
| 440000691    | Rückschlagventil | Kunststoff | 7/16"UNF x 7/16"UNF Innengew. | 21   |
| 4911         | Rückschlagventil | Edelstahl  | 7/16"UNF x 7/16"UNF Innengew. | 22   |



| Bestell-Nr.: | Produkt                    | Material | Abmessungen | Bild |
|--------------|----------------------------|----------|-------------|------|
| 149799020    | Doppelryckflussverhinderer | Messing  | 7/16" UNF   | 23   |

## Winkeladapter



Winkelverbinder 90° in Kunststoff, Edelstahl und Messing für Installationen von Bier- und AfG-Systemen

| Bestell-Nr.: | Produkt         | Material   | Abmessungen                     | Bild |
|--------------|-----------------|------------|---------------------------------|------|
| 77040900     | Winkelverbinder | Edelstahl  | 5/8" UNF Mutter x 375           | 1    |
| 77046000     | Winkelverbinder | Edelstahl  | 5/8" UNF Mutter x 265           | 1    |
| 149525000    | Winkeltülle     | Edelstahl  | 13 x 13 mm                      | 1    |
| 149525010    | Winkeltülle     | Edelstahl  | 10 x 10 mm                      | 1    |
| 77040400     | Winkeltülle     | Edelstahl  | 265 x 265                       | 2    |
| 77041600     | Winkeltülle     | Edelstahl  | 265 x 375                       | 2    |
| 77040800     | Winkeltülle     | Edelstahl  | 375 x 375                       | 3    |
| 77046700     | Winkeltülle     | Edelstahl  | 500 x 500                       | 3    |
| 148055200    | Winkelverbinder | Kunststoff | 1/2" BSF Innengew. x 1/2" BSF . |      |

Italien Tel.: +39-39-598-521 Fax: +39-39-598-5230  
Russland Tel.: +7-49-52-23-2725 Fax: +7-49-52-23-2725  
Spanien Tel.: +34-93-633-5800 Fax: +34-93-633-5858

Ukraine Tel.: +38-05-77-33-2036 +38-05-77-33-2842

Weitere Infos unter: [www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)



## Installation • Adapter

| Bestell-Nr.: | Produkt         | Material   | Abmessungen                    |
|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|
| 148055100    | Winkelverbinder | Kunststoff | 1/2" BSF Innengew. x 7/16" UNF |
| 150792100    | Winkelverbinder | Kunststoff | 1/2" BSF x 7/16" UNF           |
| 150792200    | Winkelverbinder | Kunststoff | 1/2" BSF x 1/2" BSF            |
| 142431000    | Winkelverbinder | Messing    | 1/8" NPT x 7/16" UNF           |
| 183068000    | Winkelverbinder | Messing    | 1/4" NPT Innengew. x 1/4" NPT  |
| 187485000    | Winkelverbinder | Messing    | 1/4" NPT x 7/16" UNF           |
| 311738000    | Winkelverbinder | Messing    | 1/4" NPT x 5/8" UNF            |
| 187502000    | Winkelverbinder | Messing    | 3/8" NPT x 7/16" UNF           |
| 361003200    | Winkelverbinder | Messing    | 3/8" NPT x 5/8" UNF            |
| 77040100     | Winkelverbinder | Edelstahl  | 7/16" UNF Mutter x 265         |
| 77046100     | Winkelverbinder | Edelstahl  | 1/2" BSF Mutter x 265          |

## T-Adapter



## T-Verbinder in Kunststoff, Edelstahl und Messing für Installationen von Bier- und AfG-Systemen

| Bestell-Nr.: | Produkt     | Material       | Abmessungen                                | Bild |
|--------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|------|
| 176195100    | T-Verbinder | Messing        | 3x 7/16" UNF                               |      |
| 176077100    | T-Verbinder | Edelstahl      | 3x 7/16" UNF                               |      |
| 176195200    | T-Verbinder | Kunststoff rot | 3x 1/2" BSF                                | 1    |
| 176077200    | T-Verbinder | Edelstahl      | 3x 1/2" BSF                                | 2    |
| 176080200    | T-Verbinder | Edelstahl      | 2x 1/2" BSF + Mutter 1/2" BSF              | 3    |
| 176231200    | T-Verbinder | Edelstahl      | 2x 1/2" BSF + Mutter im Durchgang 1/2" BSF | 3    |
| 77062700     | T-Verbinder | Edelstahl      | 3x 5/8" UNF                                | 3    |
| 141477000    | T-Verbinder | Messing        | 5/8" UNF Innengew. x G3/8" x 7/16" UNF     | 3    |
| 141477752    | T-Verbinder | Messing        | 5/8" UNF x G3/8" x 7/16" UNF               | 3    |
| 183060000    | T-Verbinder | Messing        | 3 x 1/4" NPT Innengew.                     | 3    |
| 149838006    | T-Verbinder | Edelstahl      | 6 x 6 x 6 mm                               | 4    |
| 149838008    | T-Verbinder | Edelstahl      | 8 x 8 x 8 mm                               | 4    |
| 149838000    | T-Verbinder | Edelstahl      | 10 x 10 x 10 mm                            | 4    |
| 77091200     | Steckdorn   | Edelstahl      | 125 x 125 x 125/ 4 mm x 4 mm x 4 mm        | 4    |
| 77060100     | Steckdorn   | Edelstahl      | 265 x 265 x 265/ 7 mm x 7 mm x 7 mm        | 4    |
| 77062100     | Steckdorn   | Edelstahl      | 265 x 375 x 265/ 7 mm x 10 mm x 7 mm       | 4    |
| 77060700     | Steckdorn   | Edelstahl      | 375 x 265 x 375/ 10 mm x 7 mm x 10 mm      | 4    |
| 77060900     | Steckdorn   | Edelstahl      | 375 x 375 x 375/ 10 mm x 10 mm x 10 mm     | 4    |
| 77069300     | Steckdorn   | Edelstahl      | 500 x 500 x 500/ 12 mm x 12 mm x 12 mm     | 4    |
| 77069500     | Steckdorn   | Edelstahl      | 375 x 500 x 375/ 10 mm x 12 mm x 10 mm     | 4    |
| 77069900     | Steckdorn   | Edelstahl      | 500 x 375 x 500/ 12 mm x 10 mm x 12 mm     | 4    |
| 100182000    | Steckdorn   | Edelstahl      | 3 x 4,4 mm                                 | 4    |
| 141849000    | Steckdorn   | Kunststoff     | 4 x 4 x 4 mm                               | 4    |
| 141847464    | Steckdorn   | Kunststoff     | 4 x 6 x 4 mm                               | 4    |
| 141848000    | Steckdorn   | Kunststoff     | 6 x 6 x 6 mm                               | 4    |

Umkehrbogen



U-Verbinder in Kunststoff, Edelstahl und Messing für Installationen von Bier- und AfG-Systemen

| Bestell-Nr.: | Produkt                          | Material  | Abmessungen                      | Bild |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------|
| 143106101    | Umkehrbogen mit Abgang (Gewinde) | Edelstahl | 10 x 10 mm + 7/16"UNF            | 1    |
| 149523101    | Umkehrbogen mit Abgang (Gewinde) | Edelstahl | 13 x 13 mm + 7/16"UNF            | 1    |
| 77900001     | Umkehrbogen mit Abgang (Gewinde) | Edelstahl | 10 x 10 mm+ 7/16"UNF             | 1    |
| 142603000    | Umkehrbogen                      | Edelstahl | 8 x 8 mm                         | 2    |
| 143106000    | Umkehrbogen                      | Edelstahl | 10 x 10 mm                       | 2    |
| 149523000    | Umkehrbogen                      | Edelstahl | 13 x 13 mm                       | 2    |
| 77900300     | Umkehrbogen                      | Edelstahl | 265 x 265/ 7 x 7 mm              | 2    |
| 77900200     | Umkehrbogen                      | Edelstahl | 375 x 375/ 10 x 10 mm            | 2    |
| 77901300     | Umkehrbogen                      | Edelstahl | 500 x 500/ 12 x 12 mm            | 2    |
| 77900500     | Umkehrbogen mit Abgang (Tülle)   | Edelstahl | 265 x 265 x 265/ 7 x 7 x 7 mm    | 3    |
| 77900201     | Umkehrbogen mit Abgang (Tülle)   | Edelstahl | 375 x 375 x 265/ 10 x 10 x 7 mm  | 3    |
| 77900202     | Umkehrbogen mit Abgang (Tülle)   | Edelstahl | 375 x 375 x 375/ 10 x 10 x 10 mm | 3    |

Y-Adapter



Y-Verbinder in Kunststoff, Edelstahl und Messing für Installationen von Bier- und AfG-Systemen

| Bestell-Nr.: | Produkt           | Material   | Abmessungen                           |
|--------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 148507000    | Hosenabzweigstück | Messing    | 1 x 1/4" NPT + 2 x 1/4" NPT Innengew. |
| 144711040    | Hosenabzweigstück | Messing    | 1 x 1/4" NPT + 2 x 1/4" NPT Innengew. |
| 141852000    | Y-Schlauchtülle   | Kunststoff | 4 x 4 x 4 mm                          |
| 141851000    | Y-Schlauchtülle   | Kunststoff | 6 x 6 x 6 mm                          |

## Installation • Adapter

### Kreuzadapter



Kreuzverbinder in Kunststoff, Edelstahl und Messing für Installationen von Bier- und AfG-Systemen

| Bestell-Nr.: | Produkt        | Material   | Abmessungen            |
|--------------|----------------|------------|------------------------|
| 176085100    | Kreuzverbinder | Kunststoff | 4 x 7/16" UNF          |
| 176085200    | Kreuzverbinder | Kunststoff | 4 x 1/2" BSF           |
| 183046000    | Kreuzverbinder | Messing    | 4 x 1/4" NPT Innengew. |
| 77060200     | Kreuzverbinder | Edelstahl  | 265 x 265 x 265 x 265  |

### Blindstopfen & Kappen



Verschiedene Blindstopfen & Kappen

| Bestell-Nr.: | Produkt                         | Material  | Abmessungen         | Bild |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------|------|
| 77045400     | Blindmutter                     | Edelstahl | 1/2" BSF Innengew.  | 1    |
| 131819200    | Blindmutter                     | Messing   | 1/2" BSF Innengew.  | 1    |
| 77045200     | Blindmutter                     | Edelstahl | 7/16" UNF Innengew. | 1    |
| 130066000    | Verschlussschraube mit Dichtung | Messing   | 1/4" NPT            | 2    |
| 131819100    | Blindmutter                     | Messing   | 7/16" UNF Innengew. | 2    |

### Flachmutter

#### Flachmutter

| Bestell-Nr.: | Produkt     | Material           | Abmessungen             |
|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 160155000    | Flachmutter | Messing vernickelt | 5/8"-18" UNF Sechskant  |
| 186638000    | Flachmutter | Messing vernickelt | 1/2"-16" BSF Sechskant  |
| 186768000    | Flachmutter | verzinkt           | 7/16"-20" UNF Sechskant |

BIB-Anschluss



Diverse- und Coca-Cola-spezifische BIB-Anschlüsse für AfG und Light-Produkte

| Bestell-Nr.: | Marke     | Markenangabe  | Farbe     | Anschluss              | Bild |
|--------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 149918000    | Cornelius | Coca-Cola     | rot       | für Schlauch ID 9,5 mm |      |
| 220094407    | Lancer    | Coca-Cola     | weiß      | für Schlauch ID 9,5 mm | 1    |
| 139403429    | Lancer    | Coca-Cola     | farblos   | Reinigungsadapter      | 1    |
| 300423000    | Liqui Box | -             | grau      | für Schlauch ID 9,5 mm | 2    |
| 3220104457   | Rapak     | Lipton Icetea | blau/weiß | für Schlauch ID 9,5 mm | 3    |
| 139403760    | Scholle   | Pepsi Cola    | schwarz   | für Schlauch ID 9,5 mm | 4    |

Absperrventile



Diverse Absperrventile für die Isolierung von Bier- und AfG-Systemen bei Servicearbeiten

| Bestell-Nr.: | Material   | Anschluss            |
|--------------|------------|----------------------|
| 325012000    | Kunststoff | Steckdorn 2 x 6,0 mm |
| 111557000    | Kunststoff | Steckdorn 2 x 9,5 mm |

## Nippel



## Schlauchnippel (Edelstahl) für Bier- und AfG-Systeme

| Bestell-Nr.: | Beschreibung | Anwendung                            | Bild |
|--------------|--------------|--------------------------------------|------|
| 77030500     | 10,00 mm     | für Überwurfmutter 5/8" "77030100"   |      |
| 131939000    | 3,00 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 176153000    | 3,50 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 176008000    | 4,00 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 149876205    | 5,00 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 149876200    | 6,00 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 176012001    | 6,70 mm /265 | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 176012000    | 7,00 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 176014000    | 8,00 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 176205000    | 9,50 mm      | für Überwurfmutter 1/2" "176016000"  | 1    |
| 149877000    | 10,00 mm     | für Überwurfmutter 1/2" "149877100"  | 1    |
| 172283000    | 3,00 mm      | für Überwurfmutter 7/16" "148432005" | 2    |
| 143180000    | 3,50 mm      | für Überwurfmutter 7/16" "148432005" | 2    |
| 176007000    | 4,00 mm      | für Überwurfmutter 7/16" "148432005" | 2    |
| 149876100    | 6,00 mm      | für Überwurfmutter 7/16" "148432005" | 2    |
| 176011001    | 6,70 mm /265 | für Überwurfmutter 7/16" "148432005" | 2    |
| 176011000    | 7,00 mm      | für Überwurfmutter 7/16" "148432005" | 2    |
| 176013000    | 8,00 mm      | für Überwurfmutter 7/16" "176018000" | 2    |
| 77030400     | 7,00 mm      | für Überwurfmutter 5/8" "77030100"   | 2    |



| Bestell-Nr.: | Beschreibung | Anwendung                                     | Details | Material           | Bild |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------|------|
| 141807500    | 8,00 mm      | für Überwurfmutter 5/8" "141805048"           |         | Edelstahl          |      |
| 141806000    | 10,00 mm     | für Überwurfmutter 5/8" "141831013"           |         | Edelstahl          |      |
| 311344000    | 12,00 mm     | für Überwurfmutter 5/8" "141831013"           |         | Edelstahl          |      |
| 149526001    | 13,00 mm     | für Überwurfmutter 5/8" "141831013"           |         | Edelstahl          |      |
| 149183105    | 4,00 mm      | für Überwurfm. G5/8" und O-Ring 149165000     |         | Gerade Edelstahl   |      |
| 143869327    | 7,00 mm      | für Überwurfmutter G5/8" und O-Ring 138109000 | Winkel  | Edelstahl          |      |
| 143869027    | 7,00 mm      | für Überwurfmutter G5/8" und O-Ring 138109000 | Gerade  | Edelstahl          | 3    |
| 143869307    | 7,00 mm      | für Überwurfm. G5/8" und O-Ring 138109000     | Winkel  | Messing vernickelt | 3    |
| 143869310    | 10,00 mm     | für Überwurfmutter G5/8" und O-Ring 138109000 | Winkel  | Messing vernickelt | 3    |
| 143869320    | 10,00 mm     | für Überwurfmutter G5/8" und O-Ring 138109000 | Winkel  | Edelstahl          | 4    |
| 143869020    | 10,00 mm     | für Überwurfmutter G5/8" und O-Ring 138109000 | Gerade  | Edelstahl          | 4    |
| 149183104    | 4,00 mm      | für Überwurfmutter G3/4" und O-Ring 149165000 | Gerade  | Edelstahl          | 5    |





| Bestell-Nr.: | Beschreibung | Anwendung                           | Details                        | Material | Bild |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|------|
| 143073080    | 7,00 mm      | für Überwurfmutter G3/4" und O-Ring | 138109000 Gerade Edelstahl     |          | 6    |
| 143869007    | 7,00 mm      | für Überwurfmutter G3/4" und O-Ring | 138109000 Gerade Messing vern. |          | 7    |
| 143869010    | 10,00 mm     | für Überwurfmutter G3/4" und O-Ring | 138109000 Gerade Messing vern. |          | 8    |


Muttern



Überwurfmutter (Messing vernicklet) für Bier- und AfG-Systeme

| Bestell-Nr.: | Produkt        | Material           | Beschreibung      | Anwendung           | Bild |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|------|
| 311242000    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 5/8" - 18" UNF    |                     | 1    |
| 176016000    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 1/2" - 16" BSF    | für Nippel 3 - 8 mm | 1    |
| 149877100    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 1/2" - 16" BSF    | für Nippel 10 mm    | 1    |
| 148432005    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 7/16" - 20" UNF   | für Nippel 3 - 6 mm | 1    |
| 176018000    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 7/16" - 20" UNF   | für Nippel 8 mm     | 1    |
| 77030100     | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 5/8" - 18" UNF    | für Nippel 7 mm     | 1    |
| 141805048    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 5/8" - 18" UNF    | für Nippel 10 mm    | 1    |
| 141831013    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | 5/8" - 18" UNF    | für Nippel 13 mm    | 1    |
| 142903000    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | G 5/8", Sechskant |                     | 2    |
| 148865001    | Überwurfmutter | Messing vernicklet | G 3/4", Sechskant |                     | 2    |
| 110171000    | Flügelmutter   | Messing vernicklet | G 5/8"            |                     | 3    |
| 148865000    | Flügelmutter   | Messing vernicklet | G 3/4"            |                     | 3    |

## Dichtungen



Diverse Dichtungen

| Bestell-Nr.: | Beschreibung | Abmessungen / Anwendung |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 178025200    | rot          | für 1/2" - 16" BSF      |
| 178025100    | weiß         | für 7/16" - 20" UNF     |
| 311304000    | schwarz      | für 5/8" - 18" UNF      |
| 138109000    | PE weich     | 19 x 2 mm               |
| 149165000    | PA6 hart     | 19 x 2 mm               |

## Klemmen



1-Ohr- Klemmen Bier- und AfG- Systeme

| Bestell-Nr.: | Produktgruppe           | Größenbereich  | Bestellmenge | Material          | Bild |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------|------|
| 440000303    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 5,8 - 7,0 mm   | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000304    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 7,0 - 8,7 mm   | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000321    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 7,8 - 9,5 mm   | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000305    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 8,3 - 10,0 mm  | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000306    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 8,8 - 10,5 mm  | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000307    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 9,2 - 10,9 mm  | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000308    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 9,6 - 11,3 mm  | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000318    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 9,8 - 12,3 mm  | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000309    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 10,1 - 11,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000320    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 10,3 - 12,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000310    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 10,8 - 13,3 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000311    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 11,3 - 13,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000312    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 11,5 - 14,0 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000319    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 12,0 - 14,5 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000323    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 12,3 - 14,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000313    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 13,2 - 15,7 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000314    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 14,5 - 17,0 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000332    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 15,0 - 17,5 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 148935216    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 14,8 - 18,0 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000315    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 15,3 - 18,5 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000316    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 16,6 - 19,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 139403337    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme | 17,8 - 21,0 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |

| Bestell-Nr.: | Produktgruppe                | Größenbereich  | Bestellmenge | Material          | Bild |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|------|
| 440000317    | Stufenlose 1-Ohr-Klemme      | 19,4 - 22,6 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000302    | 1-Ohr-Klemme                 | 5,1 - 6,1 mm   | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000325    | 1-Ohr-Klemme                 | 13,5 - 15,5 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000326    | 1-Ohr-Klemme                 | 14,6 - 16,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000329    | 1-Ohr-Klemme mit Einlagering | 6,3 - 7,5 mm   | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 139403771    | 1-Ohr-Klemme mit Einlagering | 14,6 - 17,5 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000322    | 1-Ohr-Klemme mit Einlagering | 16,5 - 18,8 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 440000330    | 1-Ohr-Klemme mit Einlagering | 18,0 - 20,3 mm | 100          | Edelstahl, 1.4301 | 1    |
| 311938000    | Zange mit Seitenschneide     |                | 1            |                   | 2    |

Kabelbinder



Kabelbinder in diversen Größen zur Installationssicherung

| Bestell-Nr.: | Beschreibung | Detail   |
|--------------|--------------|----------|
| 130375050    | 200 x 2,4 mm | Polyamid |
| 143829178    | 203 x 3,6 mm | Polyamid |
| 141147050    | 762 x 7,6 mm | Polyamid |

Gehäusestecker



Gehäusestecker

| Bestell-Nr.: | Produkt | Beschreibung   | Detail  | Bild |
|--------------|---------|----------------|---------|------|
| 141647206    | AMP     | Gehäusestecker | 2 polig | 1    |
| 141647017    | AMP     | Steckergehäuse | 3 polig | 1    |
| 141647018    | AMP     | Steckergehäuse | 4 polig | 1    |
| 141647300    | AMP     | Gehäusestecker | 6 polig | 1    |
| 141647207    | AMP     | Buchsengehäuse | 2 polig | 1    |
| 141647024    | AMP     | Buchsengehäuse | 3 polig | 1    |
| 141647025    | AMP     | Buchsengehäuse | 4 polig | 1    |
| 141647026    | AMP     | Fassung        |         | 1    |
| 141647027    | AMP     | Stift          |         | 2    |
| 141647028    | AMP     | Erdungsstift   |         | 2    |
| 141647029    | AMP     | Kodierstift    |         | 2    |
| 141647021    | AMP     | Stift          |         | 2    |

## Stecker und IEC Anschlüsse



Netzkabel und Steckeranschlüsse an eine Stromversorgung

| Bestell-Nr.: | Länge | Detail                                                | Zertifikate             |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 143793000    | 2,5 m | Standard Europastecker, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>      | CEE 7/VII & DIN49441 R2 |
| 148742420    | 4,5 m | Standard Europastecker, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>       | CEE 7/VII & DIN49441 R2 |
| 197245250    | 2,5 m | Standard Europastecker, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>       | CEE 7/VII & DIN49441 R2 |
| 220075000    | 2,5 m | Schweizer Stecker 3G, 1,5 mm, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | SNV 24507               |
| 220100738    |       | Netzkabel Kaltgerätestecker PM3                       |                         |


## Transformatoren



Transformatoren 240 V auf 24 V mit Stecker für diverse Cornelius-Produkte

| Bestell-Nr.: | Elektr. Details                      | Eingangsspannung       | Ausgangsspannung      | Bild |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------|
| 143376000    | 230V 50/60Hz auf 12Volt, 800mA       | Stecker                | Kabel mit AMP-Stecker | 1    |
| 220099116    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 20VA        | Kabel mit Flachstecker | Kabel ohne Stecker    | 2    |
| 139403675    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 50VA        | Kabel mit Flachstecker | Hirschmann-Stecker    | 2    |
| 141647518    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 50VA        | -                      | -                     | 2    |
| 141647390    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 96VA        | Kabel mit Eurostecker  | Klammern              | 3    |
| 139403678    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 100VA       | Kabel mit Flachstecker | Hirschmann-Stecker    | 4    |
| 148907000    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 100VA       | Kabel mit Flachstecker | Hirschmann-Stecker    | 4    |
| 440000652    | 230V 50/60Hz auf 24Volt, 100VA       | ohne Kabel             | -                     | 4    |
| 45028001     | 230V 50/60Hz auf 24 u. 26Volt, 100VA | Kabel mit AMP-Stecker  |                       | 4    |

UVC-Lampenzubehör



| Bestell-Nr. | Produkt     | Beschreibung | Verwendung in/für | Bild |
|-------------|-------------|--------------|-------------------|------|
| 220100930   | Kit         | UVC -Lampe   | Pearlmax3         | 1    |
| 141647511   | Inverter    | UVC -Lampe   | Pearlmax3         | 2    |
| 220101128   | Lampe       | UVC -Lampe   | Pearlmax3         | 3    |
| 220108560   | Ersatzlampe | UVC -Lampe   | AquaCare          | 4    |

Lampen



Leuchtstofflampen für diverse Anwendungen

| Bestell-Nr.: | Beschreibung    | Details         |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 148805000    | 230Volt, 11Watt | 230Volt, 11Watt |
| 220057002    | 9Watt           | Radium Ralux E  |
| 220097387    | 7Watt           | Radium Ralux E  |


Sicherungen

Diverse Sicherungen

| Bestell-Nr.: | Produkt   | Beschreibung | Details                                     |
|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|
| 59328001     | Sicherung | 6,25 AMP     | 6.0 Durchm. x 35 mm Glas-Sicherung 6,25 Amp |



## Schrauben



## Diverse Schrauben für Bier- und AfG-Systeme


| Bestell-Nr.: | Material   | Spezifikationen                      | Bild |
|--------------|------------|--------------------------------------|------|
| 220093454    | Edelstahl  | M 3 x 10 mm, Senkkopf                | 1    |
| 148349000    | Kunststoff | M 4 x 10 mm, Rändelschraube          | 1    |
| 149239080    | Edelstahl  | M 4 x 10 mm, Flachkopf               | 1    |
| 135841080    | Edelstahl  | M 4 x 12 mm, Linsenkopf              | 1    |
| 135892000    | Edelstahl  | M 4 x 16 mm, Linsenkopf              | 1    |
| 135817000    | Edelstahl  | M 5 x 25 mm, Linsenkopf              | 1    |
| 135903000    | Edelstahl  | M 5 x 6 mm, Linsenkopf               | 1    |
| 220104725    | PA         | 1/4" - 20" UNC x 15 mm               | 2    |
| 398023208    | Edelstahl  | 6 - 32 x 10 mm, Flachkopf, SF1 Haken | 3    |
| 143698003    | Edelstahl  | M 3 x 6 mm, ohne Kopf                | 4    |
| 143698005    | Edelstahl  | M 5 x 10 mm, ohne Kopf               | 4    |

## Muttern

## Muttern für Bier- und AfG-Systeme


| Bestell-Nr.: | Material           | Abmessungen | Details                           |
|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| 135926000    | Edelstahl          | M5          | Sechskant mit Klemmteil Höhe 5 mm |
| 143502000    | Edelstahl          | M10         | Sechskant                         |
| 132385000    | Messing vernickelt | G5/8"       | Sechskant                         |
| 135949000    | Messing vernickelt | G1/2"       | Sechskant                         |
| 141341000    | Messing vernickelt | G3/4"       | Sechskant                         |
| 148583000    | Edelstahl          | 10-32 NF    | Sechskant                         |
| 130483000    | Edelstahl          | M6          | Flügelmutter                      |
| 135891000    | Edelstahl          | M8          | Flügelmutter                      |

Dichtungsscheiben



Diverse Unterlegscheiben für Bier- und AfG-Systeme

| Bestell-Nr.: | Material           | Abmessungen     | Verwendung                               | Bild |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------|------|
| 150062000    | Dichtung 70° shore |                 | BT100                                    |      |
| 180024036    | Grün               | 10,77 x 2,62 mm | MSR Tank                                 |      |
| 180024051    | Gelb               | 10,77 x 2,62 mm | MSR Tank                                 |      |
| 110015000    | NBR                | 14,2 x 2,36 mm  | BT100, PEM Handzapfhahn                  | 1    |
| 110100000    | Messing            | 28,3 x 0,8 mm   | BT Hähne                                 | 1    |
| 110677000    | EP0517T            | 4,48 x 1,78 mm  | SF1, Cip                                 | 1    |
| 131674000    | SBR                | 22 x 3 mm       | BT100                                    | 2    |
| 131830000    | NK                 | 36 x 2,5 mm     | BT100, CR50, CR70                        | 2    |
| 132386000    | PA6                | 35 x 1 mm       | BT Hähne, Lotus, CR50, CR70, Linus130    | 2    |
| 136554000    | PA6                | 45 x 1,2 mm     | PEM Hahn, BT100, SF1, Loop               | 2    |
| 137808000    | Edelstahl          | 38 x 1 mm       | Linus, Junior, Gambrinus                 | 2    |
| 137977000    | PA6                | 18 x 2 mm       | Druckminderer                            | 2    |
| 137977034    | PA6                | 23 x 2 mm       | Druckminderer                            | 3    |
| 138109000    | PE weich           | 19 x 2 mm       | Schlauchverbindungen Bier, Prince-Säulen | 3    |
| 138219000    | VMQ                | 27 x 4 mm       | CR6, CR7, CR8, SC1300, C150              | 3    |
| 140092000    | N,B, 0117          | 2,9 x 1,78 mm   | BT100, PEM Hahn                          | 3    |
| 142295003    | EPDM               | 70 x 2 mm       | Volumentester                            | 3    |
| 142813000    | Stahl              | 21 x 0,9 mm     | Junior120, Attache, Consul150            | 3    |
| 143148000    | EP0517T            | 10,82 x 1,78 mm | BT200, BT2000                            | 3    |
| 143565000    | PTFE               | 11,5 x 0,5 mm   | BT200, BT2000                            | 3    |
| 143799003    | EP0517T            | 3,68 x 1,78 mm  | Tanks                                    | 3    |
| 143799008    | EP0517T            | 9,5 x 2 mm      | Elba II                                  | 3    |
| 148552002    | PA6                | 20 x 2 mm       | N <sub>2</sub> Druckminderer             | 4    |



| Bestell-Nr.: | Material  | Abmessungen     | Verwendung                             | Bild |
|--------------|-----------|-----------------|----------------------------------------|------|
| 149165000    | PA6       | 19 x 2 mm       | Linus, Prince-Säulen                   | 5    |
| 149179000    | Edelstahl | 35 x 1 mm       | Linus, Druckminderer                   | 5    |
| 149542000    | EP0517    | 7,94 x 1,78 mm  | Getr. Adapter, LCR Tank                | 5    |
| 150058000    | EP0517T   | 7,65 x 1,78 mm  | SF1, Tankventile                       | 5    |
| 150065000    | EPDM      |                 | BT100                                  | 5    |
| 150160000    | EP0517T   | 14 x 1,78 mm    | BT50, BT500, Nueva, Soda Vert., LoopXL | 5    |
| 150309000    | EP0517T   | 5,28 x 1,78 mm  | BT100, PEM Hahn                        | 5    |
| 178026000    | EPDM      | 15 x 0,8 mm     | Steckkupplung                          | 5    |
| 180024000    | EP0517T   | 10,77 x 2,62 mm | Tankventil                             | 6    |
| 180025000    | EP0517T   | 9,25 x 1,78 mm  | SF1                                    | 6    |



| Bestell-Nr.: | Material         | Abmessungen     | Verwendung                               | Bild |
|--------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|------|
| 180136000    | EP0517T          | 11,91 x 2,62 mm | Ventilkörper, Reinigungssysteme          | 7    |
| 180362000    | EP0517T          | 88,3 x 7 mm     | Tanks                                    | 7    |
| 180363000    | Unterlegscheibe, | 7,6 x 2,62 mm   | BT200, BT2000                            | 7    |
| 183008000    | EP0517T          | 12,42 x 1,78 mm | Druckminderer                            | 7    |
| 183010000    | NK               | 47,2 x 1,1 mm   | Druckminderer                            | 7    |
| 187993000    | NBR              | 15 x 3 mm       | SF1, Karbonator HK/ Hs, Drucklufteinheit | 7    |
| 310783000    | EP0517T          | 8 x 2,5 mm      | SF1                                      | 7    |
| 317015000    | EP0517T          | 6,07 x 1,78 mm  | Aruba, Nueva, LoopXL                     | 7    |
| 317816000    | EP0517T          | 17,16 x 1,78 mm | SF1                                      | 7    |
| 398033002    | Buna             | 6,07 x 1,78 mm  |                                          | 7    |
| 398033013    | EP0517T          | 20,29 x 2,62 mm | SF1                                      | 7    |

## Gerätekonsole



### Gerätekonsolen für Wandmontage

| Bestell-Nr.: | Abmessungen HxTxL  |
|--------------|--------------------|
| 220076100    | 395 x 550 x 373 mm |
| 220076300    | 490 x 700 x 500 mm |


Regale



Freistehende Regale

| Bestell-Nr.: | Produkt                        | Abmessungen HxLxT    | Bild |
|--------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 147359002    | alleinstehend                  | 1000 x 1000 x 500 mm | 1    |
| 220109433    | alleinstehend                  | 1000 x 1000 x 600 mm | 2    |
| 220109439    | Zusatzboden, schräg            | 1000 x 600 mm        |      |
| 220107552    | BIB-Regal 1 Fach               |                      |      |
| 220107657    | BIB-Regal 2 Fach               |                      |      |
| 220107551    | BIB-Regal Abdeckung            |                      |      |
| 220107550    | Verlängerungsadapter BIB Regal |                      |      |
| 220109002    | Back Room System               | 960 x 1357 x 770 mm  | 3    |
| 220111037    | Unterbau für 220109002         | 86 x 1357 x 770      | 4    |

Mischwerkzeuge (Ratio)



Werkzeuge für Mischverhältnis-Einstellung von Sirup und karbonisiertem Wasser

| Bestell-Nr.: | Produkt | Beschreibung                                         | Bild |
|--------------|---------|------------------------------------------------------|------|
| 0859         | Becher  | Coca-Cola Sodabecher für 1000 ml                     | 1    |
| 220110211    | Becher  | Coca-Cola High-Ratio Mischverh.-Becher für POM-Hähne | 2    |
| 220099435    | Becher  | Pepsi-Cola großer Mischverhältnis-Becher 5,0 und 4,7 | 3    |
| 220099709    | Becher  | Coca-Cola Mischverh.-Becher 1:5,5 und 1:5,0          |      |
| 311100000    | Becher  | Sodabecher + Sirupbecher 1:5,0 + Sirupbecher 1:5,5   | 4    |

## Installation • Mischwerkzeuge Ratio



5



6




7



8


| Bestell-Nr.: | Produkt  | Beschreibung                                | Bild |
|--------------|----------|---------------------------------------------|------|
| 311100001    | Becher   | Sodabecher, 223 ml /Wasserseite             | 5    |
| 311100005    | Becher   | Lancer Sirupbecher, 1: 5,4 / nur Sirupseite | 6    |
| 311100999    | Becher   | Coca-Cola Einstellbecher für Leopard Hahn   | 7    |
| 142394300    | Werkzeug | CO <sub>2</sub> Volumentester               | 8    |



9



10




11



12

| Bestell-Nr.: | Produkt  | Beschreibung                                 | Bild |
|--------------|----------|----------------------------------------------|------|
| 147525000    | Werkzeug | CO <sub>2</sub> Rechenschieber               | 9    |
| 220094115    | Werkzeug | LVV Sirup-Separator                          | 10   |
| 220105213    | Werkzeug | Sirupseparator Kit für WunderBar Zapfhahn    | 11   |
| 309626200    | Werkzeug | Sirupseparator S-Rohr für Sirupverteiler CC1 | 11   |
| 313501050    | Werkzeug | Sirupseparator BarValve                      | 12   |



13



14



15

| Bestell-Nr.: | Produkt  | Beschreibung                           | Bild |
|--------------|----------|----------------------------------------|------|
| 319540000    | Werkzeug | Sirupseparator UF1, SF1, SFV1, Leopard | 13   |
| 45197        | Werkzeug | MinuteMaid Hydrometer 11,8%            | 14   |
| 49796        | Werkzeug | Sirupseparator für FFV Zapfhahn        | 15   |
| 511004000    | Werkzeug | Refraktometer - 0 - 30 Skala           |      |



CO<sub>2</sub> Messgeräte



| Bestell-Nr. | Teil.    | Beschreibung                       | Bild |
|-------------|----------|------------------------------------|------|
| 220093205   | Analox   | CO <sub>2</sub> Überwachungssystem | 1    |
| 142394300   | Werkzeug | CO <sub>2</sub> Volumentester      | 2    |
| 147525000   | Werkzeug | CO <sub>2</sub> Rechenschieber     | 3    |

Flaschenhalter



Einzelne & doppelte Flaschenhalter zum Gebrauch mit 150 mm & 200 mm Gasflaschen

| Bestell-Nr. | Beschreibung.                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 137895000   | einzel, für CO <sub>2</sub> Flasche mit Durchmesser 150 mm  |
| 137896000   | doppelt, für CO <sub>2</sub> Flasche mit Durchmesser 150 mm |
| 149188001   | einzel, für CO <sub>2</sub> Flasche mit Durchmesser 200 mm  |
| 149188002   | doppelt, für CO <sub>2</sub> Flasche mit Durchmesser 200 mm |

## Installation • Schaumstopper

### Cellarbuoy/Schaumstopper



Mechanische Bierspareinrichtung mit/ohne Reedschalter für elektrische Pumpen

| Bestell-Nr.: | Beschreibung                            | Informationen                                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 215530B      | Schaumstopper 1                         | beinhaltet 2 x 3/8" Steckdorn                    |
| 215540B      | Schaumstopper 1 + REED-Schalter         | beinhaltet 2 x 3/8" Steckdorn                    |
| 071001290    | Schaumstopper II                        | Schwimmer, Entlüftungsventil mit Steckverbindung |
| 071001291    | Schaumstopper II + REED-Schalter        | Schwimmer, Entlüftungsventil mit Steckverbindung |
| 071001294    | Schaumstopper UltraFlow + REED Schalter | Eingesetzt im UltraFlow Fest + Rolltheke         |

### Schaumstopper



Mechanische Bierspareinrichtung

| Bestell-Nr.: | Beschreibung | Details      |
|--------------|--------------|--------------|
| 148935670    | Schaumstop   | Gerade R5/8" |

### John Guest Schottverbinder, gerade



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816310    | PM1208E      | Schlauch AD  | 8 mm  |
| 149816226    | PI1212S      | Schlauch AD  | 3/8"  |

John Guest Winkelverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe     |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------|
| 149816355    | PI481222S    | Schlauch AD x NPTF Gewinde | 3/8 x 1/4 |

John Guest Steckverbinder mit Innengewinde



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung                   | Größe            |
|--------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| 149816543    | PI451214CS   | Schlauch AD x BSP kon. Gewinde | 3/8" x 1/2"      |
| 149816315    | PI451215CS   | Schlauch AD x BSP kon. Gewinde | 3/8" x 5/8"      |
| 149816544    | PI451615CS   | Schlauch AD x BSP Gewinde cone | 1/2" x 5/8"      |
| 149816462    | PI451015CS   | Schlauch AD x BSP Gewinde cone | 5/16" x 5/8"     |
| 149816232    | PI451014FS   | Schlauch AD x BSP Gewinde cone | 5/16" x 1/2"     |
| 149816234    | PI451214FS   | Schlauch AD x BSP Gewinde cone | 3/8" x 1/2"      |
| 149816238    | PI451615FS   | Schlauch AD x BSP Gewinde      | 1/2" x 5/8"      |
| 149816237    | PI451215FS   | Schlauch AD x BSP Gewinde      | 3/8" x 5/8"      |
| 149816287    | PI451213S    | Schlauch AD x BSP Gewinde      | 3/8" x 3/8"      |
| 149816239    | PI451015FS   | Schlauch AD x BSP Gewinde      | 5/16" x 5/8"     |
| 149816230    | PM4508F4S    | Schlauch AD x FFL Gewinde      | 5/16" x 1/4"     |
| 149816231    | PI4512F4S    | Schlauch AD x FFL Gewinde      | 3/8" x 1/4"      |
| 149816235    | PM4508C5S    | Schlauch AD x UNS Gewinde      | 5/16" x 1/2"-16" |
| 149816236    | PI4512C5S    | Schlauch AD x UNS Gewinde      | 3/8" x 1/2"-16"  |
| 149816488    | PI4516C5S    | Schlauch AD x UNS Gewinde      | 1/2" x 1/2"      |

## John Guest Adapter, gerade



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe                  | Bild |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|------|
| 149816321    | PI011212S    | Schlauch AD x BSP Gewinde  | 3/8" x 1/4"            | 1    |
| 149816307    | PM010813E    | Schlauch AD x BSP Gewinde  | 8 mm x 3/8"            | 2    |
| 149816517    | PM010811E    | Schlauch AD x BSP Gewinde  | 8 mm x 1/8"            | 2    |
| 149816320    | PI011604S    | Schlauch AD x BSPT Gewinde | 1/2" x 1/2"            | 3    |
| 149816391    | PI011603S    | Schlauch AD x BSPT Gewinde | 1/2" x 3/8"            | 3    |
| 149816304    | PI011203S    | Schlauch AD x BSPT Gewinde | 3/8" x 3/8"            | 3    |
| 149816324    | PI011202S    | Schlauch AD x BSPT Gewinde | 3/8" x 1/4"            | 3    |
| 149816241    | PM010822S    | Schlauch AD x NPTF Gewinde | 5/16" x 1/4"           | 3    |
| 149816313    | PI011223S    | Schlauch AD x NPTF Gewinde | 3/8" x 3/8"            | 3    |
| 149816406    | PI011222S    | Schlauch AD x NPTF Gewinde | 3/8" x 1/4"            | 3    |
| 149816305    | SM0108F4S    | Schlauch AD x MFL Gewinde  | 5/16" Edelstahl x 1/4" | 4    |



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung              | Größe        | Bild |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|------|
| 149816243    | PM0108C5S    | Schlauch AD x MFL Gewinde | 5/16" x 1/2" | 5    |
| 149816244    | PI0112C5S    | Schlauch AD x MFL Gewinde | 3/8" x 1/2"  | 5    |

## John Guest Rückschlagventil



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe |
|--------------|--------------|----------------------------|-------|
| 149816519    | 5/16SCV      | Einzelnes Rückschlagventil | 5/16" |
| 149816405    | 3/8SCV       | Einzelnes Rückschlagventil | 3/8"  |

### John Guest Sicherungskappen



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816345    | PM1908B      | blau         | 8 mm  |
| 149816330    | PI1912B      | blau         | 3/8"  |
| 149816272    | CM1815S      | grau         | 15 mm |

### John Guest Sicherungsring



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816010    | PIC1808R     | rot          | 1/4"  |
| 149816518    | PMC1808R     | rot          | 5/16" |
| 149816018    | PIC1812R     | rot          | 3/8"  |

### John Guest Verschlussstopfen



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816429    | PM0808S      | Adapter AD   | 5/16" |
| 149816267    | PM0808R      | Adapter AD   | 8 mm  |
| 149816269    | PI0816S      | Stem OD      | 1/2"  |
| 149816268    | PI0812S      | Stem OD      | 3/8"  |



### John Guest Winkel-Steckverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe                             |
|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 149816370    | PM0308S      | Schlauch AD  | 5/16"                             |
| 149816206    | PM0308E      | Schlauch AD  | 8 mm                              |
| 149816208    | PI0316S      | Schlauch AD  | 1/2"                              |
| 149816207    | PI0312S      | Schlauch AD  | 3/8"                              |
| 149816006    | SM400808S    | Schlauch AD  | 5/16" Edelstahl x 5/16" Edelstahl |
| 149816318    | SM030808S    | Schlauch AD  | 5/16" Edelstahl - 5/16"           |
| 149816293    | SI031212S    | Schlauch AD  | 3/8" Edelstahl x 3/8" Edelstahl   |
| 149816209    | PM0315E      | Schlauch AD  | 15 mm                             |

### John Guest Steckverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe                   |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 149816279    | PM0408S      | Schlauch AD  | 5/16"                   |
| 149816201    | PM0408E      | Schlauch AD  | 8 mm                    |
| 149816203    | PI0416S      | Schlauch AD  | 1/2"                    |
| 149816202    | PI0412S      | Schlauch AD  | 3/8"                    |
| 149816364    | PI0408S      | Schlauch AD  | 1/4"                    |
| 149816005    | SM040808S    | Schlauch AD  | 5/16" Edelstahl x 5/16" |
| 149816294    | SI041212S    | Schlauch AD  | 3/8" Edelstahl x 3/8"   |
| 149816014    | PM0415E      | Schlauch AD  | 15 mm                   |

John Guest T-Steckverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816219    | PM0208S      | Schlauch AD  | 5/16" |
| 149816221    | PI0216S      | Schlauch AD  | 1/2"  |
| 149816220    | PI0212S      | Schlauch AD  | 3/8"  |

John Guest Umkehrbogen



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816249    | PMUB15E      | Schlauch AD  | 15 mm |
| 149816248    | PIUB16S      | Schlauch AD  | 1/2"  |

John Guest Y-Steckverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816471    | PM2308S      | Schlauch AD  | 5/16" |
| 149816218    | PI2312S      | Schlauch AD  | 3/8"  |

## Installation • John Guest

### John Guest Winkel-Reduzierverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe                  |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 149816301    | SI031012S    | Schlauch AD  | 5/16" Edelstahl x 3/8" |
| 149816264    | PI211612S    | Schlauch AD  | 1/2" x 3/8"            |
| 149816452    | PI211610S    | Schlauch AD  | 1/2" x 5/16"           |
| 149816215    | PI211210S    | Schlauch AD  | 3/8" x 5/16"           |
| 149816361    | PI211008S    | Schlauch AD  | 5/16" x 1/4"           |
| 149816011    | PI211006S    | Schlauch AD  | 5/16" x 3/16"          |

### John Guest Gerader-Reduzierverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe                  | Bild |
|--------------|--------------|----------------------------|------------------------|------|
| 149816245    | SI041012S    | Schlauch AD                | 5/16" Edelstahl x 3/8" | 1    |
| 149816510    | PM201008E    | Schlauch AD                | 10 mm x 8 mm           | 1    |
| 149816262    | PI201612S    | Schlauch AD                | 1/2" x 3/8"            | 1    |
| 149816213    | PI201610S    | Schlauch AD                | 1/2" x 5/16"           | 1    |
| 149816212    | PI201210S    | Schlauch AD                | 3/8" x 5/16"           | 1    |
| 149816258    | PI201006S    | Schlauch AD                | 5/16" x 3/16"          | 1    |
| 149816263    | NC462        | Schlauch AD                | 15 mm x 1/2"           | 1    |
| 149816451    | PI131012S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 5/16" x 3/8"           | 2    |
| 149816329    | PI061612S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 1/2" x 3/8"            | 2    |
| 149816319    | PI061210S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 3/8" x 5/16"           | 2    |
| 149816384    | PI061208S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 3/8" x 1/4"            | 2    |
| 149816308    | PI061206S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 3/8" x 3/16"           | 2    |
| 149816309    | PI061006S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 5/16" x 3/16"          | 2    |
| 149816549    | PI131216S    | Schlauch AD x Verbinder AD | 1/2" x 3/8"            | 2    |

John Guest T-Reduzierverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe                |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 149816289    | NC869        | Schlauch AD  | 15 mm x 15 mm x 3/8" |

John Guest Einsteck-Winkelverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe         |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 149816311    | PI221210S    | Verbinder AD x Schlauch AD | 3/8" x 5/16"  |
| 149816265    | PM221515E    | Schlauch AD x Verbinder AD | 15 mm x 15 mm |
| 149816251    | PM220808S    | Schlauch AD x Verbinder AD | 5/16" x 5/16" |
| 149816253    | PI221616S    | Schlauch AD x Verbinder AD | 1/2" x 1/2"   |
| 149816252    | PI221212S    | Schlauch AD x Verbinder AD | 3/8" x 3/8"   |
| 149816486    | PI220808S    | Schlauch AD x Verbinder AD | 1/4" x 1/4"   |

### John Guest Absperrventil



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe         |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 149816292    | PPSV041212W  | Ventil       | 3/8" / 12 mm  |
| 149816501    | PISV04KIT    | Ventil       | 3/8"          |
| 149816522    | PISV0416S    | Ventil       | 1/2"          |
| 149816516    | PISV0412S    | Ventil       | 3/8"          |
| 149816390    | 15ISV        | Ventil       | 15 mm x 15 mm |

### John Guest Einschraubstutzen



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung              | Größe        |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 149816632    | PM051513E    | Stutzen OD x BSP Gewinde  | 15 mm x 3/8" |
| 149816360    | PI051213S    | Stutzen OD x BSP Gewinde  | 3/8" x 3/8"  |
| 149816440    | PI0112F6S    | Stutzen OD x MFL Gewinde  | 3/8" x 3/8"  |
| 149816312    | PI051624S    | Stutzen OD x NPTF Gewinde | 1/2" x 1/2"  |

### John Guest Winkel-Rohrsteckdorn



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe        |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 149816442    | PI291210S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 3/8" x 5/16" |



John Guest Rohrsteckdorn



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe         |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 149816255    | PM250806E    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 8 mm x 6 mm   |
| 149816291    | PM250808S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 5/16" x 5/16" |
| 149816254    | PI251616S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 1/2" x 1/2"   |
| 149816285    | PI251612S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 1/2" x 3/8"   |
| 149816295    | PI251216S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 3/8" x 1/2"   |
| 149816281    | PI251212S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 3/8" x 3/8"   |
| 149816354    | PI251210S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 3/8" x 5/16"  |
| 149816302    | PI251208S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 3/8" x 1/4"   |
| 149816280    | PI251012S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 5/16" x 3/8"  |
| 149816385    | PI251008S    | Steckdorn OD x Schlauch ID | 5/16" x 1/4"  |

John Guest Werkzeug



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung                          | Größe        |
|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 149816286    | ICLT/2       | Sicherungskappen-Verschluss, Werkzeug | 3/16" x 1/2" |

## Installation • DMfit

### DMfit Schott Steckverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816226DM  | ABU0606      | Schlauch AD  | 3/8"  |

### DMfit Steckverbinder mit Innengewinde



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung                   | Größe        |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 149816545DM  | AFAB0509F    | Schlauch AD x BSP Gewinde      | 5/16" x 3/4" |
| 149816555DM  | AFAB0506C    | Schlauch AD x BSP kon. Gewinde | 5/16" x 3/8" |

### DMfit Einschraubverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe       |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 149816626DM  | AMC0404M     | Schlauch AD x BSPT Gewinde | 4 mm x 1/4" |

DMfit Rückschlagventil



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe |
|--------------|--------------|----------------------------|-------|
| 149816519DM  | ACHV0505     | Einzelnes Rückschlagventil | 5/16" |
| 149816405DM  | ACHC0606     | Einzelnes Rückschlagventil | 3/8"  |

DMfit Verschlussstopfen



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816429DM  | APL05        | Stopfen AD   | 5/16" |

DMfit T-Steckverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816219DM  | ATU050505    | Schlauch AD  | 5/16" |
| 149816600DM  | ATU080808M   | Schlauch AD  | 8 mm  |

## Installation • DMfit

### DMfit Einsteck-Winkelverbinder



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe       |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 149816486DM  | ATEU0404     | Schlauch AD x Verbinder AD | 1/4" x 1/4" |

### DMfit Absperrventil



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant     | Beschreibung | Größe |
|--------------|------------------|--------------|-------|
| 149816501DM  | AHUC0606+AMCLP06 | Absperrhahn  | 3/8"  |
| 149816516DM  | AHUC0606         | Absperrhahn  | 3/8"  |
| 149816522DM  | AHUC0707         | Absperrhahn  | 1/2"  |
| 149816554DM  | AHUC0404         | Absperrhahn  | 1/4"  |

### DMfit Winkel-Rohrsteckdorn



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung               | Größe         |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 149816564DM  | ATEB0405     | Steckdorn AD x Schlauch ID | 1/4" x 5/16"  |
| 149816556DM  | ATEB0505     | Steckdorn AD x Schlauch ID | 5/16" x 5/16" |

DMfit Sieb



| Bestell-Nr.: | TN Lieferant | Beschreibung | Größe |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 149816581DM  | ADMF0606     | Schlauch OD  | 3/8"  |



# Installation •

| TEL/FAX<br>NUMMERN | Deutschland | Tel.: +49-(0)2173-793-0 Fax: +49-(0)2173-774 38                                       |  | Belgien      | Tel.: +32-3-660-1020   | Fax: +32-3-660-1045   |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------------|-----------------------|
|                    | Österreich  | Tel.: +43-1734-4022-0 Fax: +43-1734-4022-22                                           |  | Frankreich   | Tel.: +33-1-3440-1580  | Fax: +33-1-3440-1581  |
|                    |             | Weitere Infos unter: <a href="http://www.imi-cornelius.com">www.imi-cornelius.com</a> |  | Griechenland | Tel.: +30-210-985-6000 | Fax: +30-210-985-3802 |
|                    |             |                                                                                       |  |              |                        |                       |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Absperrventile.....                      | 93     |
| ACC Spain .....                          | 71     |
| Adapter.....                             | 57, 86 |
| AFG Pythons mit 13 mm Isolierung .....   | 81     |
| AFG Pythons mit 19 mm Isolierung .....   | 81     |
| Appexx Rührwerke .....                   | 16     |
| AquaCare .....                           | 37, 58 |
| Behälter .....                           | 48     |
| Behälter- & Reinigungszubehör .....      | 51     |
| BIB-Anschluss .....                      | 93     |
| Bier Pythons mit 13 mm Isolierung .....  | 80     |
| Bier Pythons mit 19 mm Isolierung .....  | 80     |
| Bierhähne .....                          | 20     |
| Blindstopfen & Kappen.....               | 92     |
| BT100 .....                              | 21     |
| BT100 Zubehör .....                      | 21     |
| BT1500 .....                             | 22     |
| BT1500 Zubehör .....                     | 22     |
| BT20 .....                               | 20     |
| BT2000 .....                             | 23     |
| BT2000 Zubehör .....                     | 23     |
| BT3000 .....                             | 23     |
| BT50 .....                               | 20     |
| BT50 Zubehör .....                       | 20     |
| BT500 .....                              | 22     |
| BT500 Zubehör .....                      | 22     |
| Cellarbuoy/ Schaumstopper .....          | 106    |
| CO2 Druckminderer für AFG .....          | 41     |
| CO2 Druckminderer für Bier.....          | 40     |
| CO2 Druckminderer für Bier und AFG ..... | 42     |
| CO2 Druckminderer Zubehör .....          | 44     |
| CO2 Messgeräte .....                     | 105    |
| CO2 Messgeräte & Zubehör .....           | 105    |
| Cuno.....                                | 56     |

# Index

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Danfoss .....                               | 70, 73 |
| Dichtungen .....                            | 96     |
| Dichtungsscheiben .....                     | 101    |
| Diverse elektrische Pumpen .....            | 11     |
| DMfit .....                                 | 116    |
| DMfit Absperrventil .....                   | 118    |
| DMfit Einschraubverbinder .....             | 116    |
| DMfit Einsteck-Winkelverbinder .....        | 118    |
| DMfit Rückschlagventil .....                | 117    |
| DMfit Schott Steckverbinder .....           | 116    |
| DMfit Sieb .....                            | 119    |
| DMfit Steckverbinder mit Innengewinde ..... | 116    |
| DMfit T-Steckverbinder .....                | 117    |
| DMfit Verschlussstopfen .....               | 117    |
| DMfit Winkel-Rohrsteckdorn .....            | 118    |
| Druckerhöhungspumpe .....                   | 11     |
| Druckminderer für Bier & AFG .....          | 40     |
| Druckminderer Zubehör .....                 | 44     |
| Druckschalter .....                         | 65     |
| D-Typ .....                                 | 82     |
| EBM .....                                   | 14     |
| Eisbank .....                               | 63     |
| Elektrische Karbonatorpumpen .....          | 10     |
| Elektrisches-Zubehör .....                  | 97     |
| Embraco .....                               | 70     |
| Ersatzteile .....                           | 77     |
| Everpure .....                              | 56     |
| Expansionsventile .....                     | 73     |
| Filterung .....                             | 56     |
| Fittings .....                              | 42     |
| Flachmutter .....                           | 92     |
| Flaschenhalter .....                        | 105    |
| Flaschenkühlschränke .....                  | 76     |
| Flaschenkühlschränke .....                  | 76     |

Flojet .....8, 11

F-Typ .....82

Gasbetriebene Getränkepumpen .....8

Gehäusestecker .....97

Gehäuseteile .....76

Gerader Adapter .....86

Gerätekonsole Wandmontage .....102

Glykol.....77

H-Typ .....82

Isolierung .....82

ITG .....15

John Guest .....106

John Guest Absperrventil .....114

John Guest Adapter, gerade .....108

John Guest Einschraubstutzen .....114

John Guest Einsteck-Winkelverbinder .....113

John Guest Gerader-Reduzierverbinder .....112

John Guest Rohrsteckdorn .....115

John Guest Rückschlagventil .....108

John Guest Schottverbinder, gerade.....106

John Guest Sicherungskappen .....109

John Guest Sicherungsring .....109

John Guest Steckverbinder .....110

John Guest Steckverbinder mit Innengewinde.....107

John Guest T-Reduzierverbinder .....113

John Guest T-Steckverbinder .....111

John Guest Umkehrbogen .....111

John Guest Verschlussstopfen .....109

John Guest Werkzeug .....115

John Guest Winkel-Reduzierverbinder .....112

John Guest Winkel-Rohrsteckdorn.....114

John Guest Winkel-Steckverbinder .....110

John Guest Winkelverbinder .....107

John Guest Y-Steckverbinder .....111

# Index

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kabelbinder .....                  | 97      |
| Karbonatorpumpen .....             | 10      |
| Keg Zapfköpfe .....                | 50      |
| KEG Zapfköpfe .....                | 50      |
| Klebeband .....                    | 83      |
| Klemmen .....                      | 96      |
| Klemmen & Kabelbinder.....         | 96      |
| Kompressoren .....                 | 70      |
| Kreuzadapter .....                 | 92      |
| Kunststoffbehälter.....            | 48      |
| Lampen.....                        | 99      |
| Lancer.....                        | 33      |
| Leopard ERV .....                  | 32      |
| Litertzähler .....                 | 66      |
| Literzähler .....                  | 66      |
| Luftkompressor .....               | 11      |
| Magnetventile .....                | 64      |
| Magnetventile 230V.....            | 65      |
| Magnetventile 24V .....            | 64      |
| Manometer .....                    | 43      |
| MDP .....                          | 84      |
| Mechanische Pumpen .....           | 12      |
| Messing- und Edelstahlpumpen ..... | 12      |
| Metallfittings.....                | 94      |
| MGE .....                          | 84      |
| Mischwerkzeuge Ratio .....         | 103     |
| Motoren .....                      | 13      |
| Motoren Karbonatorpumpen .....     | 13      |
| Motoren Umwälzpumpe .....          | 13      |
| M-Typ .....                        | 83      |
| Muttern .....                      | 95, 100 |
| Nippel .....                       | 94      |
| Niveauekarbonator .....            | 62      |
| Platinen .....                     | 60      |



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Portionierungsmodul .....           | 33  |
| Postmixhähne .....                  | 26  |
| Premixhähne .....                   | 25  |
| Pumpen Zubehör .....                | 13  |
| PVC .....                           | 85  |
| Python .....                        | 80  |
| Ranco .....                         | 64  |
| Regale & Konsolen.....              | 102 |
| Regale Freistehend .....            | 103 |
| Reinigungsadapter .....             | 49  |
| Reinigungsbehälter.....             | 48  |
| Rührwerke .....                     | 14  |
| Samec .....                         | 15  |
| Schaltkästen .....                  | 61  |
| Schaumstopper .....                 | 106 |
| Schlauch 83.....                    | 83  |
| Schrauben, Muttern & Zubehör.....   | 100 |
| Sensoren .....                      | 62  |
| SF1 .....                           | 26  |
| SFV1 .....                          | 29  |
| SGE .....                           | 85  |
| Shurflo .....                       | 9   |
| Sicherungen .....                   | 99  |
| Sonstige Schläuche & Werkzeuge..... | 83  |
| Stecker und IEC Anschlüsse .....    | 98  |
| T-Adapter .....                     | 90  |
| Tecumseh .....                      | 71  |
| Temperatur .....                    | 63  |
| Thermostate und Pressostate .....   | 64  |
| Transformatoren .....               | 98  |
| Trockner .....                      | 72  |
| Tropfschalen .....                  | 68  |
| UFB1 .....                          | 30  |
| Umkehrbogen .....                   | 91  |

## Index

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UVC-Lampenzubehör .....            | 99     |
| Verflüssiger-Lüftermotoren .....   | 17     |
| Wasserdruckerhöhungspumpe.....     | 58     |
| Wasserdruckminderer .....          | 57     |
| Wasser-Hygienehahn .....           | 37, 58 |
| Winkeladapter.....                 | 89     |
| Y-Adapter .....                    | 91     |
| Zubehör für Wasserversorgung ..... | 57     |
| Zubehör Lancer .....               | 33     |
| Zubehör Leopard ERV .....          | 32     |
| Zubehör Premixhahn .....           | 25     |
| Zubehör SF1 .....                  | 26     |
| Zubehör SFV1 .....                 | 29     |
| Zubehör UFB1 .....                 | 30     |

## Service in Deutschland

### **Klaus-Dieter Blechschmidt GmbH Schankanlagen (1)**

Krenkelstraße 21  
01309 Dresden  
Tel. 0351 4 59 50 71  
Fax. 0351 4 42 02 89  
E-Mail: schankanlagen-dd@t-online.de

### **Zapf Kühl- und Klimaanlage GmbH (2)**

Am Hahnweg 4  
01328 Dresden  
Tel. 0351 2 66 02 73  
Fax. 0351 2 66 02 75  
E-Mail: bollmann@alles-zapf.de  
Home: www.alles-zapf.de

### **Schankanlagenservice Wollmann-Mühlport GbR (3)**

Dresdenerstraße 91  
02625 Bautzen/OT Stiebitz  
Tel. 03591 27 56 66  
Fax. 03591 32 6003  
E-Mail: wollmann-muehlport-gbr@web.de

### **Henry Büttner Schankanlagenservice (4)**

An der Friedenseiche 5  
04178 Leipzig  
Tel. 0341 4 80 41 71  
Fax. 0341 9 42 40 43  
E-Mail: buettner-schankanlagen@gmx.de

### **KKS Kälte-, Klima-, Schankanlagen GmbH (5)**

Bethenhausen 3B  
07554 Bethenhausen  
Tel. 036695 2 07 48  
Fax. 036695 2 21 32  
E-Mail: kks-be@t-online.de

### **Olaf Berger Gastro-Service (6)**

Gardeschützenweg 74  
12203 Berlin  
Tel. 030 7 73 09 90  
Fax. 030 77 30 99 77  
E-Mail: info@gastroberger.de  
Home: www.gastroberger.de

### **Eckhard Brennecke (7)**

Am Hafen 1a  
16269 Wriezen  
Tel. 033456 27 33  
Fax. 033456 57 45  
E-Mail: kontakt@brennecke.info

### **GetränkeSchankAnlagen Glawe (8)**

Neuhofer Str. 5  
17424 Seebad Heringsdorf  
Tel. 038378 31 24 7  
Mobil 0171 73 75 77 2  
Fax. 038378 80  
E-Mail: info@schankanlagen.org  
Home: www.schankanlagen-usedom.de

### **Gastro-Service Michael Offermann (9)**

Seestraße 21 a  
18586 Sellin / Rügen  
Tel. 038303 8 76 51  
Fax. 038303 8 70 41  
E-Mail: gastro-offermann@t-online.de

### **Schankanlagenbau und Kühlttechnik Matthias und Christian Zelder (10)**

Fritz-Reuter-Straße 9  
19053 Schwerin  
Tel. 0385 73 22 82  
Fax. 0385 73 22 82  
E-Mail: christian\_zelder@web.de

### **GTN Getränketechnik Nord (11)**

Rothehausweg 10  
21039 Börnsen  
Tel. 040 72 00 27 90  
Fax. 040 72 00 27 91  
E-Mail: getraenketekniknord@freenet.de

### **Schnoor Kälte + Klimatechnik GmbH (12)**

Schulkoppel 14  
23689 Pansdorf  
Tel. 04504 34 34  
Fax. 04504 49 76  
E-Mail: as@schnoor-gmbh.de  
Home: www.schnoor-gmbh.de

# Servicepartner

## Steuer-Kälte-Klima-Großküchentechnik AG (13)

Robert-Koch-Str. 24  
25813 Husum  
Tel. 04841 90 00  
Fax. 04841 9 00 52  
E-Mail: steuer-ag@t-online.de

## Triotec Kälte- & Klimatechnik GmbH (14)

Tjüchkampstraße 19  
26605 Aurich-Schirum  
Tel. 04941 60 42 70  
Fax. 04941 60 42 71 9  
Mail: info@triotec.eu  
Web: www.triotec.eu

## Peter Goetz GmbH (15)

Grünaustraße 5  
30455 Hannover  
Tel. 0511 49 66 66  
Fax. 0511 49 15 39  
E-Mail: info@bieranlagen.de  
Home: www.bieranlagen.de

## E. Ludwig Wiehl Partner der Gastronomie (16)

Alte Schulstraße 9a  
38108 Braunschweig  
Tel. 05309 24 90  
Fax. 05309 19 38  
E-Mail: l.wiehl@t-online.de

## Götz & Klinger GmbH Kälte-Klimatechnik (17)

Konrad-Adenauer-Ring 24  
47167 Duisburg  
Tel. 0203 58 47 46  
Fax. 0203 58 48 00  
E-Mail: info@goetz-klinger.de  
Home: www.goetz-klinger.de

## Annegarn GmbH (18)

An der Kleimannbrücke 101  
48157 Münster  
Tel. 0251 32 90 75  
Fax. 0251 32 71 09  
E-Mail: info@annegarn.de  
Home: www.annegarn.de

## Denzer Kälteanlagenbau GbR (19)

Raiffeisenstr.6  
54516 Wittlich-Bombogen  
Tel. 06571 48 44  
Fax. 06571 2 97 90  
E-Mail: denzer-kaelteanlagenbau@t-online.de

## Günther Ebert GmbH Getränkeleitungs Service (20)

Bergerstr. 36  
63477 Maintal  
Tel. 06109 6 60 95  
Fax. 06109 6 71 27  
E-Mail: getraenkeleitungsservice@t-online.de

## Getränke Technik Süd GmbH (21)

Baiershofer Straße 7  
73463 Westhausen  
Tel. 07363 50 05  
Fax. 07363 31 55  
E-Mail: info@gts-westhausen.de  
Home: www.gts-westhausen.de

## Zerfass GmbH (22)

Fischbachstraße 8  
78166 Donaueschingen  
Tel. 0762 379 40 67  
Fax. 0762 379 41 09  
E-Mail: info@zerfass.ch  
Home: www.zerfass.org

## SPS Schanktechnik Gerhard Deimel GmbH KTS Kühl- und Gastronomietechnik GmbH (23)

Camerloher Straße 135  
80689 München  
Tel. 089 5 46 74 30  
Fax. 089 54 67 43 50  
E-Mail: gerhard.deimel@sps-schanktechnik.de

## August Bosch KG Kühltechnik (24)

Brudermühlstraße 6  
81371 München  
Tel. 089 76 53 91  
Fax. 089 7 25 94 02

## Chiemsee Kälte GmbH (25)

Seelauer Strasse 13  
83313 Siegsdorf  
Tel. 08662/ 409 660  
Fax. 08662/ 409 661  
E-Mail: [info@chiemseekaelte.de](mailto:info@chiemseekaelte.de)  
Home: [www.chiemseekaelte.de](http://www.chiemseekaelte.de)

## ThermoTec Falkenstein & Staub GmbH und Co.KG (26)

Wendlingsstr. 22  
88427 Bad Schussenried  
Tel. 07583 9 25 55  
Fax. 07583 9 25 56  
E-Mail: [falkenstein@thermotec-hopferbach.de](mailto:falkenstein@thermotec-hopferbach.de)

## Betty Denkmeier OHG (27)

Baststraße 13  
90427 Nürnberg  
Tel. 0911 38 22 31  
Fax. 0911 38 28 02  
E-Mail: [denkmeier@t-online.de](mailto:denkmeier@t-online.de)

## Bauer & Graf Gbr. Kühl-Schanksysteme (28)

Waldstr. 12  
92289 Ursensollen-Garsdorf  
Tel. 09628 6 52  
Fax. 09628 6 52

## Geuder GmbH Kälte-Klimatechnik (29)

Rothenburger Straße 7  
97215 Uffenheim  
Tel. 09842 9 83 30  
Fax. 09842 98 33 33  
E-Mail: [kaelte@geuder-gmbh.de](mailto:kaelte@geuder-gmbh.de)

## Service in Österreich

### Pichler Schankservice GesmbH (A1)

Fenzlgasse 45  
1140 Wien  
Österreich  
Tel: +43 1 9 85 20 54  
Fax: +43 1 9 85 20 54 13  
E-Mail: [office@pichler-schankservice.at](mailto:office@pichler-schankservice.at)

### Helmut Köglberger Gesellschaft m.b.H. (A2)

Pehersdorf 12  
4274 Schönauf im Mühlkreis  
Österreich  
Tel: +43 7261 7 70 66  
Fax: +43 7261 7 70 66 12  
E-Mail: [koeglberger@ooenet.at](mailto:koeglberger@ooenet.at)

### Samhaber Gastropartner GmbH (A3)

Lanzenberg 8  
A- 4710 Grieskirchen  
Österreich  
Tel: +43 7248 615 94  
Fax: +43 7248 614 66  
E-Mail: [office@gastropartner-samhaber.at](mailto:office@gastropartner-samhaber.at)  
Home: [www.gastropartner-samhaber.at](http://www.gastropartner-samhaber.at)

## Service in der Schweiz

### Zerfass GmbH (CH1)

Hauptstrasse 63  
CH-4312 Magden  
Tel: +41 (0) 61 845 95 45  
Fax: +41 (0) 61 845 95 49  
E-Mail: [info@zerfass.ch](mailto:info@zerfass.ch)  
Home: [www.zerfass.com](http://www.zerfass.com)

### HAVO Group AG (CH2)

Weberstrasse 11  
Postfach 17  
CH-4663 Aarburg  
Tel: +41 (0) 62 787 70 10  
Fax: +41 (0) 62 787 70 19  
E-Mail: [havo@havo.ch](mailto:havo@havo.ch)  
Home: [www.havo.ch](http://www.havo.ch)





# IMI Cornelius Zertifikate & Auszeichnungen



Finden Sie weiter Informationen zu unseren Zertifikaten und Auszeichnungen unter:  
[www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)